プラⅡ類_補強有

園芸施設共済　危険段階別共済掛金率

特定園芸施設及び附帯施設

危険段階区分	損害率(%) 平均損害率(*)の範囲	損害率(%) 代表値	危険指数 圧縮後	見込共済金額（万円）	特定園芸施設及び附帯施設 小損害不填補の金額 3万円 被覆 危険段階別共済掛金率	3万円 被覆 組合員負担掛金率	3万円 未被覆 危険段階別共済掛金率	3万円 未被覆 組合員負担掛金率	1万円 被覆 危険段階別共済掛金率	1万円 被覆 組合員負担掛金率	1万円 未被覆 危険段階別共済掛金率	1万円 未被覆 組合員負担掛金率	10万円 被覆 危険段階別共済掛金率	10万円 被覆 組合員負担掛金率	10万円 未被覆 危険段階別共済掛金率	10万円 未被覆 組合員負担掛金率	20万円 被覆 危険段階別共済掛金率	20万円 被覆 組合員負担掛金率	20万円 未被覆 危険段階別共済掛金率	20万円 未被覆 組合員負担掛金率	50万円 被覆 危険段階別共済掛金率	50万円 被覆 組合員負担掛金率	50万円 未被覆 危険段階別共済掛金率	50万円 未被覆 組合員負担掛金率	100万円 被覆 危険段階別共済掛金率	100万円 被覆 組合員負担掛金率	100万円 未被覆 危険段階別共済掛金率	100万円 未被覆 組合員負担掛金率
					告示料率																							
					2.298		0.034		2.301		0.035		1.195		0.020		0.748		0.012		0.299		0.004		0.145		0.003	
20	197.5<=*	309.11566	5.19619	26,836	5.373	2.687	0.080	0.040	5.380	2.694	0.082	0.042	2.794	1.397	0.047	0.024	1.749	0.875	0.028	0.014	0.699	0.350	0.009	0.005	0.339	0.170	0.007	0.004
19	192.5<=*<197.5	195	3.64080	3,640	3.765	1.883	0.056	0.028	3.770	1.888	0.057	0.029	1.958	0.979	0.033	0.017	1.225	0.613	0.020	0.010	0.490	0.245	0.007	0.004	0.238	0.119	0.005	0.003
18	187.5<=*<192.5	190	3.57265	3,254	3.694	1.847	0.055	0.028	3.699	1.852	0.056	0.029	1.921	0.961	0.032	0.016	1.203	0.602	0.019	0.010	0.481	0.241	0.006	0.003	0.233	0.117	0.005	0.003
17	182.5<=*<187.5	185	3.50450	1,432	3.624	1.812	0.054	0.027	3.629	1.817	0.055	0.028	1.885	0.943	0.032	0.016	1.180	0.590	0.019	0.010	0.472	0.236	0.006	0.003	0.229	0.115	0.005	0.003
16	177.5<=*<182.5	180	3.43635	1,104	3.554	1.777	0.053	0.027	3.558	1.781	0.054	0.028	1.848	0.924	0.031	0.016	1.157	0.579	0.019	0.010	0.462	0.231	0.006	0.003	0.224	0.112	0.005	0.003
15	172.5<=*<177.5	175	3.36820	2,862	3.483	1.742	0.052	0.026	3.488	1.747	0.053	0.027	1.811	0.906	0.030	0.015	1.134	0.567	0.018	0.009	0.453	0.227	0.006	0.003	0.220	0.110	0.005	0.003
14	167.5<=*<172.5	170	3.30005	3,580	3.413	1.707	0.050	0.025	3.417	1.711	0.052	0.027	1.775	0.888	0.030	0.015	1.111	0.556	0.018	0.009	0.444	0.222	0.006	0.003	0.215	0.108	0.004	0.002
13	162.5<=*<167.5	165	3.23190	4,033	3.342	1.671	0.049	0.025	3.346	1.675	0.051	0.027	1.738	0.869	0.029	0.015	1.088	0.544	0.017	0.009	0.435	0.218	0.006	0.003	0.211	0.106	0.004	0.002
12	157.5<=*<162.5	160	3.16375	2,639	3.272	1.636	0.048	0.024	3.276	1.640	0.050	0.026	1.701	0.851	0.028	0.014	1.065	0.533	0.017	0.009	0.426	0.213	0.006	0.003	0.206	0.103	0.004	0.002
11	152.5<=*<157.5	155	3.09560	3,606	3.201	1.601	0.047	0.024	3.205	1.605	0.049	0.026	1.665	0.833	0.028	0.014	1.042	0.521	0.017	0.009	0.417	0.209	0.006	0.003	0.202	0.101	0.004	0.002
10	147.5<=*<152.5	150	3.02745	4,462	3.131	1.566	0.046	0.023	3.135	1.570	0.048	0.025	1.628	0.814	0.027	0.014	1.019	0.510	0.016	0.008	0.407	0.204	0.005	0.003	0.198	0.099	0.004	0.002
9	142.5<=*<147.5	145	2.95930	4,266	3.060	1.530	0.045	0.023	3.064	1.534	0.047	0.025	1.591	0.796	0.027	0.014	0.996	0.498	0.016	0.008	0.398	0.199	0.005	0.003	0.193	0.097	0.004	0.002
8	137.5<=*<142.5	140	2.89115	4,721	2.990	1.495	0.044	0.022	2.994	1.499	0.046	0.024	1.555	0.778	0.026	0.013	0.973	0.487	0.016	0.008	0.389	0.195	0.005	0.003	0.189	0.095	0.004	0.002
7	132.5<=*<137.5	135	2.82300	3,149	2.919	1.460	0.043	0.022	2.923	1.464	0.044	0.023	1.518	0.759	0.025	0.013	0.950	0.475	0.015	0.008	0.380	0.190	0.005	0.003	0.184	0.092	0.004	0.002
6	127.5<=*<132.5	130	2.75485	3,727	2.849	1.425	0.042	0.021	2.853	1.429	0.043	0.022	1.481	0.741	0.025	0.013	0.927	0.464	0.015	0.008	0.371	0.186	0.005	0.003	0.180	0.090	0.004	0.002
5	122.5<=*<127.5	125	2.68670	4,363	2.778	1.389	0.041	0.021	2.782	1.393	0.042	0.022	1.445	0.723	0.024	0.012	0.904	0.452	0.015	0.008	0.361	0.181	0.005	0.003	0.175	0.088	0.004	0.002
4	117.5<=*<122.5	120	2.61856	5,260	2.708	1.354	0.040	0.020	2.711	1.357	0.041	0.021	1.408	0.704	0.024	0.012	0.881	0.441	0.014	0.007	0.352	0.176	0.005	0.003	0.171	0.086	0.004	0.002
3	112.5<=*<117.5	115	2.55041	7,226	2.637	1.319	0.039	0.020	2.641	1.323	0.040	0.021	1.371	0.686	0.023	0.012	0.858	0.429	0.014	0.007	0.343	0.172	0.005	0.003	0.166	0.083	0.003	0.002
2	107.5<=*<112.5	110	2.48226	8,207	2.567	1.284	0.038	0.019	2.570	1.287	0.039	0.020	1.335	0.668	0.022	0.011	0.836	0.418	0.013	0.007	0.334	0.167	0.004	0.002	0.162	0.081	0.003	0.002
1	102.5<=*<107.5	105	2.41411	13,984	2.496	1.248	0.037	0.019	2.500	1.252	0.038	0.020	1.298	0.649	0.022	0.011	0.813	0.407	0.013	0.007	0.325	0.163	0.004	0.002	0.158	0.079	0.003	0.002
0	97.5<=*<102.5	100	2.34596	19,667	2.426	1.213	0.036	0.018	2.429	1.216	0.037	0.019	1.262	0.631	0.021	0.011	0.790	0.395	0.013	0.007	0.316	0.158	0.004	0.002	0.153	0.077	0.003	0.002
−1	92.5<=*<97.5	95	2.27781	22,977	2.355	1.178	0.035	0.018	2.359	1.182	0.036	0.019	1.225	0.613	0.021	0.011	0.767	0.384	0.012	0.006	0.306	0.153	0.004	0.002	0.149	0.075	0.003	0.002
−2	87.5<=*<92.5	90	2.20966	17,953	2.285	1.143	0.034	0.017	2.288	1.146	0.035	0.018	1.188	0.594	0.020	0.010	0.744	0.372	0.012	0.006	0.297	0.149	0.004	0.002	0.144	0.072	0.003	0.002
−3	82.5<=*<87.5	85	2.14151	20,164	2.215	1.108	0.033	0.017	2.217	1.110	0.034	0.018	1.152	0.576	0.019	0.010	0.721	0.361	0.012	0.006	0.288	0.144	0.004	0.002	0.140	0.070	0.003	0.002
−4	77.5<=*<82.5	80	2.07336	19,063	2.144	1.072	0.032	0.016	2.147	1.075	0.033	0.017	1.115	0.558	0.019	0.010	0.698	0.349	0.011	0.006	0.279	0.140	0.004	0.002	0.135	0.068	0.003	0.002
−5	72.5<=*<77.5	75	2.00521	17,613	2.074	1.037	0.031	0.016	2.076	1.039	0.032	0.017	1.078	0.539	0.018	0.009	0.675	0.338	0.011	0.006	0.270	0.135	0.004	0.002	0.131	0.066	0.003	0.002
−6	67.5<=*<72.5	70	1.93706	17,289	2.003	1.002	0.030	0.015	2.006	1.005	0.031	0.016	1.042	0.521	0.017	0.009	0.652	0.326	0.010	0.005	0.261	0.131	0.003	0.002	0.126	0.063	0.003	0.002
−7	62.5<=*<67.5	65	1.86891	15,668	1.933	0.967	0.029	0.015	1.935	0.969	0.029	0.015	1.005	0.503	0.017	0.009	0.629	0.315	0.010	0.005	0.251	0.126	0.003	0.002	0.122	0.061	0.003	0.002
−8	57.5<=*<62.5	60	1.80076	18,268	1.862	0.931	0.028	0.014	1.865	0.934	0.028	0.014	0.968	0.484	0.016	0.008	0.606	0.303	0.010	0.005	0.242	0.121	0.003	0.002	0.117	0.059	0.002	0.001
−9	52.5<=*<57.5	55	1.73261	13,546	1.792	0.896	0.027	0.014	1.794	0.898	0.027	0.014	0.932	0.466	0.016	0.008	0.583	0.292	0.009	0.005	0.233	0.117	0.003	0.002	0.113	0.057	0.002	0.001
−10	47.5<=*<52.5	50	1.66446	13,822	1.721	0.861	0.025	0.013	1.723	0.863	0.026	0.014	0.895	0.448	0.015	0.008	0.560	0.280	0.009	0.005	0.224	0.112	0.003	0.002	0.109	0.055	0.002	0.001
−11	42.5<=*<47.5	45	1.59631	13,178	1.651	0.826	0.024	0.012	1.653	0.828	0.025	0.013	0.858	0.429	0.014	0.007	0.537	0.269	0.009	0.005	0.215	0.108	0.003	0.002	0.104	0.052	0.002	0.001
−12	37.5<=*<42.5	40	1.52816	15,846	1.580	0.790	0.023	0.012	1.582	0.792	0.024	0.013	0.822	0.411	0.014	0.007	0.514	0.257	0.008	0.004	0.206	0.103	0.003	0.002	0.100	0.050	0.002	0.001
−13	32.5<=*<37.5	35	1.46001	16,727	1.510	0.755	0.022	0.011	1.512	0.757	0.023	0.012	0.785	0.393	0.013	0.007	0.491	0.246	0.008	0.004	0.196	0.098	0.003	0.002	0.095	0.048	0.002	0.001
−14	27.5<=*<32.5	30	1.39186	16,016	1.439	0.720	0.021	0.011	1.441	0.722	0.022	0.012	0.748	0.374	0.013	0.007	0.469	0.235	0.008	0.004	0.187	0.094	0.003	0.002	0.091	0.046	0.002	0.001
−15	22.5<=*<27.5	25	1.32371	14,564	1.369	0.685	0.020	0.010	1.371	0.687	0.021	0.011	0.712	0.356	0.012	0.006	0.446	0.223	0.007	0.004	0.178	0.089	0.002	0.001	0.086	0.043	0.002	0.001
−16	17.5<=*<22.5	20	1.25556	40,112	1.298	0.649	0.019	0.010	1.300	0.651	0.020	0.011	0.675	0.338	0.011	0.006	0.423	0.212	0.007	0.004	0.169	0.085	0.002	0.001	0.082	0.041	0.002	0.001
−17	12.5<=*<17.5	15	1.18741	0	1.228	0.614	0.018	0.009	1.230	0.616	0.019	0.010	0.639	0.320	0.011	0.006	0.400	0.200	0.006	0.003	0.160	0.080	0.002	0.001	0.077	0.039	0.002	0.001
−18	7.5<=*<12.5	10	1.11926	0	1.157	0.579	0.017	0.009	1.159	0.581	0.018	0.010	0.602	0.301	0.010	0.005	0.377	0.189	0.006	0.003	0.151	0.076	0.002	0.001	0.073	0.037	0.002	0.001
−19	2.5<=*<7.5	5	1.05111	0	1.087	0.544	0.016	0.008	1.088	0.545	0.017	0.009	0.565	0.283	0.009	0.005	0.354	0.177	0.006	0.003	0.141	0.071	0.002	0.001	0.069	0.035	0.001	0.001
−20	0<=*<2.5	1.25	1.00000	0	1.034	0.517	0.015	0.008	1.035	0.518	0.016	0.009	0.538	0.269	0.009	0.005	0.337	0.169	0.005	0.003	0.135	0.068	0.002	0.001	0.065	0.033	0.001	0.001
平均値			2.22222	424,824																								
圧縮率			5.19619																									

※組合員負担掛金率は、端数計算処理により誤差が生じる場合があります。

プラⅡ類_補強有

園芸施設共済　危険段階別共済掛金率

施設内農作物

危険段階区分	損害率(%) 平均損害率(*)の範囲	損害率(%) 代表値	危険指数 圧縮後	見込共済金額（万円）	施設内農作物 小損害不填補の金額 3万円 被覆 告示料率 1.406		1万円 被覆 1.414		10万円 被覆 0.742		20万円 被覆 0.366		50万円 被覆 0.107		100万円 被覆 0.005		施設内農作物（事故除外） 小損害不填補の金額 3万円 被覆 告示料率 0.229		1万円 被覆 0.230		10万円 被覆 0.191		20万円 被覆 0.165		50万円 被覆 0.063		100万円 被覆 0.004	
					危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率
20	197.5<=*	309.11566	5.19619	26,836	3.288	1.644	3.306	1.662	1.735	0.868	0.856	0.428	0.250	0.125	0.012	0.006	0.535	0.268	0.538	0.271	0.447	0.224	0.386	0.193	0.147	0.074	0.009	0.005
19	192.5<=*<197.5	195	3.64080	3,640	2.304	1.152	2.317	1.165	1.216	0.608	0.600	0.300	0.175	0.088	0.008	0.004	0.375	0.188	0.377	0.190	0.313	0.157	0.270	0.135	0.103	0.052	0.007	0.004
18	187.5<=*<192.5	190	3.57265	3,254	2.260	1.130	2.273	1.143	1.193	0.597	0.588	0.294	0.172	0.086	0.008	0.004	0.368	0.184	0.370	0.186	0.307	0.154	0.265	0.133	0.101	0.051	0.006	0.003
17	182.5<=*<187.5	185	3.50450	1,432	2.217	1.109	2.230	1.122	1.170	0.585	0.577	0.289	0.169	0.085	0.008	0.004	0.361	0.181	0.363	0.183	0.301	0.151	0.260	0.130	0.099	0.050	0.006	0.003
16	177.5<=*<182.5	180	3.43635	1,104	2.174	1.087	2.187	1.100	1.147	0.574	0.566	0.283	0.165	0.083	0.008	0.004	0.354	0.177	0.356	0.179	0.295	0.148	0.255	0.128	0.097	0.049	0.006	0.003
15	172.5<=*<177.5	175	3.36820	2,862	2.131	1.066	2.143	1.078	1.125	0.563	0.555	0.278	0.162	0.081	0.008	0.004	0.347	0.174	0.349	0.176	0.289	0.145	0.250	0.125	0.095	0.048	0.006	0.003
14	167.5<=*<172.5	170	3.30005	3,580	2.088	1.044	2.100	1.056	1.102	0.551	0.544	0.272	0.159	0.080	0.007	0.004	0.340	0.170	0.342	0.172	0.284	0.142	0.245	0.123	0.094	0.047	0.006	0.003
13	162.5<=*<167.5	165	3.23190	4,033	2.045	1.023	2.056	1.034	1.079	0.540	0.532	0.266	0.156	0.078	0.007	0.004	0.333	0.167	0.335	0.169	0.278	0.139	0.240	0.120	0.092	0.046	0.006	0.003
12	157.5<=*<162.5	160	3.16375	2,639	2.002	1.001	2.013	1.012	1.056	0.528	0.521	0.261	0.152	0.076	0.007	0.004	0.326	0.163	0.327	0.164	0.272	0.136	0.235	0.118	0.090	0.045	0.006	0.003
11	152.5<=*<157.5	155	3.09560	3,606	1.959	0.980	1.970	0.991	1.034	0.517	0.510	0.255	0.149	0.075	0.007	0.004	0.319	0.160	0.320	0.161	0.266	0.133	0.230	0.115	0.088	0.044	0.006	0.003
10	147.5<=*<152.5	150	3.02745	4,462	1.915	0.958	1.926	0.969	1.011	0.506	0.499	0.250	0.146	0.073	0.007	0.004	0.312	0.156	0.313	0.157	0.260	0.130	0.225	0.113	0.086	0.043	0.005	0.003
9	142.5<=*<147.5	145	2.95930	4,266	1.872	0.936	1.883	0.947	0.988	0.494	0.487	0.244	0.142	0.071	0.007	0.004	0.305	0.153	0.306	0.154	0.254	0.127	0.220	0.110	0.084	0.042	0.005	0.003
8	137.5<=*<142.5	140	2.89115	4,721	1.829	0.915	1.840	0.926	0.965	0.483	0.476	0.238	0.139	0.070	0.007	0.004	0.298	0.149	0.299	0.150	0.248	0.124	0.215	0.108	0.082	0.041	0.005	0.003
7	132.5<=*<137.5	135	2.82300	3,149	1.786	0.893	1.796	0.903	0.943	0.472	0.465	0.233	0.136	0.068	0.006	0.003	0.291	0.146	0.292	0.147	0.243	0.122	0.210	0.105	0.080	0.040	0.005	0.003
6	127.5<=*<132.5	130	2.75485	3,727	1.743	0.872	1.753	0.882	0.920	0.460	0.454	0.227	0.133	0.067	0.006	0.003	0.284	0.142	0.285	0.143	0.237	0.119	0.205	0.103	0.078	0.039	0.005	0.003
5	122.5<=*<127.5	125	2.68670	4,363	1.700	0.850	1.710	0.860	0.897	0.449	0.442	0.221	0.129	0.065	0.006	0.003	0.277	0.139	0.278	0.140	0.231	0.116	0.199	0.100	0.076	0.038	0.005	0.003
4	117.5<=*<122.5	120	2.61856	5,260	1.657	0.829	1.666	0.838	0.874	0.437	0.431	0.216	0.126	0.063	0.006	0.003	0.270	0.135	0.271	0.136	0.225	0.113	0.194	0.097	0.074	0.037	0.005	0.003
3	112.5<=*<117.5	115	2.55041	7,226	1.614	0.807	1.623	0.816	0.852	0.426	0.420	0.210	0.123	0.062	0.006	0.003	0.263	0.132	0.264	0.133	0.219	0.110	0.189	0.095	0.072	0.036	0.005	0.003
2	107.5<=*<112.5	110	2.48226	8,207	1.571	0.786	1.579	0.794	0.829	0.415	0.409	0.205	0.120	0.060	0.006	0.003	0.256	0.128	0.257	0.129	0.213	0.107	0.184	0.092	0.070	0.035	0.004	0.002
1	102.5<=*<107.5	105	2.41411	13,984	1.527	0.764	1.536	0.773	0.806	0.403	0.398	0.199	0.116	0.058	0.005	0.003	0.249	0.125	0.250	0.126	0.207	0.104	0.179	0.090	0.068	0.034	0.004	0.002
0	97.5<=*<102.5	100	2.34596	19,667	1.484	0.742	1.493	0.751	0.783	0.392	0.386	0.193	0.113	0.057	0.005	0.003	0.242	0.121	0.243	0.122	0.202	0.101	0.174	0.087	0.067	0.034	0.004	0.002
−1	92.5<=*<97.5	95	2.27781	22,977	1.441	0.721	1.449	0.729	0.761	0.381	0.375	0.188	0.110	0.055	0.005	0.003	0.235	0.118	0.236	0.119	0.196	0.098	0.169	0.085	0.065	0.033	0.004	0.002
−2	87.5<=*<92.5	90	2.20966	17,953	1.398	0.699	1.406	0.707	0.738	0.369	0.364	0.182	0.106	0.053	0.005	0.003	0.228	0.114	0.229	0.115	0.190	0.095	0.164	0.082	0.063	0.032	0.004	0.002
−3	82.5<=*<87.5	85	2.14151	20,164	1.355	0.678	1.363	0.686	0.715	0.358	0.353	0.177	0.103	0.052	0.005	0.003	0.221	0.111	0.222	0.112	0.184	0.092	0.159	0.080	0.061	0.031	0.004	0.002
−4	77.5<=*<82.5	80	2.07336	19,063	1.312	0.656	1.319	0.663	0.692	0.346	0.341	0.171	0.100	0.050	0.005	0.003	0.214	0.107	0.215	0.108	0.178	0.089	0.154	0.077	0.059	0.030	0.004	0.002
−5	72.5<=*<77.5	75	2.00521	17,613	1.269	0.635	1.276	0.642	0.670	0.335	0.330	0.165	0.097	0.049	0.005	0.003	0.207	0.104	0.208	0.105	0.172	0.086	0.149	0.075	0.057	0.029	0.004	0.002
−6	67.5<=*<72.5	70	1.93706	17,289	1.226	0.613	1.233	0.620	0.647	0.324	0.319	0.160	0.093	0.047	0.004	0.002	0.200	0.100	0.200	0.100	0.166	0.083	0.144	0.072	0.055	0.028	0.003	0.002
−7	62.5<=*<67.5	65	1.86891	15,668	1.182	0.591	1.189	0.598	0.624	0.312	0.308	0.154	0.090	0.045	0.004	0.002	0.193	0.097	0.193	0.097	0.161	0.081	0.139	0.070	0.053	0.027	0.003	0.002
−8	57.5<=*<62.5	60	1.80076	18,268	1.139	0.570	1.146	0.577	0.601	0.301	0.297	0.149	0.087	0.044	0.004	0.002	0.186	0.093	0.186	0.093	0.155	0.078	0.134	0.067	0.051	0.026	0.003	0.002
−9	52.5<=*<57.5	55	1.73261	13,546	1.096	0.548	1.102	0.554	0.579	0.290	0.285	0.143	0.083	0.042	0.004	0.002	0.179	0.090	0.179	0.090	0.149	0.075	0.129	0.065	0.049	0.025	0.003	0.002
−10	47.5<=*<52.5	50	1.66446	13,822	1.053	0.527	1.059	0.533	0.556	0.278	0.274	0.137	0.080	0.040	0.004	0.002	0.172	0.086	0.172	0.086	0.143	0.072	0.124	0.062	0.047	0.024	0.003	0.002
−11	42.5<=*<47.5	45	1.59631	13,178	1.010	0.505	1.016	0.511	0.533	0.267	0.263	0.132	0.077	0.039	0.004	0.002	0.164	0.082	0.165	0.083	0.137	0.069	0.119	0.060	0.045	0.023	0.003	0.002
−12	37.5<=*<42.5	40	1.52816	15,846	0.967	0.484	0.972	0.489	0.510	0.255	0.252	0.126	0.074	0.037	0.003	0.002	0.157	0.079	0.158	0.080	0.131	0.066	0.113	0.057	0.043	0.022	0.003	0.002
−13	32.5<=*<37.5	35	1.46001	16,727	0.924	0.462	0.929	0.467	0.487	0.244	0.240	0.120	0.070	0.035	0.003	0.002	0.150	0.075	0.151	0.076	0.125	0.063	0.108	0.054	0.041	0.021	0.003	0.002
−14	27.5<=*<32.5	30	1.39186	16,016	0.881	0.441	0.886	0.446	0.465	0.233	0.229	0.115	0.067	0.034	0.003	0.002	0.143	0.072	0.144	0.073	0.120	0.060	0.103	0.052	0.039	0.020	0.003	0.002
−15	22.5<=*<27.5	25	1.32371	14,564	0.838	0.419	0.842	0.423	0.442	0.221	0.218	0.109	0.064	0.032	0.003	0.002	0.136	0.068	0.137	0.069	0.114	0.057	0.098	0.049	0.038	0.019	0.002	0.001
−16	17.5<=*<22.5	20	1.25556	40,112	0.794	0.397	0.799	0.402	0.419	0.210	0.207	0.104	0.060	0.030	0.003	0.002	0.129	0.065	0.130	0.066	0.108	0.054	0.093	0.047	0.036	0.018	0.002	0.001
−17	12.5<=*<17.5	15	1.18741	0	0.751	0.376	0.756	0.381	0.396	0.198	0.196	0.098	0.057	0.029	0.003	0.002	0.122	0.061	0.123	0.062	0.102	0.051	0.088	0.044	0.034	0.017	0.002	0.001
−18	7.5<=*<12.5	10	1.11926	0	0.708	0.354	0.712	0.358	0.374	0.187	0.184	0.092	0.054	0.027	0.003	0.002	0.115	0.058	0.116	0.059	0.096	0.048	0.083	0.042	0.032	0.016	0.002	0.001
−19	2.5<=*<7.5	5	1.05111	0	0.665	0.333	0.669	0.337	0.351	0.176	0.173	0.087	0.051	0.026	0.002	0.001	0.108	0.054	0.109	0.055	0.090	0.045	0.078	0.039	0.030	0.015	0.002	0.001
−20	0<=*<2.5	1.25	1.00000	0	0.633	0.317	0.636	0.320	0.334	0.167	0.165	0.083	0.048	0.024	0.002	0.001	0.103	0.052	0.104	0.053	0.086	0.043	0.074	0.037	0.028	0.014	0.002	0.001
平均値			2.22222	424,824																								
圧縮率			5.19619																									

※組合員負担掛金率は、端数計算処理により誤差が生じる場合があります。

プラⅡ類_補強有

園芸施設共済　危険段階別共済掛金率

撤去費用

危険段階区分	損害率(%) 平均損害率(*)の範囲	損害率(%) 代表値	危険指数 圧縮後	見込共済金額（万円）	撤去費用 小損害不填補の金額 3万円 被覆		3万円 未被覆		1万円 被覆		1万円 未被覆		10万円 被覆		10万円 未被覆		20万円 被覆		20万円 未被覆		50万円 被覆		50万円 未被覆		100万円 被覆		100万円 未被覆	
					告示料率 0.131		0.006		0.132		0.007		0.120		0.005		0.083		0.004		0.023		0.003		0.003		0.003	
					危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率
20	197.5<=*	309.11566	5.19619	26,836	0.306	0.153	0.014	0.007	0.309	0.156	0.016	0.009	0.281	0.141	0.012	0.006	0.194	0.097	0.009	0.005	0.054	0.027	0.007	0.004	0.007	0.004	0.007	0.004
19	192.5<=*<197.5	195	3.64080	3,640	0.215	0.108	0.010	0.005	0.216	0.109	0.011	0.006	0.197	0.099	0.008	0.004	0.136	0.068	0.007	0.004	0.038	0.019	0.005	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003
18	187.5<=*<192.5	190	3.57265	3,254	0.211	0.106	0.010	0.005	0.212	0.107	0.011	0.006	0.193	0.097	0.008	0.004	0.133	0.067	0.006	0.003	0.037	0.019	0.005	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003
17	182.5<=*<187.5	185	3.50450	1,432	0.207	0.104	0.009	0.005	0.208	0.105	0.011	0.007	0.189	0.095	0.008	0.004	0.131	0.066	0.006	0.003	0.036	0.018	0.005	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003
16	177.5<=*<182.5	180	3.43635	1,104	0.203	0.102	0.009	0.005	0.204	0.103	0.011	0.007	0.186	0.093	0.008	0.004	0.128	0.064	0.006	0.003	0.036	0.018	0.005	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003
15	172.5<=*<177.5	175	3.36820	2,862	0.199	0.100	0.009	0.005	0.200	0.101	0.011	0.007	0.182	0.091	0.008	0.004	0.126	0.063	0.006	0.003	0.035	0.018	0.005	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003
14	167.5<=*<172.5	170	3.30005	3,580	0.195	0.098	0.009	0.005	0.196	0.099	0.010	0.006	0.178	0.089	0.007	0.004	0.123	0.062	0.006	0.003	0.034	0.017	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002
13	162.5<=*<167.5	165	3.23190	4,033	0.191	0.096	0.009	0.005	0.192	0.097	0.010	0.006	0.175	0.088	0.007	0.004	0.121	0.061	0.006	0.003	0.033	0.017	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002
12	157.5<=*<162.5	160	3.16375	2,639	0.187	0.094	0.009	0.005	0.188	0.095	0.010	0.006	0.171	0.086	0.007	0.004	0.118	0.059	0.006	0.003	0.033	0.017	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002
11	152.5<=*<157.5	155	3.09560	3,606	0.182	0.091	0.008	0.004	0.184	0.093	0.010	0.006	0.167	0.084	0.007	0.004	0.116	0.058	0.006	0.003	0.032	0.016	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002
10	147.5<=*<152.5	150	3.02745	4,462	0.178	0.089	0.008	0.004	0.180	0.091	0.010	0.006	0.163	0.082	0.007	0.004	0.113	0.057	0.005	0.003	0.031	0.016	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002
9	142.5<=*<147.5	145	2.95930	4,266	0.174	0.087	0.008	0.004	0.176	0.089	0.009	0.005	0.160	0.080	0.007	0.004	0.111	0.056	0.005	0.003	0.031	0.016	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002
8	137.5<=*<142.5	140	2.89115	4,721	0.170	0.085	0.008	0.004	0.172	0.087	0.009	0.005	0.156	0.078	0.007	0.004	0.108	0.054	0.005	0.003	0.030	0.015	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002
7	132.5<=*<137.5	135	2.82300	3,149	0.166	0.083	0.008	0.004	0.168	0.085	0.009	0.005	0.152	0.076	0.006	0.003	0.105	0.053	0.005	0.003	0.029	0.015	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002
6	127.5<=*<132.5	130	2.75485	3,727	0.162	0.081	0.007	0.004	0.164	0.083	0.009	0.006	0.149	0.075	0.006	0.003	0.103	0.052	0.005	0.003	0.029	0.015	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002
5	122.5<=*<127.5	125	2.68670	4,363	0.158	0.079	0.007	0.004	0.160	0.081	0.008	0.005	0.145	0.073	0.006	0.003	0.100	0.050	0.005	0.003	0.028	0.014	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002
4	117.5<=*<122.5	120	2.61856	5,260	0.154	0.077	0.007	0.004	0.156	0.079	0.008	0.005	0.141	0.071	0.006	0.003	0.098	0.049	0.005	0.003	0.027	0.014	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002
3	112.5<=*<117.5	115	2.55041	7,226	0.150	0.075	0.007	0.004	0.151	0.076	0.008	0.005	0.138	0.069	0.006	0.003	0.095	0.048	0.005	0.003	0.026	0.013	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002
2	107.5<=*<112.5	110	2.48226	8,207	0.146	0.073	0.007	0.004	0.147	0.074	0.008	0.005	0.134	0.067	0.006	0.003	0.093	0.047	0.004	0.002	0.026	0.013	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002
1	102.5<=*<107.5	105	2.41411	13,984	0.142	0.071	0.007	0.004	0.143	0.072	0.008	0.005	0.130	0.065	0.005	0.003	0.090	0.045	0.004	0.002	0.025	0.013	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002
0	97.5<=*<102.5	100	2.34596	19,667	0.138	0.069	0.006	0.003	0.139	0.070	0.007	0.004	0.127	0.064	0.005	0.003	0.088	0.044	0.004	0.002	0.024	0.012	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002
−1	92.5<=*<97.5	95	2.27781	22,977	0.134	0.067	0.006	0.003	0.135	0.068	0.007	0.004	0.123	0.062	0.005	0.003	0.085	0.043	0.004	0.002	0.024	0.012	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002
−2	87.5<=*<92.5	90	2.20966	17,953	0.130	0.065	0.006	0.003	0.131	0.066	0.007	0.004	0.119	0.060	0.005	0.003	0.083	0.042	0.004	0.002	0.023	0.012	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002
−3	82.5<=*<87.5	85	2.14151	20,164	0.126	0.063	0.006	0.003	0.127	0.064	0.007	0.004	0.116	0.058	0.005	0.003	0.080	0.040	0.004	0.002	0.022	0.011	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002
−4	77.5<=*<82.5	80	2.07336	19,063	0.122	0.061	0.006	0.003	0.123	0.062	0.007	0.004	0.112	0.056	0.005	0.003	0.077	0.039	0.004	0.002	0.021	0.011	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002
−5	72.5<=*<77.5	75	2.00521	17,613	0.118	0.059	0.005	0.003	0.119	0.060	0.006	0.004	0.108	0.054	0.005	0.003	0.075	0.038	0.004	0.002	0.021	0.011	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002
−6	67.5<=*<72.5	70	1.93706	17,289	0.114	0.057	0.005	0.003	0.115	0.058	0.006	0.004	0.105	0.053	0.004	0.002	0.072	0.036	0.003	0.002	0.020	0.010	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002
−7	62.5<=*<67.5	65	1.86891	15,668	0.110	0.055	0.005	0.003	0.111	0.056	0.006	0.004	0.101	0.051	0.004	0.002	0.070	0.035	0.003	0.002	0.019	0.010	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002
−8	57.5<=*<62.5	60	1.80076	18,268	0.106	0.053	0.005	0.003	0.107	0.054	0.006	0.004	0.097	0.049	0.004	0.002	0.067	0.034	0.003	0.002	0.019	0.010	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001
−9	52.5<=*<57.5	55	1.73261	13,546	0.102	0.051	0.005	0.003	0.103	0.052	0.005	0.003	0.094	0.047	0.004	0.002	0.065	0.033	0.003	0.002	0.018	0.009	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001
−10	47.5<=*<52.5	50	1.66446	13,822	0.098	0.049	0.004	0.002	0.099	0.050	0.005	0.003	0.090	0.045	0.004	0.002	0.062	0.031	0.003	0.002	0.017	0.009	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001
−11	42.5<=*<47.5	45	1.59631	13,178	0.094	0.047	0.004	0.002	0.095	0.048	0.005	0.003	0.086	0.043	0.004	0.002	0.060	0.030	0.003	0.002	0.017	0.009	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001
−12	37.5<=*<42.5	40	1.52816	15,846	0.090	0.045	0.004	0.002	0.091	0.046	0.005	0.003	0.083	0.042	0.003	0.002	0.057	0.029	0.003	0.002	0.016	0.008	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001
−13	32.5<=*<37.5	35	1.46001	16,727	0.086	0.043	0.004	0.002	0.087	0.044	0.005	0.003	0.079	0.040	0.003	0.002	0.055	0.028	0.003	0.002	0.015	0.008	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001
−14	27.5<=*<32.5	30	1.39186	16,016	0.082	0.041	0.004	0.002	0.083	0.042	0.004	0.002	0.075	0.038	0.003	0.002	0.052	0.026	0.003	0.002	0.014	0.007	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001
−15	22.5<=*<27.5	25	1.32371	14,564	0.078	0.039	0.004	0.002	0.079	0.040	0.004	0.002	0.071	0.036	0.003	0.002	0.049	0.025	0.002	0.001	0.014	0.007	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001
−16	17.5<=*<22.5	20	1.25556	40,112	0.074	0.037	0.003	0.002	0.075	0.038	0.004	0.003	0.068	0.034	0.003	0.002	0.047	0.024	0.002	0.001	0.013	0.007	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001
−17	12.5<=*<17.5	15	1.18741	0	0.070	0.035	0.003	0.002	0.071	0.036	0.004	0.003	0.064	0.032	0.003	0.002	0.044	0.022	0.002	0.001	0.012	0.006	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001
−18	7.5<=*<12.5	10	1.11926	0	0.066	0.033	0.003	0.002	0.066	0.033	0.004	0.003	0.060	0.030	0.003	0.002	0.042	0.021	0.002	0.001	0.012	0.006	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001
−19	2.5<=*<7.5	5	1.05111	0	0.062	0.031	0.003	0.002	0.062	0.031	0.003	0.002	0.057	0.029	0.002	0.001	0.039	0.020	0.002	0.001	0.011	0.006	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
−20	0<=*<2.5	1.25	1.00000	0	0.059	0.030	0.003	0.002	0.059	0.030	0.003	0.002	0.054	0.027	0.002	0.001	0.037	0.019	0.002	0.001	0.010	0.005	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
平均値			2.22222	424,824																								
圧縮率			5.19619																									

※組合員負担掛金率は、端数計算処理により誤差が生じる場合があります。

プラⅡ類_補強有

園芸施設共済　危険段階別共済掛金率

復旧費用

危険段階区分	損害率(%) 平均損害率(*)の範囲	損害率(%) 代表値	危険指数 圧縮後	見込共済金額（万円）	復旧費用 小損害不填補の金額 3万円 被覆		3万円 未被覆		1万円 被覆		1万円 未被覆		10万円 被覆		10万円 未被覆		20万円 被覆		20万円 未被覆		50万円 被覆		50万円 未被覆		100万円 被覆		100万円 未被覆	
					告示料率 1.035		0.015		1.036		0.017		0.547		0.014		0.364		0.012		0.160		0.003		0.065		0.003	
					危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率
20	197.5<=*	309.11566	5.19619	26,836	2.420	2.420	0.035	0.035	2.422	2.422	0.040	0.040	1.279	1.279	0.033	0.033	0.851	0.851	0.028	0.028	0.374	0.374	0.007	0.007	0.152	0.152	0.007	0.007
19	192.5<=*<197.5	195	3.64080	3,640	1.696	1.696	0.025	0.025	1.697	1.697	0.028	0.028	0.896	0.896	0.023	0.023	0.596	0.596	0.020	0.020	0.262	0.262	0.005	0.005	0.106	0.106	0.005	0.005
18	187.5<=*<192.5	190	3.57265	3,254	1.664	1.664	0.024	0.024	1.666	1.666	0.027	0.027	0.879	0.879	0.023	0.023	0.585	0.585	0.019	0.019	0.257	0.257	0.005	0.005	0.105	0.105	0.005	0.005
17	182.5<=*<187.5	185	3.50450	1,432	1.632	1.632	0.024	0.024	1.634	1.634	0.027	0.027	0.863	0.863	0.022	0.022	0.574	0.574	0.019	0.019	0.252	0.252	0.005	0.005	0.103	0.103	0.005	0.005
16	177.5<=*<182.5	180	3.43635	1,104	1.600	1.600	0.023	0.023	1.602	1.602	0.026	0.026	0.846	0.846	0.022	0.022	0.563	0.563	0.019	0.019	0.247	0.247	0.005	0.005	0.101	0.101	0.005	0.005
15	172.5<=*<177.5	175	3.36820	2,862	1.569	1.569	0.023	0.023	1.570	1.570	0.026	0.026	0.829	0.829	0.021	0.021	0.552	0.552	0.018	0.018	0.243	0.243	0.005	0.005	0.099	0.099	0.005	0.005
14	167.5<=*<172.5	170	3.30005	3,580	1.537	1.537	0.022	0.022	1.538	1.538	0.025	0.025	0.812	0.812	0.021	0.021	0.541	0.541	0.018	0.018	0.238	0.238	0.004	0.004	0.097	0.097	0.004	0.004
13	162.5<=*<167.5	165	3.23190	4,033	1.505	1.505	0.022	0.022	1.507	1.507	0.025	0.025	0.796	0.796	0.020	0.020	0.529	0.529	0.017	0.017	0.233	0.233	0.004	0.004	0.095	0.095	0.004	0.004
12	157.5<=*<162.5	160	3.16375	2,639	1.474	1.474	0.021	0.021	1.475	1.475	0.024	0.024	0.779	0.779	0.020	0.020	0.518	0.518	0.017	0.017	0.228	0.228	0.004	0.004	0.093	0.093	0.004	0.004
11	152.5<=*<157.5	155	3.09560	3,606	1.442	1.442	0.021	0.021	1.443	1.443	0.024	0.024	0.762	0.762	0.020	0.020	0.507	0.507	0.017	0.017	0.223	0.223	0.004	0.004	0.091	0.091	0.004	0.004
10	147.5<=*<152.5	150	3.02745	4,462	1.410	1.410	0.020	0.020	1.411	1.411	0.023	0.023	0.745	0.745	0.019	0.019	0.496	0.496	0.016	0.016	0.218	0.218	0.004	0.004	0.089	0.089	0.004	0.004
9	142.5<=*<147.5	145	2.95930	4,266	1.378	1.378	0.020	0.020	1.380	1.380	0.023	0.023	0.728	0.728	0.019	0.019	0.485	0.485	0.016	0.016	0.213	0.213	0.004	0.004	0.087	0.087	0.004	0.004
8	137.5<=*<142.5	140	2.89115	4,721	1.347	1.347	0.020	0.020	1.348	1.348	0.022	0.022	0.712	0.712	0.018	0.018	0.474	0.474	0.016	0.016	0.208	0.208	0.004	0.004	0.085	0.085	0.004	0.004
7	132.5<=*<137.5	135	2.82300	3,149	1.315	1.315	0.019	0.019	1.316	1.316	0.022	0.022	0.695	0.695	0.018	0.018	0.462	0.462	0.015	0.015	0.203	0.203	0.004	0.004	0.083	0.083	0.004	0.004
6	127.5<=*<132.5	130	2.75485	3,727	1.283	1.283	0.019	0.019	1.284	1.284	0.021	0.021	0.678	0.678	0.017	0.017	0.451	0.451	0.015	0.015	0.198	0.198	0.004	0.004	0.081	0.081	0.004	0.004
5	122.5<=*<127.5	125	2.68670	4,363	1.251	1.251	0.018	0.018	1.253	1.253	0.021	0.021	0.661	0.661	0.017	0.017	0.440	0.440	0.015	0.015	0.193	0.193	0.004	0.004	0.079	0.079	0.004	0.004
4	117.5<=*<122.5	120	2.61856	5,260	1.220	1.220	0.018	0.018	1.221	1.221	0.020	0.020	0.645	0.645	0.016	0.016	0.429	0.429	0.014	0.014	0.189	0.189	0.004	0.004	0.077	0.077	0.004	0.004
3	112.5<=*<117.5	115	2.55041	7,226	1.188	1.188	0.017	0.017	1.189	1.189	0.020	0.020	0.628	0.628	0.016	0.016	0.418	0.418	0.014	0.014	0.184	0.184	0.003	0.003	0.075	0.075	0.003	0.003
2	107.5<=*<112.5	110	2.48226	8,207	1.156	1.156	0.017	0.017	1.157	1.157	0.019	0.019	0.611	0.611	0.016	0.016	0.407	0.407	0.013	0.013	0.179	0.179	0.003	0.003	0.073	0.073	0.003	0.003
1	102.5<=*<107.5	105	2.41411	13,984	1.124	1.124	0.016	0.016	1.125	1.125	0.018	0.018	0.594	0.594	0.015	0.015	0.395	0.395	0.013	0.013	0.174	0.174	0.003	0.003	0.071	0.071	0.003	0.003
0	97.5<=*<102.5	100	2.34596	19,667	1.093	1.093	0.016	0.016	1.094	1.094	0.018	0.018	0.577	0.577	0.015	0.015	0.384	0.384	0.013	0.013	0.169	0.169	0.003	0.003	0.069	0.069	0.003	0.003
−1	92.5<=*<97.5	95	2.27781	22,977	1.061	1.061	0.015	0.015	1.062	1.062	0.017	0.017	0.561	0.561	0.014	0.014	0.373	0.373	0.012	0.012	0.164	0.164	0.003	0.003	0.067	0.067	0.003	0.003
−2	87.5<=*<92.5	90	2.20966	17,953	1.029	1.029	0.015	0.015	1.030	1.030	0.017	0.017	0.544	0.544	0.014	0.014	0.362	0.362	0.012	0.012	0.159	0.159	0.003	0.003	0.065	0.065	0.003	0.003
−3	82.5<=*<87.5	85	2.14151	20,164	0.997	0.997	0.014	0.014	0.998	0.998	0.016	0.016	0.527	0.527	0.013	0.013	0.351	0.351	0.012	0.012	0.154	0.154	0.003	0.003	0.063	0.063	0.003	0.003
−4	77.5<=*<82.5	80	2.07336	19,063	0.966	0.966	0.014	0.014	0.967	0.967	0.016	0.016	0.510	0.510	0.013	0.013	0.340	0.340	0.011	0.011	0.149	0.149	0.003	0.003	0.061	0.061	0.003	0.003
−5	72.5<=*<77.5	75	2.00521	17,613	0.934	0.934	0.014	0.014	0.935	0.935	0.015	0.015	0.494	0.494	0.013	0.013	0.328	0.328	0.011	0.011	0.144	0.144	0.003	0.003	0.059	0.059	0.003	0.003
−6	67.5<=*<72.5	70	1.93706	17,289	0.902	0.902	0.013	0.013	0.903	0.903	0.015	0.015	0.477	0.477	0.012	0.012	0.317	0.317	0.010	0.010	0.139	0.139	0.003	0.003	0.057	0.057	0.003	0.003
−7	62.5<=*<67.5	65	1.86891	15,668	0.870	0.870	0.013	0.013	0.871	0.871	0.014	0.014	0.460	0.460	0.012	0.012	0.306	0.306	0.010	0.010	0.135	0.135	0.003	0.003	0.055	0.055	0.003	0.003
−8	57.5<=*<62.5	60	1.80076	18,268	0.839	0.839	0.012	0.012	0.840	0.840	0.014	0.014	0.443	0.443	0.011	0.011	0.295	0.295	0.010	0.010	0.130	0.130	0.002	0.002	0.053	0.053	0.002	0.002
−9	52.5<=*<57.5	55	1.73261	13,546	0.807	0.807	0.012	0.012	0.808	0.808	0.013	0.013	0.426	0.426	0.011	0.011	0.284	0.284	0.009	0.009	0.125	0.125	0.002	0.002	0.051	0.051	0.002	0.002
−10	47.5<=*<52.5	50	1.66446	13,822	0.775	0.775	0.011	0.011	0.776	0.776	0.013	0.013	0.410	0.410	0.010	0.010	0.273	0.273	0.009	0.009	0.120	0.120	0.002	0.002	0.049	0.049	0.002	0.002
−11	42.5<=*<47.5	45	1.59631	13,178	0.743	0.743	0.011	0.011	0.744	0.744	0.012	0.012	0.393	0.393	0.010	0.010	0.261	0.261	0.009	0.009	0.115	0.115	0.002	0.002	0.047	0.047	0.002	0.002
−12	37.5<=*<42.5	40	1.52816	15,846	0.712	0.712	0.010	0.010	0.712	0.712	0.012	0.012	0.376	0.376	0.010	0.010	0.250	0.250	0.008	0.008	0.110	0.110	0.002	0.002	0.045	0.045	0.002	0.002
−13	32.5<=*<37.5	35	1.46001	16,727	0.680	0.680	0.010	0.010	0.681	0.681	0.011	0.011	0.359	0.359	0.009	0.009	0.239	0.239	0.008	0.008	0.105	0.105	0.002	0.002	0.043	0.043	0.002	0.002
−14	27.5<=*<32.5	30	1.39186	16,016	0.648	0.648	0.009	0.009	0.649	0.649	0.011	0.011	0.343	0.343	0.009	0.009	0.228	0.228	0.008	0.008	0.100	0.100	0.002	0.002	0.041	0.041	0.002	0.002
−15	22.5<=*<27.5	25	1.32371	14,564	0.617	0.617	0.009	0.009	0.617	0.617	0.010	0.010	0.326	0.326	0.008	0.008	0.217	0.217	0.007	0.007	0.095	0.095	0.002	0.002	0.039	0.039	0.002	0.002
−16	17.5<=*<22.5	20	1.25556	40,112	0.585	0.585	0.008	0.008	0.585	0.585	0.010	0.010	0.309	0.309	0.008	0.008	0.206	0.206	0.007	0.007	0.090	0.090	0.002	0.002	0.037	0.037	0.002	0.002
−17	12.5<=*<17.5	15	1.18741	0	0.553	0.553	0.008	0.008	0.554	0.554	0.009	0.009	0.292	0.292	0.007	0.007	0.194	0.194	0.006	0.006	0.085	0.085	0.002	0.002	0.035	0.035	0.002	0.002
−18	7.5<=*<12.5	10	1.11926	0	0.521	0.521	0.008	0.008	0.522	0.522	0.009	0.009	0.276	0.276	0.007	0.007	0.183	0.183	0.006	0.006	0.081	0.081	0.002	0.002	0.033	0.033	0.002	0.002
−19	2.5<=*<7.5	5	1.05111	0	0.490	0.490	0.007	0.007	0.490	0.490	0.008	0.008	0.259	0.259	0.007	0.007	0.172	0.172	0.006	0.006	0.076	0.076	0.001	0.001	0.031	0.031	0.001	0.001
−20	0<=*<2.5	1.25	1.00000	0	0.466	0.466	0.007	0.007	0.466	0.466	0.008	0.008	0.246	0.246	0.006	0.006	0.164	0.164	0.005	0.005	0.072	0.072	0.001	0.001	0.029	0.029	0.001	0.001
平均値			2.22222	424,824																								
圧縮率			5.19619																									

※組合員負担掛金率は、端数計算処理により誤差が生じる場合があります。