

プラⅢ類 集団加入

園芸施設共済 危険段階別共済掛金率

特定園芸施設及び附帯施設

危険段階区分	損害率(%)		危険指数	見込共済金額(万円)	特定園芸施設及び附帯施設																							
	平均損害率(*)の範囲	代表値			小損害不填補の金額																							
					3万円		1万円		10万円		20万円		50万円		100万円													
					被覆	未被覆	被覆	未被覆	被覆	未被覆	被覆	未被覆	被覆	未被覆	被覆	未被覆												
					告示料率																							
		1.437		0.025		1.440		0.026		0.928		0.019		0.770		0.016		0.599		0.015		0.407		0.014				
		危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率			
20	197.5<=*	331.74212	4.91899	3.689	3.534	1.767	0.061	0.031	3.542	1.775	0.064	0.034	2.282	1.141	0.047	0.024	1.894	0.947	0.039	0.020	1.473	0.737	0.037	0.019	1.001	0.501	0.034	0.017
19	192.5<=*(197.5	195	3.29750	0	2.369	1.185	0.041	0.021	2.374	1.190	0.043	0.023	1.530	0.765	0.031	0.016	1.270	0.635	0.026	0.013	0.988	0.494	0.025	0.013	0.671	0.336	0.023	0.012
18	187.5<=*(192.5	190	3.23821	0	2.327	1.164	0.040	0.020	2.332	1.169	0.042	0.022	1.503	0.752	0.031	0.016	1.247	0.624	0.026	0.013	0.970	0.485	0.024	0.012	0.659	0.330	0.023	0.012
17	182.5<=*(187.5	185	3.17892	0	2.284	1.142	0.040	0.020	2.289	1.147	0.041	0.021	1.475	0.738	0.030	0.015	1.224	0.612	0.025	0.013	0.952	0.476	0.024	0.012	0.647	0.324	0.022	0.011
16	177.5<=*(182.5	180	3.11963	0	2.241	1.121	0.039	0.020	2.246	1.126	0.041	0.022	1.448	0.724	0.030	0.015	1.201	0.601	0.025	0.013	0.934	0.467	0.023	0.012	0.635	0.318	0.022	0.011
15	172.5<=*(177.5	175	3.06034	147	2.199	1.100	0.038	0.019	2.203	1.104	0.040	0.021	1.420	0.710	0.029	0.015	1.178	0.589	0.024	0.012	0.917	0.459	0.023	0.012	0.623	0.312	0.021	0.011
14	167.5<=*(172.5	170	3.00104	0	2.156	1.078	0.038	0.019	2.161	1.083	0.039	0.020	1.392	0.696	0.029	0.015	1.155	0.578	0.024	0.012	0.899	0.450	0.023	0.012	0.611	0.306	0.021	0.011
13	162.5<=*(167.5	165	2.94175	0	2.114	1.057	0.037	0.019	2.118	1.061	0.038	0.020	1.365	0.683	0.028	0.014	1.133	0.567	0.024	0.012	0.881	0.441	0.022	0.011	0.599	0.300	0.021	0.011
12	157.5<=*(162.5	160	2.88246	155	2.071	1.036	0.036	0.018	2.075	1.040	0.037	0.019	1.337	0.669	0.027	0.014	1.110	0.555	0.023	0.012	0.863	0.432	0.022	0.011	0.587	0.294	0.020	0.010
11	152.5<=*(157.5	155	2.82317	0	2.028	1.014	0.035	0.018	2.033	1.019	0.037	0.020	1.310	0.655	0.027	0.014	1.087	0.544	0.023	0.012	0.846	0.423	0.021	0.011	0.575	0.288	0.020	0.010
10	147.5<=*(152.5	150	2.76388	48	1.986	0.993	0.035	0.018	1.990	0.997	0.036	0.019	1.282	0.641	0.026	0.013	1.064	0.532	0.022	0.011	0.828	0.414	0.021	0.011	0.562	0.281	0.019	0.010
9	142.5<=*(147.5	145	2.70459	569	1.943	0.972	0.034	0.017	1.947	0.976	0.035	0.018	1.255	0.628	0.026	0.013	1.041	0.521	0.022	0.011	0.810	0.405	0.020	0.010	0.550	0.275	0.019	0.010
8	137.5<=*(142.5	140	2.64530	232	1.901	0.951	0.033	0.017	1.905	0.955	0.034	0.018	1.227	0.614	0.025	0.013	1.018	0.509	0.021	0.011	0.792	0.396	0.020	0.010	0.538	0.269	0.019	0.010
7	132.5<=*(137.5	135	2.58601	412	1.858	0.929	0.032	0.016	1.862	0.933	0.034	0.018	1.200	0.600	0.025	0.013	0.996	0.498	0.021	0.011	0.775	0.388	0.019	0.010	0.526	0.263	0.018	0.009
6	127.5<=*(132.5	130	2.52672	0	1.815	0.908	0.032	0.016	1.819	0.912	0.033	0.017	1.172	0.586	0.024	0.012	0.973	0.487	0.020	0.010	0.757	0.379	0.019	0.010	0.514	0.257	0.018	0.009
5	122.5<=*(127.5	125	2.46743	124	1.773	0.887	0.031	0.016	1.777	0.891	0.032	0.017	1.145	0.573	0.023	0.012	0.950	0.475	0.020	0.010	0.739	0.370	0.019	0.010	0.502	0.251	0.017	0.009
4	117.5<=*(122.5	120	2.40814	0	1.730	0.865	0.030	0.015	1.734	0.869	0.031	0.016	1.117	0.559	0.023	0.012	0.927	0.464	0.019	0.010	0.721	0.361	0.018	0.009	0.490	0.245	0.017	0.009
3	112.5<=*(117.5	115	2.34885	0	1.688	0.844	0.029	0.015	1.691	0.849	0.031	0.016	1.090	0.545	0.022	0.011	0.904	0.452	0.019	0.010	0.703	0.352	0.018	0.009	0.478	0.239	0.016	0.008
2	107.5<=*(112.5	110	2.28956	86	1.645	0.823	0.029	0.015	1.648	0.826	0.030	0.016	1.062	0.531	0.022	0.011	0.881	0.441	0.018	0.009	0.686	0.343	0.017	0.009	0.466	0.233	0.016	0.008
1	102.5<=*(107.5	105	2.23027	602	1.602	0.801	0.028	0.014	1.606	0.805	0.029	0.015	1.035	0.518	0.021	0.011	0.859	0.430	0.018	0.009	0.668	0.334	0.017	0.009	0.454	0.227	0.016	0.008
0	97.5<=*(102.5	100	2.17098	633	1.560	0.780	0.027	0.014	1.563	0.783	0.028	0.015	1.007	0.504	0.021	0.011	0.836	0.418	0.017	0.009	0.650	0.325	0.016	0.008	0.442	0.221	0.015	0.008
-1	92.5<=*(97.5	95	2.11169	2,599	1.517	0.759	0.026	0.013	1.520	0.762	0.027	0.014	0.980	0.490	0.020	0.010	0.813	0.407	0.017	0.009	0.632	0.316	0.016	0.008	0.430	0.215	0.015	0.008
-2	87.5<=*(92.5	90	2.05240	2,837	1.475	0.738	0.026	0.013	1.478	0.741	0.027	0.014	0.952	0.476	0.019	0.010	0.790	0.395	0.016	0.008	0.615	0.308	0.015	0.008	0.418	0.209	0.014	0.007
-3	82.5<=*(87.5	85	1.99311	1,556	1.432	0.716	0.025	0.013	1.435	0.719	0.026	0.014	0.925	0.463	0.019	0.010	0.767	0.384	0.016	0.008	0.597	0.299	0.015	0.008	0.406	0.203	0.014	0.007
-4	77.5<=*(82.5	80	1.93382	1,988	1.389	0.695	0.024	0.012	1.392	0.698	0.025	0.013	0.897	0.449	0.018	0.009	0.745	0.373	0.015	0.008	0.579	0.290	0.015	0.008	0.394	0.197	0.014	0.007
-5	72.5<=*(77.5	75	1.87453	619	1.347	0.674	0.023	0.012	1.350	0.677	0.024	0.013	0.870	0.435	0.018	0.009	0.722	0.361	0.015	0.008	0.561	0.281	0.014	0.007	0.381	0.191	0.013	0.007
-6	67.5<=*(72.5	70	1.81524	1,916	1.304	0.652	0.023	0.012	1.307	0.655	0.024	0.013	0.842	0.421	0.017	0.009	0.699	0.350	0.015	0.008	0.544	0.272	0.014	0.007	0.369	0.185	0.013	0.007
-7	62.5<=*(67.5	65	1.75595	1,220	1.262	0.631	0.022	0.011	1.264	0.633	0.023	0.012	0.815	0.408	0.017	0.009	0.676	0.338	0.014	0.007	0.526	0.263	0.013	0.007	0.357	0.179	0.012	0.006
-8	57.5<=*(62.5	60	1.69666	778	1.219	0.610	0.021	0.011	1.222	0.613	0.022	0.012	0.787	0.394	0.016	0.008	0.653	0.327	0.014	0.007	0.508	0.254	0.013	0.007	0.345	0.173	0.012	0.006
-9	52.5<=*(57.5	55	1.63737	1,376	1.176	0.588	0.020	0.010	1.179	0.591	0.021	0.011	0.760	0.380	0.016	0.008	0.630	0.315	0.013	0.007	0.490	0.245	0.012	0.006	0.333	0.167	0.011	0.006
-10	47.5<=*(52.5	50	1.57808	1,896	1.134	0.567	0.020	0.010	1.136	0.569	0.021	0.011	0.732	0.366	0.015	0.008	0.608	0.304	0.013	0.007	0.473	0.237	0.012	0.006	0.321	0.161	0.011	0.006
-11	42.5<=*(47.5	45	1.51879	1,739	1.091	0.546	0.019	0.010	1.094	0.549	0.020	0.011	0.705	0.353	0.014	0.007	0.585	0.293	0.012	0.006	0.455	0.228	0.011	0.006	0.309	0.155	0.011	0.006
-12	37.5<=*(42.5	40	1.45950	3,480	1.049	0.525	0.018	0.009	1.051	0.527	0.019	0.010	0.677	0.339	0.014	0.007	0.562	0.281	0.012	0.006	0.437	0.219	0.011	0.006	0.297	0.149	0.010	0.005
-13	32.5<=*(37.5	35	1.40021	3,324	1.006	0.503	0.018	0.009	1.008	0.505	0.018	0.009	0.650	0.325	0.013	0.007	0.539	0.270	0.011	0.006	0.419	0.210	0.011	0.006	0.285	0.143	0.010	0.005
-14	27.5<=*(32.5	30	1.34092	1,481	0.963	0.482	0.017	0.009	0.965	0.484	0.017	0.009	0.622	0.311	0.013	0.007	0.51											

プラⅢ類 集団加入

園芸施設共済 危険段階別共済掛金率

施設内農作物

危険段階区分	損害率(%)		危険指数	見込共済金額 (万円)	施設内農作物								施設内農作物(事故除外)																
	平均損害率(*) の範囲	代表値			小損害不填補の金額								小損害不填補の金額																
					3万円		1万円		10万円		20万円		50万円		100万円		3万円		1万円		10万円		50万円		100万円				
					被覆		被覆		被覆		被覆		被覆		被覆		被覆		被覆		被覆		被覆		被覆				
					告示料率								告示料率																
					2.784		2.785		2.717		2.255		1.372		0.893		0.730		0.732		0.718		0.633		0.359		0.234		
危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率						
20	197.5<=	331.74212	4.91899	3.689	6.847	3.424	6.850	3.427	6.682	3.341	5.546	2.773	3.374	1.687	2.196	1.098	1.795	0.898	1.800	0.903	1.766	0.883	1.557	0.779	0.883	0.442	0.576	0.288	
19	192.5<=	<197.5	195	3.29750	0	4.590	2.295	4.592	2.297	4.480	2.240	3.718	1.859	2.262	1.131	1.472	0.736	1.204	0.602	1.207	0.605	1.184	0.592	1.044	0.522	0.592	0.296	0.386	0.193
18	187.5<=	<192.5	190	3.23821	0	4.508	2.254	4.509	2.255	4.399	2.200	3.651	1.826	2.221	1.111	1.446	0.723	1.182	0.591	1.185	0.594	1.163	0.582	1.025	0.513	0.581	0.291	0.379	0.190
17	182.5<=	<187.5	185	3.17892	0	4.425	2.213	4.427	2.215	4.319	2.160	3.584	1.792	2.181	1.091	1.419	0.710	1.160	0.580	1.163	0.583	1.141	0.571	1.006	0.503	0.571	0.286	0.372	0.186
16	177.5<=	<182.5	180	3.11963	0	4.343	2.172	4.344	2.173	4.238	2.119	3.517	1.759	2.140	1.070	1.393	0.697	1.139	0.570	1.142	0.573	1.120	0.560	0.987	0.494	0.560	0.280	0.365	0.183
15	172.5<=	<177.5	175	3.06034	147	4.260	2.130	4.262	2.132	4.157	2.079	3.451	1.726	2.099	1.050	1.366	0.683	1.117	0.559	1.120	0.562	1.099	0.550	0.969	0.485	0.549	0.275	0.358	0.179
14	167.5<=	<172.5	170	3.00104	0	4.177	2.089	4.179	2.091	4.077	2.039	3.384	1.692	2.059	1.030	1.340	0.670	1.095	0.548	1.098	0.551	1.077	0.539	0.950	0.475	0.539	0.270	0.351	0.176
13	162.5<=	<167.5	165	2.94175	0	4.095	2.048	4.096	2.049	3.996	1.998	3.317	1.659	2.018	1.009	1.313	0.657	1.074	0.537	1.077	0.540	1.056	0.528	0.931	0.466	0.528	0.264	0.344	0.172
12	157.5<=	<162.5	160	2.88246	155	4.012	2.006	4.014	2.008	3.916	1.958	3.250	1.625	1.977	0.989	1.287	0.644	1.052	0.526	1.055	0.529	1.035	0.518	0.912	0.456	0.517	0.259	0.337	0.169
11	152.5<=	<157.5	155	2.82317	0	3.930	1.965	3.931	1.966	3.835	1.918	3.183	1.592	1.937	0.969	1.261	0.631	1.030	0.515	1.033	0.518	1.014	0.507	0.894	0.447	0.507	0.254	0.330	0.165
10	147.5<=	<152.5	150	2.76388	48	3.847	1.924	3.849	1.926	3.755	1.878	3.116	1.558	1.896	0.948	1.234	0.617	1.009	0.505	1.012	0.508	0.992	0.496	0.875	0.438	0.496	0.248	0.323	0.162
9	142.5<=	<147.5	145	2.70459	569	3.765	1.883	3.766	1.884	3.674	1.837	3.049	1.525	1.855	0.928	1.208	0.604	0.987	0.494	0.990	0.497	0.971	0.486	0.856	0.428	0.485	0.243	0.316	0.158
8	137.5<=	<142.5	140	2.64530	232	3.682	1.841	3.684	1.843	3.594	1.797	2.983	1.492	1.815	0.908	1.181	0.591	0.966	0.483	0.968	0.485	0.950	0.475	0.837	0.419	0.475	0.238	0.310	0.155
7	132.5<=	<137.5	135	2.58601	412	3.600	1.800	3.601	1.801	3.513	1.757	2.916	1.458	1.774	0.887	1.155	0.578	0.944	0.472	0.946	0.474	0.928	0.464	0.818	0.409	0.464	0.232	0.303	0.152
6	127.5<=	<132.5	130	2.52672	0	3.517	1.759	3.518	1.760	3.433	1.717	2.849	1.425	1.733	0.867	1.128	0.564	0.922	0.461	0.925	0.464	0.907	0.454	0.800	0.400	0.454	0.227	0.296	0.148
5	122.5<=	<127.5	125	2.46743	124	3.435	1.718	3.436	1.719	3.352	1.676	2.782	1.391	1.693	0.847	1.102	0.551	0.901	0.451	0.903	0.453	0.886	0.443	0.781	0.391	0.443	0.222	0.289	0.145
4	117.5<=	<122.5	120	2.40814	0	3.352	1.676	3.353	1.677	3.271	1.636	2.715	1.358	1.652	0.826	1.075	0.538	0.879	0.440	0.881	0.442	0.865	0.433	0.762	0.381	0.432	0.216	0.282	0.141
3	112.5<=	<117.5	115	2.34885	0	3.270	1.635	3.271	1.636	3.191	1.596	2.648	1.324	1.611	0.806	1.049	0.525	0.857	0.429	0.860	0.432	0.843	0.422	0.743	0.372	0.422	0.211	0.275	0.138
2	107.5<=	<112.5	110	2.28956	86	3.187	1.594	3.188	1.595	3.110	1.555	2.581	1.291	1.571	0.786	1.022	0.511	0.836	0.418	0.838	0.420	0.822	0.411	0.725	0.363	0.411	0.206	0.268	0.134
1	102.5<=	<107.5	105	2.23027	602	3.105	1.553	3.106	1.554	3.030	1.515	2.515	1.258	1.530	0.765	0.996	0.498	0.814	0.407	0.816	0.409	0.801	0.401	0.706	0.353	0.400	0.200	0.261	0.131
0	97.5<=	<102.5	100	2.17098	633	3.022	1.511	3.023	1.512	2.949	1.475	2.448	1.224	1.489	0.745	0.969	0.485	0.792	0.396	0.795	0.399	0.779	0.390	0.687	0.344	0.390	0.195	0.254	0.127
-1	92.5<=	<97.5	95	2.11169	2,599	2.939	1.470	2.941	1.472	2.869	1.435	2.381	1.191	1.449	0.725	0.943	0.472	0.771	0.386	0.773	0.388	0.758	0.379	0.668	0.334	0.379	0.190	0.247	0.124
-2	87.5<=	<92.5	90	2.05240	2,837	2.857	1.429	2.858	1.430	2.788	1.394	2.314	1.157	1.408	0.704	0.916	0.458	0.749	0.375	0.751	0.377	0.737	0.369	0.650	0.325	0.368	0.184	0.240	0.120
-3	82.5<=	<87.5	85	1.99311	1,556	2.774	1.387	2.775	1.388	2.708	1.354	2.247	1.124	1.367	0.684	0.890	0.445	0.727	0.364	0.729	0.366	0.716	0.358	0.631	0.316	0.358	0.179	0.233	0.117
-4	77.5<=	<82.5	80	1.93382	1,988	2.692	1.346	2.693	1.347	2.627	1.314	2.180	1.090	1.327	0.664	0.863	0.432	0.706	0.353	0.708	0.355	0.694	0.347	0.612	0.306	0.347	0.174	0.226	0.113
-5	72.5<=	<77.5	75	1.87453	619	2.609	1.305	2.610	1.306	2.547	1.274	2.114	1.057	1.286	0.643	0.837	0.419	0.684	0.342	0.686	0.344	0.673	0.337	0.593	0.297	0.336	0.168	0.219	0.110
-6	67.5<=	<72.5	70	1.81524	1,916	2.527	1.264	2.528	1.265	2.466	1.233	2.047	1.024	1.245	0.623	0.811	0.406	0.663	0.332	0.664	0.333	0.652	0.326	0.575	0.288	0.326	0.163	0.212	0.106
-7	62.5<=	<67.5	65	1.75595	1,220	2.444	1.222	2.445	1.223	2.385	1.193	1.980	0.990	1.205	0.603	0.784	0.392	0.641	0.321	0.643	0.323	0.630	0.315	0.556	0.278	0.315	0.158	0.205	0.103
-8	57.5<=	<62.5	60	1.69666	778	2.362	1.181	2.363	1.182	2.305	1.153	1.913	0.957	1.164	0.582	0.758	0.379	0.619	0.310	0.621	0.312	0.609	0.305	0.537	0.269	0.305	0.153	0.199	0.100
-9	52.5<=	<57.5	55	1.63737	1,376	2.279	1.140	2.280	1.141	2.224	1.112	1.846	0.923	1.123	0.562	0.731	0.366	0.598	0.299	0.599	0.300	0.588	0.294	0.518	0.259	0.294	0.147	0.192	0.096
-10	47.5<=	<52.5	50	1.57808	1,896	2.197	1.099	2.197	1.099	2.144	1.072	1.779	0.890	1.083	0.542	0.705	0.353	0.576	0.288	0.578	0.290	0.567	0.284	0.499	0.250	0.283	0.142	0.185	0.093
-11	42.5<=	<47.5	45	1.51879	1,739	2.114	1.057	2.115	1.058	2.063	1.032	1.712	0.856	1.042	0.521	0.678	0.339	0.554	0.277	0.556	0.279	0.545	0.273	0.481	0.241	0.273	0.137	0.178	0.089
-12	37.5<=	<42.5	40	1.45950	3,480	2.032	1.016	2.032	1.016	1.983	0.992	1.646	0.823	1.001	0.501	0.652	0.326	0.533	0.267	0.534	0.268	0.524	0.262	0.462	0.231	0.262	0.131	0.171	0.086
-13	32.5<=	<37.5	35	1.40021	3,324	1.949	0.975	1.950	0.976	1.902	0.951	1.579	0.79																

園芸施設共済 危険段階別共済掛金率

復旧費用

危険段階区分	損害率(%) 平均損害率(*) の範囲	損害率(%) 代表値	危険指数 圧縮後	見込 共済金額 (万円)	復旧費用																											
					小損害不填補の金額																											
					3万円				1万円				10万円				20万円				50万円				100万円							
					被覆		未被覆		被覆		未被覆		被覆		未被覆		被覆		未被覆		被覆		未被覆		被覆		未被覆					
					告示料率																											
					1.102		0.019		1.103		0.020		0.648		0.018		0.545		0.016		0.409		0.015		0.276		0.014					
危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率									
20	197.5<=*	331.74212	4.91899	3.689	2.710	2.710	0.047	0.047	2.713	2.713	0.049	0.049	1.594	1.594	0.044	0.044	1.340	1.340	0.039	0.039	1.006	1.006	0.037	0.037	0.679	0.679	0.034	0.034				
19	192.5<=*(197.5	195	3.29750	0	1.817	1.817	0.031	0.031	1.819	1.819	0.033	0.033	1.068	1.068	0.030	0.030	0.899	0.899	0.026	0.026	0.674	0.674	0.025	0.025	0.455	0.455	0.023	0.023				
18	187.5<=*(192.5	190	3.23821	0	1.784	1.784	0.031	0.031	1.786	1.786	0.032	0.032	1.049	1.049	0.029	0.029	0.882	0.882	0.026	0.026	0.662	0.662	0.024	0.024	0.447	0.447	0.023	0.023				
17	182.5<=*(187.5	185	3.17892	0	1.752	1.752	0.030	0.030	1.753	1.753	0.032	0.032	1.030	1.030	0.029	0.029	0.866	0.866	0.025	0.025	0.650	0.650	0.024	0.024	0.439	0.439	0.022	0.022				
16	177.5<=*(182.5	180	3.11963	0	1.719	1.719	0.030	0.030	1.720	1.720	0.031	0.031	1.011	1.011	0.028	0.028	0.850	0.850	0.025	0.025	0.638	0.638	0.023	0.023	0.431	0.431	0.022	0.022				
15	172.5<=*(177.5	175	3.06034	147	1.686	1.686	0.029	0.029	1.688	1.688	0.031	0.031	0.992	0.992	0.028	0.028	0.834	0.834	0.024	0.024	0.626	0.626	0.023	0.023	0.422	0.422	0.021	0.021				
14	167.5<=*(172.5	170	3.00104	0	1.654	1.654	0.029	0.029	1.655	1.655	0.030	0.030	0.972	0.972	0.027	0.027	0.818	0.818	0.024	0.024	0.614	0.614	0.023	0.023	0.414	0.414	0.021	0.021				
13	162.5<=*(167.5	165	2.94175	0	1.621	1.621	0.028	0.028	1.622	1.622	0.029	0.029	0.953	0.953	0.026	0.026	0.802	0.802	0.024	0.024	0.602	0.602	0.022	0.022	0.406	0.406	0.021	0.021				
12	157.5<=*(162.5	160	2.88246	155	1.588	1.588	0.027	0.027	1.590	1.590	0.029	0.029	0.934	0.934	0.026	0.026	0.785	0.785	0.023	0.023	0.589	0.589	0.022	0.022	0.398	0.398	0.020	0.020				
11	152.5<=*(157.5	155	2.82317	0	1.556	1.556	0.027	0.027	1.557	1.557	0.028	0.028	0.915	0.915	0.025	0.025	0.769	0.769	0.023	0.023	0.577	0.577	0.021	0.021	0.390	0.390	0.020	0.020				
10	147.5<=*(152.5	150	2.76388	48	1.523	1.523	0.026	0.026	1.524	1.524	0.028	0.028	0.895	0.895	0.025	0.025	0.753	0.753	0.022	0.022	0.565	0.565	0.021	0.021	0.381	0.381	0.019	0.019				
9	142.5<=*(147.5	145	2.70459	569	1.490	1.490	0.026	0.026	1.492	1.492	0.027	0.027	0.876	0.876	0.024	0.024	0.737	0.737	0.022	0.022	0.553	0.553	0.020	0.020	0.373	0.373	0.019	0.019				
8	137.5<=*(142.5	140	2.64530	232	1.458	1.458	0.025	0.025	1.459	1.459	0.026	0.026	0.857	0.857	0.024	0.024	0.721	0.721	0.021	0.021	0.541	0.541	0.020	0.020	0.365	0.365	0.019	0.019				
7	132.5<=*(137.5	135	2.58601	412	1.425	1.425	0.025	0.025	1.426	1.426	0.026	0.026	0.838	0.838	0.023	0.023	0.705	0.705	0.021	0.021	0.529	0.529	0.019	0.019	0.357	0.357	0.018	0.018				
6	127.5<=*(132.5	130	2.52672	0	1.392	1.392	0.024	0.024	1.393	1.393	0.025	0.025	0.819	0.819	0.023	0.023	0.689	0.689	0.020	0.020	0.517	0.517	0.019	0.019	0.349	0.349	0.018	0.018				
5	122.5<=*(127.5	125	2.46743	124	1.360	1.360	0.023	0.023	1.361	1.361	0.025	0.025	0.799	0.799	0.022	0.022	0.672	0.672	0.020	0.020	0.505	0.505	0.019	0.019	0.341	0.341	0.017	0.017				
4	117.5<=*(122.5	120	2.40814	0	1.327	1.327	0.023	0.023	1.328	1.328	0.024	0.024	0.780	0.780	0.022	0.022	0.656	0.656	0.019	0.019	0.492	0.492	0.018	0.018	0.332	0.332	0.017	0.017				
3	112.5<=*(117.5	115	2.34885	0	1.294	1.294	0.022	0.022	1.295	1.295	0.023	0.023	0.761	0.761	0.021	0.021	0.640	0.640	0.019	0.019	0.480	0.480	0.018	0.018	0.324	0.324	0.016	0.016				
2	107.5<=*(112.5	110	2.28956	86	1.262	1.262	0.022	0.022	1.263	1.263	0.023	0.023	0.742	0.742	0.021	0.021	0.624	0.624	0.018	0.018	0.468	0.468	0.017	0.017	0.316	0.316	0.016	0.016				
1	102.5<=*(107.5	105	2.23027	602	1.229	1.229	0.021	0.021	1.230	1.230	0.022	0.022	0.723	0.723	0.020	0.020	0.608	0.608	0.018	0.018	0.456	0.456	0.017	0.017	0.308	0.308	0.016	0.016				
0	97.5<=*(102.5	100	2.17098	633	1.196	1.196	0.021	0.021	1.197	1.197	0.022	0.022	0.703	0.703	0.020	0.020	0.592	0.592	0.017	0.017	0.444	0.444	0.016	0.016	0.300	0.300	0.015	0.015				
-1	92.5<=*(97.5	95	2.11169	2,599	1.164	1.164	0.020	0.020	1.165	1.165	0.021	0.021	0.684	0.684	0.019	0.019	0.575	0.575	0.017	0.017	0.432	0.432	0.016	0.016	0.291	0.291	0.015	0.015				
-2	87.5<=*(92.5	90	2.05240	2,837	1.131	1.131	0.019	0.019	1.132	1.132	0.021	0.021	0.665	0.665	0.018	0.018	0.559	0.559	0.016	0.016	0.420	0.420	0.015	0.015	0.283	0.283	0.014	0.014				
-3	82.5<=*(87.5	85	1.99311	1,556	1.098	1.098	0.019	0.019	1.099	1.099	0.020	0.020	0.646	0.646	0.018	0.018	0.543	0.543	0.016	0.016	0.408	0.408	0.015	0.015	0.275	0.275	0.014	0.014				
-4	77.5<=*(82.5	80	1.93382	1,988	1.066	1.066	0.018	0.018	1.067	1.067	0.019	0.019	0.627	0.627	0.017	0.017	0.527	0.527	0.015	0.015	0.395	0.395	0.015	0.015	0.267	0.267	0.014	0.014				
-5	72.5<=*(77.5	75	1.87453	619	1.033	1.033	0.018	0.018	1.034	1.034	0.019	0.019	0.607	0.607	0.017	0.017	0.511	0.511	0.015	0.015	0.383	0.383	0.014	0.014	0.259	0.259	0.013	0.013				
-6	67.5<=*(72.5	70	1.81524	1,916	1.000	1.000	0.017	0.017	1.001	1.001	0.018	0.018	0.588	0.588	0.016	0.016	0.495	0.495	0.015	0.015	0.371	0.371	0.014	0.014	0.251	0.251	0.013	0.013				
-7	62.5<=*(67.5	65	1.75595	1,220	0.968	0.968	0.017	0.017	0.968	0.968	0.018	0.018	0.569	0.569	0.016	0.016	0.478	0.478	0.014	0.014	0.359	0.359	0.013	0.013	0.242	0.242	0.012	0.012				
-8	57.5<=*(62.5	60	1.69666	778	0.935	0.935	0.016	0.016	0.936	0.936	0.017	0.017	0.550	0.550	0.015	0.015	0.462	0.462	0.014	0.014	0.347	0.347	0.013	0.013	0.234	0.234	0.012	0.012				
-9	52.5<=*(57.5	55	1.63737	1,376	0.902	0.902	0.016	0.016	0.903	0.903	0.016	0.016	0.531	0.531	0.015	0.015	0.446	0.446	0.013	0.013	0.335	0.335	0.012	0.012	0.226	0.226	0.011	0.011				
-10	47.5<=*(52.5	50	1.57808	1,896	0.870	0.870	0.015	0.015	0.870	0.870	0.016	0.016	0.511	0.511	0.014	0.014	0.430	0.430	0.013	0.013	0.323	0.323	0.012	0.012	0.218	0.218	0.011	0.011				
-11	42.5<=*(47.5	45	1.51879	1,739	0.837	0.837	0.014	0.014	0.838	0.838	0.015	0.015	0.492	0.492	0.014	0.014	0.414	0.414	0.012	0.012	0.311	0.311	0.011	0.011	0.210	0.210	0.011	0.011				
-12	37.5<=*(42.5	40	1.45950	3,480	0.804	0.804	0.014	0.014	0.805	0.805	0.015	0.015	0.473	0.473	0.013	0.013	0.398	0.398	0.012	0.012	0.298	0.298	0.011	0.011	0.201	0.201	0.010	0.010				
-13	32.5<=*(37.5	35	1.40021	3,324	0.772	0.772	0.013	0.013	0.772	0.772	0.014	0.014	0.454	0.454	0.013	0.013	0.382	0.382	0.011	0.011	0.286	0.286	0.011	0.011	0.193	0.193	0.010	0.010				
-14	27.5<=*(32.5	30	1.34092	1,481	0.739	0.739	0.013	0.013	0.740	0.740	0.013	0.013	0.434	0.434	0.012	0.012	0.365	0.365	0.011	0.011	0.274	0.274	0.010	0.010	0.185	0.185	0.009	0.009				
-15	22.5<=*(27.5	25	1.28163	1,014	0.706	0.706	0.012	0.012	0.707	0.707	0.013	0.013	0.415	0.415	0.012	0.012	0.349	0.349	0.010	0.010	0.262	0.262	0.010	0.010	0.177	0.177	0.009	0.009				
-16	17.5<=*(22.5	20	1.22234	4,935	0.674	0.674	0.012	0.012	0.674	0.674	0.012	0.012	0.396	0.396	0.011	0.011	0.333	0.333	0.010	0.010	0.250	0.250	0.009	0.009	0.169	0.169	0.009	0.009				
-17	12.5<=*(17.5	15	1.16305	0	0.641	0.641	0.011	0.011	0.641	0.641	0.012	0.012	0.377	0.377	0.010	0.010	0.317	0.317	0.009	0.009	0.238	0.238	0.009	0.009	0.161	0.161	0.008	0.008				