

プラVI類

園芸施設共済 危険段階別共済掛金率

特定園芸施設及び附帯施設

危険段階区分	損害率(%)		危険指数	見込共済金額(万円)	特定園芸施設及び附帯施設																							
	平均損害率(*)の範囲	代表値			小損害不填補の金額																							
					3万円		1万円		10万円		20万円		50万円		100万円													
					被覆	未被覆	被覆	未被覆	被覆	未被覆	被覆	未被覆	被覆	未被覆	被覆	未被覆												
					告示料率																							
					4.697		0.040		4.707		0.041		3.212		0.023		1.950		0.014		0.442		0.005		0.111		0.003	
危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率					
20	197.5<=*	295.32824	3.77743	716	8.871	4.436	0.076	0.038	8.890	4.455	0.077	0.039	6.067	3.034	0.043	0.022	3.683	1.842	0.026	0.013	0.835	0.418	0.009	0.005	0.210	0.105	0.006	0.003
19	192.5<=*(197.5	195	2.82988	816	6.646	3.323	0.057	0.029	6.660	3.337	0.058	0.030	4.545	2.273	0.033	0.017	2.759	1.380	0.020	0.010	0.625	0.313	0.007	0.004	0.157	0.079	0.004	0.002
18	187.5<=*(192.5	190	2.78265	41	6.535	3.268	0.056	0.028	6.549	3.282	0.057	0.029	4.469	2.235	0.032	0.016	2.713	1.357	0.019	0.010	0.615	0.308	0.007	0.004	0.154	0.077	0.004	0.002
17	182.5<=*(187.5	185	2.73543	14	6.424	3.212	0.055	0.028	6.438	3.226	0.056	0.029	4.393	2.197	0.031	0.016	2.667	1.334	0.019	0.010	0.605	0.303	0.007	0.004	0.152	0.076	0.004	0.002
16	177.5<=*(182.5	180	2.68821	0	6.313	3.157	0.054	0.027	6.327	3.171	0.055	0.028	4.317	2.159	0.031	0.016	2.621	1.311	0.019	0.010	0.594	0.297	0.007	0.004	0.149	0.075	0.004	0.002
15	172.5<=*(177.5	175	2.64099	0	6.202	3.101	0.053	0.027	6.216	3.115	0.054	0.028	4.241	2.121	0.030	0.015	2.575	1.288	0.018	0.009	0.584	0.292	0.007	0.004	0.147	0.074	0.004	0.002
14	167.5<=*(172.5	170	2.59376	6,654	6.091	3.046	0.052	0.026	6.104	3.059	0.053	0.027	4.166	2.083	0.030	0.015	2.529	1.265	0.018	0.009	0.573	0.287	0.006	0.003	0.144	0.072	0.004	0.002
13	162.5<=*(167.5	165	2.54654	113	5.981	2.991	0.051	0.026	5.993	3.003	0.052	0.027	4.090	2.045	0.029	0.015	2.483	1.242	0.018	0.009	0.563	0.282	0.006	0.003	0.141	0.071	0.004	0.002
12	157.5<=*(162.5	160	2.49932	8	5.870	2.935	0.050	0.025	5.882	2.947	0.051	0.026	4.014	2.007	0.029	0.015	2.437	1.219	0.017	0.009	0.552	0.276	0.006	0.003	0.139	0.070	0.004	0.002
11	152.5<=*(157.5	155	2.45210	0	5.759	2.880	0.049	0.025	5.771	2.892	0.050	0.026	3.938	1.969	0.028	0.014	2.391	1.196	0.017	0.009	0.542	0.271	0.006	0.003	0.136	0.068	0.004	0.002
10	147.5<=*(152.5	150	2.40487	346	5.648	2.824	0.048	0.024	5.660	2.836	0.049	0.025	3.862	1.931	0.028	0.014	2.345	1.173	0.017	0.009	0.531	0.266	0.006	0.003	0.133	0.067	0.004	0.002
9	142.5<=*(147.5	145	2.35765	237	5.537	2.769	0.047	0.024	5.549	2.781	0.048	0.025	3.786	1.893	0.027	0.014	2.299	1.150	0.017	0.009	0.521	0.261	0.006	0.003	0.131	0.066	0.004	0.002
8	137.5<=*(142.5	140	2.31043	32	5.426	2.713	0.046	0.023	5.438	2.725	0.047	0.024	3.711	1.856	0.027	0.014	2.253	1.127	0.016	0.008	0.511	0.256	0.006	0.003	0.128	0.064	0.003	0.002
7	132.5<=*(137.5	135	2.26321	197	5.315	2.658	0.045	0.023	5.326	2.669	0.046	0.024	3.635	1.818	0.026	0.013	2.207	1.104	0.016	0.008	0.500	0.250	0.006	0.003	0.126	0.063	0.003	0.002
6	127.5<=*(132.5	130	2.21598	383	5.204	2.602	0.044	0.022	5.215	2.613	0.045	0.023	3.559	1.780	0.025	0.013	2.161	1.081	0.016	0.008	0.490	0.245	0.006	0.003	0.123	0.062	0.003	0.002
5	122.5<=*(127.5	125	2.16876	408	5.093	2.547	0.043	0.022	5.104	2.558	0.044	0.023	3.483	1.742	0.025	0.013	2.115	1.058	0.015	0.008	0.479	0.240	0.005	0.003	0.120	0.060	0.003	0.002
4	117.5<=*(122.5	120	2.12154	261	4.982	2.491	0.042	0.021	4.993	2.502	0.043	0.022	3.407	1.704	0.024	0.012	2.069	1.035	0.015	0.008	0.469	0.235	0.005	0.003	0.118	0.059	0.003	0.002
3	112.5<=*(117.5	115	2.07432	229	4.872	2.436	0.041	0.021	4.882	2.446	0.043	0.023	3.331	1.666	0.024	0.012	2.022	1.011	0.015	0.008	0.458	0.229	0.005	0.003	0.115	0.058	0.003	0.002
2	107.5<=*(112.5	110	2.02709	407	4.761	2.381	0.041	0.021	4.771	2.391	0.042	0.022	3.256	1.628	0.023	0.012	1.976	0.988	0.014	0.007	0.448	0.224	0.005	0.003	0.113	0.057	0.003	0.002
1	102.5<=*(107.5	105	1.97987	570	4.650	2.325	0.040	0.020	4.660	2.335	0.041	0.021	3.180	1.590	0.023	0.012	1.930	0.965	0.014	0.007	0.438	0.219	0.005	0.003	0.110	0.055	0.003	0.002
0	97.5<=*(102.5	100	1.93265	871	4.539	2.270	0.039	0.020	4.548	2.279	0.040	0.021	3.104	1.552	0.022	0.011	1.884	0.942	0.014	0.007	0.427	0.214	0.005	0.003	0.107	0.054	0.003	0.002
-1	92.5<=*(97.5	95	1.88542	2,812	4.428	2.214	0.038	0.019	4.437	2.223	0.039	0.020	3.028	1.514	0.022	0.011	1.838	0.919	0.013	0.007	0.417	0.209	0.005	0.003	0.105	0.053	0.003	0.002
-2	87.5<=*(92.5	90	1.83820	2,948	4.317	2.159	0.037	0.019	4.326	2.168	0.038	0.020	2.952	1.476	0.021	0.011	1.792	0.896	0.013	0.007	0.406	0.203	0.005	0.003	0.102	0.051	0.003	0.002
-3	82.5<=*(87.5	85	1.79098	3,988	4.206	2.103	0.036	0.018	4.215	2.112	0.037	0.019	2.876	1.438	0.021	0.011	1.746	0.873	0.013	0.007	0.396	0.198	0.004	0.002	0.099	0.050	0.003	0.002
-4	77.5<=*(82.5	80	1.74376	1,575	4.095	2.048	0.035	0.018	4.104	2.057	0.036	0.019	2.800	1.400	0.020	0.010	1.700	0.850	0.012	0.006	0.385	0.193	0.004	0.002	0.097	0.049	0.003	0.002
-5	72.5<=*(77.5	75	1.69653	490	3.984	1.992	0.034	0.017	3.993	2.001	0.035	0.018	2.725	1.363	0.020	0.010	1.654	0.827	0.012	0.006	0.375	0.188	0.004	0.002	0.094	0.047	0.003	0.002
-6	67.5<=*(72.5	70	1.64931	2,629	3.873	1.937	0.033	0.017	3.882	1.946	0.034	0.018	2.649	1.325	0.019	0.010	1.608	0.804	0.012	0.006	0.364	0.182	0.004	0.002	0.092	0.046	0.002	0.001
-7	62.5<=*(67.5	65	1.60209	1,208	3.763	1.882	0.032	0.016	3.771	1.890	0.033	0.017	2.573	1.287	0.018	0.009	1.562	0.781	0.011	0.006	0.354	0.177	0.004	0.002	0.089	0.045	0.002	0.001
-8	57.5<=*(62.5	60	1.55487	329	3.652	1.826	0.031	0.016	3.659	1.833	0.032	0.017	2.497	1.249	0.018	0.009	1.516	0.758	0.011	0.006	0.344	0.172	0.004	0.002	0.086	0.043	0.002	0.001
-9	52.5<=*(57.5	55	1.50764	495	3.541	1.771	0.030	0.015	3.548	1.778	0.031	0.016	2.421	1.211	0.017	0.009	1.470	0.735	0.011	0.006	0.333	0.167	0.004	0.002	0.084	0.042	0.002	0.001
-10	47.5<=*(52.5	50	1.46042	1,374	3.430	1.715	0.029	0.015	3.437	1.722	0.030	0.016	2.345	1.173	0.017	0.009	1.424	0.712	0.010	0.005	0.323	0.162	0.004	0.002	0.081	0.041	0.002	0.001
-11	42.5<=*(47.5	45	1.41320	559	3.319	1.660	0.028	0.014	3.326	1.667	0.029	0.015	2.270	1.135	0.016	0.008	1.378	0.689	0.010	0.005	0.312	0.156	0.004	0.002	0.078	0.039	0.002	0.001
-12	37.5<=*(42.5	40	1.36598	506	3.208	1.604	0.027	0.014	3.215	1.611	0.028	0.015	2.194	1.097	0.016	0.008	1.332	0.666	0.010	0.005	0.302	0.151	0.003	0.002	0.076	0.038	0.002	0.001
-13	32.5<=*(37.5	35	1.31875	44	3.097	1.549	0.026	0.013	3.104	1.556	0.027	0.014	2.118	1.059	0.015	0.008	1.286	0.643	0.009	0.005	0.291	0.146	0.003	0.002	0.073	0.037	0.002	0.001
-14	27.5<=*(32.5	30	1.27153	464	2.986	1.493	0.025	0.013	2.993	1.500	0.026	0.014	2.042	1.021	0.015	0.008	1.240	0.620	0.0									

プラVI類

園芸施設共済 危険段階別共済掛金率

施設内農作物

危険段階区分	損害率(%)		危険指数	見込共済金額(万円)	施設内農作物								施設内農作物(事故除外)															
	平均損害率(*)の範囲	代表値			小損害不填補の金額								小損害不填補の金額															
					3万円		1万円		10万円		20万円		3万円		1万円		10万円		20万円		50万円		100万円					
					被覆	被覆	被覆	被覆	被覆	被覆	被覆	被覆	被覆	被覆	被覆	被覆	被覆	被覆	被覆	被覆	被覆	被覆	被覆	被覆				
					告示料率				告示料率				告示料率				告示料率											
					7.091		7.113		3.734		1.364		0.261		0.049		4.546		4.557		2.772		1.197		0.241		0.048	
危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率					
20	197.5<=	295.32824	3.77743	716	13.393	6.697	13.434	6.738	7.052	3.526	2.576	1.288	0.493	0.247	0.093	0.047	8.596	4.293	8.607	4.314	5.236	2.618	2.261	1.131	0.455	0.228	0.091	0.046
19	192.5<=	197.5	2.82988	816	10.033	5.017	10.064	5.048	5.283	2.642	1.930	0.965	0.369	0.185	0.069	0.035	6.432	3.216	6.448	3.232	3.922	1.961	1.694	0.847	0.341	0.171	0.068	0.034
18	187.5<=	192.5	2.78265	41	9.866	4.933	9.896	4.963	5.195	2.598	1.898	0.949	0.363	0.182	0.068	0.034	6.325	3.163	6.340	3.178	3.857	1.929	1.665	0.833	0.335	0.168	0.067	0.034
17	182.5<=	187.5	2.73543	14	9.698	4.849	9.729	4.880	5.107	2.554	1.866	0.933	0.357	0.179	0.067	0.034	6.218	3.109	6.233	3.124	3.791	1.896	1.637	0.819	0.330	0.165	0.066	0.033
16	177.5<=	182.5	2.68821	0	9.531	4.766	9.561	4.796	5.019	2.510	1.833	0.917	0.351	0.176	0.066	0.033	6.110	3.055	6.125	3.070	3.726	1.863	1.609	0.805	0.324	0.162	0.065	0.033
15	172.5<=	177.5	2.64099	0	9.364	4.682	9.393	4.711	4.931	2.466	1.801	0.901	0.345	0.173	0.065	0.033	6.003	3.002	6.017	3.016	3.660	1.830	1.581	0.791	0.318	0.159	0.063	0.032
14	167.5<=	172.5	2.59376	6,654	9.196	4.598	9.225	4.627	4.843	2.422	1.769	0.885	0.338	0.169	0.064	0.032	5.896	2.948	5.910	2.962	3.595	1.798	1.552	0.776	0.313	0.157	0.062	0.031
13	162.5<=	167.5	2.54654	113	9.029	4.515	9.057	4.543	4.754	2.377	1.737	0.869	0.332	0.166	0.062	0.031	5.788	2.894	5.802	2.908	3.530	1.765	1.524	0.762	0.307	0.154	0.061	0.031
12	157.5<=	162.5	2.49932	8	8.861	4.431	8.889	4.459	4.666	2.333	1.705	0.853	0.326	0.163	0.061	0.031	5.681	2.841	5.695	2.855	3.464	1.732	1.496	0.748	0.301	0.151	0.060	0.030
11	152.5<=	157.5	2.45210	0	8.694	4.347	8.721	4.374	4.578	2.289	1.672	0.836	0.320	0.160	0.060	0.030	5.574	2.787	5.587	2.800	3.399	1.700	1.468	0.734	0.295	0.148	0.059	0.030
10	147.5<=	152.5	2.40487	346	8.526	4.263	8.553	4.290	4.490	2.245	1.640	0.820	0.314	0.157	0.059	0.030	5.466	2.733	5.479	2.746	3.333	1.667	1.439	0.720	0.290	0.145	0.058	0.029
9	142.5<=	147.5	2.35765	237	8.359	4.180	8.385	4.206	4.402	2.201	1.608	0.804	0.308	0.154	0.058	0.029	5.359	2.680	5.372	2.693	3.268	1.634	1.411	0.706	0.284	0.142	0.057	0.029
8	137.5<=	142.5	2.31043	32	8.192	4.096	8.217	4.121	4.314	2.157	1.576	0.788	0.302	0.151	0.057	0.029	5.252	2.626	5.264	2.638	3.202	1.601	1.383	0.692	0.278	0.139	0.055	0.028
7	132.5<=	137.5	2.26321	197	8.024	4.012	8.049	4.037	4.225	2.113	1.544	0.772	0.295	0.148	0.055	0.028	5.144	2.572	5.157	2.585	3.137	1.569	1.355	0.678	0.273	0.137	0.054	0.027
6	127.5<=	132.5	2.21598	383	7.857	3.929	7.881	3.953	4.137	2.069	1.511	0.756	0.289	0.145	0.054	0.027	5.037	2.519	5.049	2.531	3.071	1.536	1.326	0.663	0.267	0.134	0.053	0.027
5	122.5<=	127.5	2.16876	408	7.689	3.845	7.713	3.869	4.049	2.025	1.479	0.740	0.283	0.142	0.053	0.027	4.930	2.465	4.942	2.477	3.006	1.503	1.298	0.649	0.261	0.131	0.052	0.026
4	117.5<=	122.5	2.12154	261	7.522	3.761	7.545	3.784	3.961	1.981	1.447	0.724	0.277	0.139	0.052	0.026	4.822	2.411	4.834	2.423	2.940	1.470	1.270	0.635	0.256	0.128	0.051	0.026
3	112.5<=	117.5	2.07432	229	7.355	3.678	7.377	3.700	3.873	1.937	1.415	0.708	0.271	0.136	0.051	0.026	4.715	2.358	4.726	2.369	2.875	1.438	1.241	0.621	0.250	0.125	0.050	0.025
2	107.5<=	112.5	2.02709	407	7.187	3.594	7.209	3.616	3.785	1.893	1.382	0.691	0.265	0.133	0.050	0.025	4.608	2.304	4.619	2.315	2.810	1.405	1.213	0.607	0.244	0.122	0.049	0.025
1	102.5<=	107.5	1.97987	570	7.020	3.510	7.041	3.531	3.696	1.848	1.350	0.675	0.258	0.129	0.049	0.025	4.500	2.250	4.511	2.261	2.744	1.372	1.185	0.593	0.239	0.120	0.048	0.024
0	97.5<=	102.5	1.93265	871	6.852	3.426	6.873	3.447	3.608	1.804	1.318	0.659	0.252	0.126	0.047	0.024	4.393	2.197	4.404	2.208	2.679	1.340	1.157	0.579	0.233	0.117	0.046	0.023
-1	92.5<=	97.5	1.88542	2,812	6.685	3.343	6.705	3.363	3.520	1.760	1.286	0.643	0.246	0.123	0.046	0.023	4.286	2.143	4.296	2.153	2.613	1.307	1.128	0.564	0.227	0.114	0.045	0.023
-2	87.5<=	92.5	1.83820	2,948	6.517	3.259	6.538	3.280	3.432	1.716	1.254	0.627	0.240	0.120	0.045	0.023	4.178	2.089	4.188	2.099	2.548	1.274	1.100	0.550	0.222	0.111	0.044	0.022
-3	82.5<=	87.5	1.79098	3,988	6.350	3.175	6.370	3.195	3.344	1.672	1.221	0.611	0.234	0.117	0.044	0.022	4.071	2.036	4.081	2.046	2.482	1.241	1.072	0.536	0.216	0.108	0.043	0.022
-4	77.5<=	82.5	1.74376	1,575	6.183	3.092	6.202	3.111	3.256	1.628	1.189	0.595	0.228	0.114	0.043	0.022	3.964	1.982	3.973	1.991	2.417	1.209	1.044	0.522	0.210	0.105	0.042	0.021
-5	72.5<=	77.5	1.69653	490	6.015	3.008	6.034	3.027	3.167	1.584	1.157	0.579	0.221	0.111	0.042	0.021	3.856	1.928	3.866	1.938	2.351	1.176	1.015	0.508	0.204	0.102	0.041	0.021
-6	67.5<=	72.5	1.64931	2,629	5.848	2.924	5.866	2.942	3.079	1.540	1.125	0.563	0.215	0.108	0.040	0.020	3.749	1.875	3.758	1.884	2.286	1.143	0.987	0.494	0.199	0.100	0.040	0.020
-7	62.5<=	67.5	1.60209	1,208	5.680	2.840	5.698	2.858	2.991	1.496	1.093	0.547	0.209	0.105	0.039	0.020	3.642	1.821	3.650	1.829	2.220	1.110	0.959	0.480	0.193	0.097	0.038	0.019
-8	57.5<=	62.5	1.55487	329	5.513	2.757	5.530	2.774	2.903	1.452	1.060	0.530	0.203	0.102	0.038	0.019	3.534	1.767	3.543	1.776	2.155	1.078	0.931	0.466	0.187	0.094	0.037	0.019
-9	52.5<=	57.5	1.50764	495	5.345	2.673	5.362	2.690	2.815	1.408	1.028	0.514	0.197	0.099	0.037	0.019	3.427	1.714	3.435	1.722	2.090	1.045	0.902	0.451	0.182	0.091	0.036	0.018
-10	47.5<=	52.5	1.46042	1,374	5.178	2.589	5.194	2.605	2.727	1.364	0.996	0.498	0.191	0.096	0.036	0.018	3.320	1.660	3.328	1.668	2.024	1.012	0.874	0.437	0.176	0.088	0.035	0.018
-11	42.5<=	47.5	1.41320	559	5.011	2.506	5.026	2.521	2.638	1.319	0.964	0.482	0.184	0.092	0.035	0.018	3.212	1.606	3.220	1.614	1.959	0.980	0.846	0.423	0.170	0.085	0.034	0.017
-12	37.5<=	42.5	1.36598	506	4.843	2.422	4.858	2.437	2.550	1.275	0.932	0.466	0.178	0.089	0.033	0.017	3.105	1.553	3.112	1.560	1.893	0.947	0.818	0.409	0.165	0.083	0.033	0.017
-13	32.5<=	37.5	1.31875	44	4.676	2.338	4.690	2.352	2.462	1.231	0.899	0.450	0.172	0.086	0.032	0.016	2.998	1.499	3.005	1.506	1.828	0.914	0.789	0.395	0.159	0.080	0.032	0.016
-14	27.5<=	32.5	1.27153	464	4.508	2.254	4.522	2.268	2.374	1.187	0.867	0.434	0.166	0.083														



園芸施設共済 危険段階別共済掛金率

復旧費用

危険段階区分	損害率(%)		危険指数	見込共済金額(万円)	復旧費用																							
	平均損害率(*)の範囲	代表値			小損害不填補の金額																							
					3万円		1万円		10万円		20万円		50万円		100万円													
					被覆	未被覆	被覆	未被覆	被覆	未被覆	被覆	未被覆	被覆	未被覆	被覆	未被覆												
					告示料率																							
1.316		0.018		1.317		0.020		0.930		0.016		0.537		0.014		0.081		0.004		0.025		0.003						
危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率					
20	197.5<=*	295.32824	3.77743	716	2.486	2.486	0.034	0.034	2.487	2.487	0.038	0.038	1.757	1.757	0.030	0.030	1.014	1.014	0.026	0.026	0.153	0.153	0.008	0.008	0.047	0.047	0.006	0.006
19	192.5<=*(197.5	195	2.82988	816	1.862	1.862	0.025	0.025	1.863	1.863	0.028	0.028	1.316	1.316	0.023	0.023	0.760	0.760	0.020	0.020	0.115	0.115	0.006	0.006	0.035	0.035	0.004	0.004
18	187.5<=*(192.5	190	2.78265	41	1.831	1.831	0.025	0.025	1.832	1.832	0.028	0.028	1.294	1.294	0.022	0.022	0.747	0.747	0.019	0.019	0.113	0.113	0.006	0.006	0.035	0.035	0.004	0.004
17	182.5<=*(187.5	185	2.73543	14	1.800	1.800	0.025	0.025	1.801	1.801	0.027	0.027	1.272	1.272	0.022	0.022	0.734	0.734	0.019	0.019	0.111	0.111	0.005	0.005	0.034	0.034	0.004	0.004
16	177.5<=*(182.5	180	2.68821	0	1.769	1.769	0.024	0.024	1.770	1.770	0.027	0.027	1.250	1.250	0.022	0.022	0.722	0.722	0.019	0.019	0.109	0.109	0.005	0.005	0.034	0.034	0.004	0.004
15	172.5<=*(177.5	175	2.64099	0	1.738	1.738	0.024	0.024	1.739	1.739	0.026	0.026	1.228	1.228	0.021	0.021	0.709	0.709	0.018	0.018	0.107	0.107	0.005	0.005	0.033	0.033	0.004	0.004
14	167.5<=*(172.5	170	2.59376	6,654	1.707	1.707	0.023	0.023	1.708	1.708	0.026	0.026	1.206	1.206	0.021	0.021	0.696	0.696	0.018	0.018	0.105	0.105	0.005	0.005	0.032	0.032	0.004	0.004
13	162.5<=*(167.5	165	2.54654	113	1.676	1.676	0.023	0.023	1.677	1.677	0.025	0.025	1.184	1.184	0.020	0.020	0.684	0.684	0.018	0.018	0.103	0.103	0.005	0.005	0.032	0.032	0.004	0.004
12	157.5<=*(162.5	160	2.49932	8	1.645	1.645	0.022	0.022	1.646	1.646	0.025	0.025	1.162	1.162	0.020	0.020	0.671	0.671	0.017	0.017	0.101	0.101	0.005	0.005	0.031	0.031	0.004	0.004
11	152.5<=*(157.5	155	2.45210	0	1.613	1.613	0.022	0.022	1.615	1.615	0.025	0.025	1.140	1.140	0.020	0.020	0.658	0.658	0.017	0.017	0.099	0.099	0.005	0.005	0.031	0.031	0.004	0.004
10	147.5<=*(152.5	150	2.40487	346	1.582	1.582	0.022	0.022	1.584	1.584	0.024	0.024	1.118	1.118	0.019	0.019	0.646	0.646	0.017	0.017	0.097	0.097	0.005	0.005	0.030	0.030	0.004	0.004
9	142.5<=*(147.5	145	2.35765	237	1.551	1.551	0.021	0.021	1.553	1.553	0.024	0.024	1.096	1.096	0.019	0.019	0.633	0.633	0.017	0.017	0.095	0.095	0.005	0.005	0.029	0.029	0.004	0.004
8	137.5<=*(142.5	140	2.31043	32	1.520	1.520	0.021	0.021	1.521	1.521	0.023	0.023	1.074	1.074	0.018	0.018	0.620	0.620	0.016	0.016	0.094	0.094	0.005	0.005	0.029	0.029	0.003	0.003
7	132.5<=*(137.5	135	2.26321	197	1.489	1.489	0.020	0.020	1.490	1.490	0.023	0.023	1.052	1.052	0.018	0.018	0.608	0.608	0.016	0.016	0.092	0.092	0.005	0.005	0.028	0.028	0.003	0.003
6	127.5<=*(132.5	130	2.21598	383	1.458	1.458	0.020	0.020	1.459	1.459	0.022	0.022	1.030	1.030	0.018	0.018	0.595	0.595	0.016	0.016	0.090	0.090	0.004	0.004	0.028	0.028	0.003	0.003
5	122.5<=*(127.5	125	2.16876	408	1.427	1.427	0.020	0.020	1.428	1.428	0.022	0.022	1.008	1.008	0.017	0.017	0.582	0.582	0.015	0.015	0.088	0.088	0.004	0.004	0.027	0.027	0.003	0.003
4	117.5<=*(122.5	120	2.12154	261	1.396	1.396	0.019	0.019	1.397	1.397	0.021	0.021	0.987	0.987	0.017	0.017	0.570	0.570	0.015	0.015	0.086	0.086	0.004	0.004	0.027	0.027	0.003	0.003
3	112.5<=*(117.5	115	2.07432	229	1.365	1.365	0.019	0.019	1.366	1.366	0.021	0.021	0.965	0.965	0.017	0.017	0.557	0.557	0.015	0.015	0.084	0.084	0.004	0.004	0.026	0.026	0.003	0.003
2	107.5<=*(112.5	110	2.02709	407	1.334	1.334	0.018	0.018	1.335	1.335	0.020	0.020	0.943	0.943	0.016	0.016	0.544	0.544	0.014	0.014	0.082	0.082	0.004	0.004	0.025	0.025	0.003	0.003
1	102.5<=*(107.5	105	1.97987	570	1.303	1.303	0.018	0.018	1.304	1.304	0.020	0.020	0.921	0.921	0.016	0.016	0.532	0.532	0.014	0.014	0.080	0.080	0.004	0.004	0.025	0.025	0.003	0.003
0	97.5<=*(102.5	100	1.93265	871	1.272	1.272	0.017	0.017	1.273	1.273	0.019	0.019	0.899	0.899	0.015	0.015	0.519	0.519	0.014	0.014	0.078	0.078	0.004	0.004	0.024	0.024	0.003	0.003
-1	92.5<=*(97.5	95	1.88542	2,812	1.241	1.241	0.017	0.017	1.242	1.242	0.019	0.019	0.877	0.877	0.015	0.015	0.506	0.506	0.013	0.013	0.076	0.076	0.004	0.004	0.024	0.024	0.003	0.003
-2	87.5<=*(92.5	90	1.83820	2,948	1.210	1.210	0.017	0.017	1.210	1.210	0.018	0.018	0.855	0.855	0.015	0.015	0.494	0.494	0.013	0.013	0.074	0.074	0.004	0.004	0.023	0.023	0.003	0.003
-3	82.5<=*(87.5	85	1.79098	3,988	1.178	1.178	0.016	0.016	1.179	1.179	0.018	0.018	0.833	0.833	0.014	0.014	0.481	0.481	0.013	0.013	0.073	0.073	0.004	0.004	0.022	0.022	0.003	0.003
-4	77.5<=*(82.5	80	1.74376	1,575	1.147	1.147	0.016	0.016	1.148	1.148	0.017	0.017	0.811	0.811	0.014	0.014	0.468	0.468	0.012	0.012	0.071	0.071	0.003	0.003	0.022	0.022	0.003	0.003
-5	72.5<=*(77.5	75	1.69653	490	1.116	1.116	0.015	0.015	1.117	1.117	0.017	0.017	0.789	0.789	0.014	0.014	0.456	0.456	0.012	0.012	0.069	0.069	0.003	0.003	0.021	0.021	0.003	0.003
-6	67.5<=*(72.5	70	1.64931	2,629	1.085	1.085	0.015	0.015	1.086	1.086	0.016	0.016	0.767	0.767	0.013	0.013	0.443	0.443	0.012	0.012	0.067	0.067	0.003	0.003	0.021	0.021	0.002	0.002
-7	62.5<=*(67.5	65	1.60209	1,208	1.054	1.054	0.014	0.014	1.055	1.055	0.016	0.016	0.745	0.745	0.013	0.013	0.430	0.430	0.011	0.011	0.065	0.065	0.003	0.003	0.020	0.020	0.002	0.002
-8	57.5<=*(62.5	60	1.55487	329	1.023	1.023	0.014	0.014	1.024	1.024	0.016	0.016	0.723	0.723	0.012	0.012	0.417	0.417	0.011	0.011	0.063	0.063	0.003	0.003	0.019	0.019	0.002	0.002
-9	52.5<=*(57.5	55	1.50764	495	0.992	0.992	0.014	0.014	0.993	0.993	0.015	0.015	0.701	0.701	0.012	0.012	0.405	0.405	0.011	0.011	0.061	0.061	0.003	0.003	0.019	0.019	0.002	0.002
-10	47.5<=*(52.5	50	1.46042	1,374	0.961	0.961	0.013	0.013	0.962	0.962	0.015	0.015	0.679	0.679	0.012	0.012	0.392	0.392	0.010	0.010	0.059	0.059	0.003	0.003	0.018	0.018	0.002	0.002
-11	42.5<=*(47.5	45	1.41320	559	0.930	0.930	0.013	0.013	0.931	0.931	0.014	0.014	0.657	0.657	0.011	0.011	0.379	0.379	0.010	0.010	0.057	0.057	0.003	0.003	0.018	0.018	0.002	0.002
-12	37.5<=*(42.5	40	1.36598	506	0.899	0.899	0.012	0.012	0.899	0.899	0.014	0.014	0.635	0.635	0.011	0.011	0.367	0.367	0.010	0.010	0.055	0.055	0.003	0.003	0.017	0.017	0.002	0.002
-13	32.5<=*(37.5	35	1.31875	44	0.868	0.868	0.012	0.012	0.868	0.868	0.013	0.013	0.613	0.613	0.011	0.011	0.354	0.354	0.009	0.009	0.053	0.053	0.003	0.003	0.016	0.016	0.002	0.002
-14	27.5<=*(32.5	30	1.27153	464	0.837	0.837	0.011	0.011	0.837	0.837	0.013	0.013	0.591	0.591	0.010	0.010	0.341	0.341	0.009	0.0								