

危険段階別共済掛金率表(適用年度:令和6年度~令和8年度)

プラスチックハウスⅡ類(パイプ)

危険段階区分	損害率(%)		危険指数		組合員数 (人)	見込 共済金額 (万円)	特定園芸施設及び附帯施設																							
							小損害不填補の金額																							
	平均損害率(*) の範囲	代表値	圧縮前	圧縮後			3万円	1万円	10万円	20万円	50万円	100万円																		
							被覆	未被覆	被覆	未被覆																				
	告示料率																													
	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率				
20	197.5<=*	312.61223	250.08978	5.95812	218	41,655	5.014	2.507	0.075	0.038	5.016	2.509	0.078	0.041	2.703	1.352	0.046	0.023	1.641	0.821	0.029	0.015	0.657	0.329	0.013	0.007	0.311	0.156	0.011	0.006
19	192.5<=*<197.5	195	156	4.08527	18	1,700	3.438	1.719	0.051	0.026	3.440	1.721	0.053	0.028	1.853	0.927	0.031	0.016	1.125	0.563	0.020	0.010	0.450	0.225	0.009	0.005	0.213	0.107	0.007	0.004
18	187.5<=*<192.5	190	152	4.00565	10	859	3.371	1.686	0.050	0.025	3.373	1.688	0.052	0.027	1.817	0.909	0.031	0.016	1.103	0.552	0.020	0.010	0.442	0.221	0.009	0.005	0.209	0.105	0.007	0.004
17	182.5<=*<187.5	185	148	3.92603	28	4,936	3.304	1.652	0.049	0.025	3.306	1.654	0.051	0.027	1.781	0.891	0.030	0.015	1.081	0.541	0.019	0.010	0.433	0.217	0.009	0.005	0.205	0.103	0.007	0.004
16	177.5<=*<182.5	180	144	3.84641	21	4,459	3.237	1.619	0.048	0.024	3.238	1.620	0.050	0.026	1.745	0.873	0.029	0.015	1.059	0.530	0.019	0.010	0.424	0.212	0.009	0.005	0.201	0.101	0.007	0.004
15	172.5<=*<177.5	175	140	3.76679	19	3,576	3.170	1.585	0.047	0.024	3.171	1.586	0.049	0.026	1.709	0.855	0.029	0.015	1.037	0.519	0.019	0.010	0.415	0.208	0.008	0.004	0.197	0.099	0.007	0.004
14	167.5<=*<172.5	170	136	3.68717	25	4,103	3.103	1.552	0.046	0.023	3.104	1.553	0.048	0.025	1.673	0.837	0.028	0.014	1.015	0.508	0.018	0.009	0.407	0.204	0.008	0.004	0.192	0.096	0.007	0.004
13	162.5<=*<167.5	165	132	3.60755	23	4,907	3.036	1.518	0.045	0.023	3.037	1,519	0.047	0.025	1.636	0.818	0.028	0.014	0.994	0.497	0.018	0.009	0.398	0.199	0.008	0.004	0.188	0.094	0.006	0.003
12	157.5<=*<162.5	160	128	3.52793	24	3,597	2.969	1.485	0.044	0.022	2.970	1,486	0.046	0.024	1.600	0.800	0.027	0.014	0.972	0.486	0.017	0.009	0.389	0.195	0.008	0.004	0.184	0.092	0.006	0.003
11	152.5<=*<157.5	155	124	3.44831	20	5,485	2.902	1.451	0.043	0.022	2.903	1,452	0.045	0.024	1.584	0.782	0.026	0.013	0.950	0.475	0.017	0.009	0.380	0.190	0.008	0.004	0.180	0.090	0.006	0.003
10	147.5<=*<152.5	150	120	3.36869	23	4,062	2.835	1.418	0.042	0.021	2.836	1,419	0.044	0.023	1.528	0.764	0.026	0.013	0.928	0.464	0.017	0.009	0.371	0.186	0.008	0.004	0.176	0.088	0.006	0.003
9	142.5<=*<147.5	145	116	3.28907	24	5,832	2.768	1.384	0.041	0.021	2.769	1,385	0.043	0.023	1,492	0.746	0.025	0.013	0.906	0.453	0.016	0.008	0.363	0.182	0.007	0.004	0.172	0.086	0.006	0.003
8	137.5<=*<142.5	140	112	3.20945	28	6,205	2.701	1.351	0.040	0.020	2.702	1,352	0.042	0.022	1,456	0.728	0.025	0.013	0.884	0.442	0.016	0.008	0.354	0.177	0.007	0.004	0.168	0.084	0.006	0.003
7	132.5<=*<137.5	135	108	3.12983	26	6,989	2.634	1.317	0.039	0.020	2.635	1,318	0.041	0.022	1,420	0.710	0.024	0.012	0.862	0.431	0.015	0.008	0.345	0.173	0.007	0.004	0.163	0.082	0.006	0.003
6	127.5<=*<132.5	130	104	3.05021	27	6,257	2.567	1.284	0.038	0.019	2.568	1,285	0.040	0.021	1,384	0.692	0.023	0.012	0,840	0.420	0.015	0.008	0.336	0.168	0.007	0.004	0.159	0.080	0.005	0.003
5	122.5<=*<127.5	125	100	2.97059	43	8,513	2.500	1.250	0.037	0.019	2.501	1,251	0.039	0.021	1,347	0.674	0.023	0.012	0,818	0.409	0.015	0.008	0.328	0.164	0.007	0.004	0.155	0.078	0.005	0.003
4	117.5<=*<122.5	120	96	2.89097	36	7,066	2.433	1.217	0.036	0.018	2,434	1,218	0.038	0.020	1,311	0.656	0.022	0.011	0,796	0.398	0.014	0.007	0.319	0.160	0.007	0.004	0.151	0.076	0.005	0.003
3	112.5<=*<117.5	115	92	2.81135	46	6,225	2.366	1.183	0.035	0.018	2,367	1,184	0.037	0.020	1,275	0.638	0.022	0.011	0,774	0.387	0.014	0.007	0.310	0.155	0.006	0.003	0.147	0.074	0.005	0.003
2	107.5<=*<112.5	110	88	2.73173	40	9,896	2.299	1.150	0.034	0.017	2,300	1,151	0.036	0.019	1,239	0.620	0.021	0.011	0,752	0.376	0.014	0.007	0.301	0.151	0.006	0.003	0.143	0.072	0.005	0.003
1	102.5<=*<107.5	105	84	2.65211	51	9,311	2.232	1.116	0.033	0.017	2,233	1,117	0.035	0.019	1,203	0.602	0.020	0.010	0,730	0.365	0.013	0.007	0.292	0.146	0.006	0.003	0.138	0.069	0.005	0.003
0	97.5<=*<102.5	100	80	2.57249	52	14,081	2.165	1,083	0.032	0.016	2,166	1,084	0.034	0.018	1,167	0,584	0.020	0.010	0,708	0.354	0.013	0.007	0.284	0.142	0.006	0.003	0.134	0.067	0.005	0.003
-1	92.5<=*<97.5	95	76	2.49287	255	29,659	2.098	1.049	0.031	0.016	2,099	1,050	0.033	0.018	1,131	0.566	0.019	0.010	0,687	0.344	0.012	0.006	0.275	0.138	0.006	0.003	0.130	0.065	0.004	0.002
-2	87.5<=*<92.5	90	72	2.41325	253	56,166	2.031	1.016	0.030	0.015	2,032	1,017	0.031	0.016	1,095	0.548	0.018	0.009	0,665	0.333	0.012	0.006	0.266	0.133	0.005	0.003	0.126	0.063	0.004	0.002
-3	82.5<=*<87.5	85	68	2.33363	271	47,901	1.964	0.982	0.029	0.015	1,965	0,983	0.030	0.016	1,059	0.530	0.018	0.009	0,643	0.322	0.012	0.006	0.257	0.129	0.005	0.003	0.122	0.061	0.004	0.002
-4	77.5<=*<82.5	80	64	2.25401	172	49,407	1.897	0.949	0.028	0.014	1,898	0,950	0.029	0.015	1,022	0.511	0.017	0.009	0,621	0.311	0.011	0.006	0.249	0.125	0.005	0.003	0.118	0.059	0.004	0.002
-5	72.5<=*<77.5	75	60	2.17439	154	34,971	1.830	0.915	0.027	0.014	1,831	0,916	0.028	0.015	0,986	0.493	0.017	0.009	0,599	0.300	0.011	0.006	0.240	0.120	0.005	0.003	0.114	0.057	0.004	0.002
-6	67.5<=*<72.5	70	56	2.08477	140	28,972	1.763	0.882	0.026	0.013	1,764	0,883	0.027	0.014	0,950	0.475	0.016	0.008	0,577	0.289	0.010	0.005	0.231	0.116	0.005	0.003	0.109	0.055	0.004	0.002
-7	62.5<=*<67.5	65	52	2.01515	141	28,179	1.696	0.848	0.025	0.013	1,697	0,849	0.026	0.014	0,914															

危険段階別共済掛金率表(適用年度:令和6年度~令和8年度)

プラスチックハウスⅡ類(パイプ)

危険 段階 区分	損害率(%)		危険指数		組合員数 (人)	見込 共済金額 (万円)	施設内農作物						施設内農作物(事故除外)																		
							小損害不填補の金額						小損害不填補の金額																		
	平均損害率(*) の範囲	代表値	圧縮前	圧縮後			3万円	1万円	10万円	20万円	50万円	100万円	3万円	1万円	10万円	20万円	50万円	100万円	3万円	1万円	10万円	20万円	50万円	100万円							
							被覆 未被覆	被覆 未被覆	被覆 未被覆	被覆 未被覆	被覆 未被覆	被覆 未被覆	被覆 未被覆	被覆 未被覆	被覆 未被覆	被覆 未被覆	被覆 未被覆														
	告示料率																														
	告示料率																														
	危険段階別 共済掛金率																														
20	197.5<=*	312.61223	250.08978	5.95812	218	41,655	2,762	1,381	2,770	1,389	1,622	0,811	0,981	0,491	0,273	0,137	0,013	0,007	0,499	0,250	0,501	0,252	0,450	0,225	0,442	0,221	0,169	0,085	0,011	0,006	
19	192.5<=197.5	195	156	4.08527	18	1,700	1,894	0,947	1,899	0,952	1,112	0,556	0,673	0,337	0,188	0,094	0,009	0,005	0,342	0,171	0,344	0,173	0,309	0,155	0,303	0,152	0,116	0,058	0,007	0,004	
18	187.5<=192.5	190	152	4.00565	10	859	1,857	0,929	1,862	0,934	1,091	0,546	0,660	0,330	0,184	0,092	0,009	0,005	0,335	0,168	0,337	0,170	0,303	0,152	0,297	0,149	0,114	0,057	0,007	0,004	
17	182.5<=187.5	185	148	3.92603	28	4,936	1,820	0,910	1,825	0,915	1,069	0,535	0,647	0,324	0,180	0,090	0,009	0,005	0,329	0,165	0,330	0,166	0,297	0,149	0,292	0,146	0,111	0,056	0,007	0,004	
16	177.5<=182.5	180	144	3.84641	21	4,459	1,783	0,892	1,788	0,897	1,047	0,524	0,634	0,317	0,177	0,089	0,009	0,005	0,322	0,161	0,324	0,163	0,291	0,146	0,286	0,143	0,109	0,055	0,007	0,004	
15	172.5<=177.5	175	140	3.76679	19	3,576	1,746	0,873	1,751	0,878	1,026	0,513	0,620	0,310	0,173	0,087	0,008	0,004	0,315	0,158	0,317	0,160	0,285	0,143	0,280	0,140	0,107	0,054	0,007	0,004	
14	167.5<=172.5	170	136	3.68717	25	4,103	1,709	0,855	1,714	0,860	1,004	0,502	0,607	0,304	0,169	0,085	0,008	0,004	0,309	0,155	0,310	0,156	0,279	0,140	0,274	0,137	0,105	0,053	0,007	0,004	
13	162.5<=167.5	165	132	3.60755	23	4,907	1,672	0,836	1,677	0,841	0,982	0,491	0,594	0,297	0,166	0,083	0,008	0,004	0,302	0,151	0,304	0,153	0,273	0,137	0,268	0,134	0,102	0,051	0,006	0,003	
12	157.5<=162.5	160	128	3.52793	24	3,597	1,635	0,818	1,640	0,823	0,960	0,480	0,581	0,291	0,162	0,081	0,008	0,004	0,295	0,148	0,297	0,150	0,267	0,134	0,262	0,131	0,100	0,050	0,006	0,003	
11	152.5<=157.5	155	124	3.44831	20	5,485	1,598	0,799	1,603	0,804	0,939	0,470	0,568	0,284	0,158	0,079	0,008	0,004	0,289	0,145	0,290	0,146	0,261	0,131	0,256	0,128	0,098	0,049	0,006	0,003	
10	147.5<=152.5	150	120	3.36869	23	4,062	1,561	0,781	1,566	0,786	0,917	0,459	0,555	0,278	0,155	0,078	0,008	0,004	0,282	0,141	0,283	0,142	0,255	0,128	0,250	0,125	0,096	0,048	0,006	0,003	
9	142.5<=147.5	145	116	3.28907	24	5,832	1,524	0,762	1,529	0,767	0,895	0,448	0,542	0,271	0,151	0,076	0,007	0,004	0,275	0,138	0,277	0,140	0,249	0,125	0,244	0,122	0,093	0,047	0,006	0,003	
8	137.5<=142.5	140	112	3.20945	28	6,205	1,488	0,744	1,492	0,748	0,874	0,437	0,529	0,265	0,147	0,074	0,007	0,004	0,269	0,135	0,270	0,136	0,243	0,122	0,238	0,119	0,091	0,046	0,006	0,003	
7	132.5<=137.5	135	108	3.12983	26	6,989	1,451	0,726	1,455	0,730	0,852	0,426	0,515	0,258	0,144	0,072	0,007	0,004	0,262	0,131	0,263	0,132	0,237	0,119	0,232	0,116	0,089	0,045	0,006	0,003	
6	127.5<=132.5	130	104	3.05021	27	6,257	1,414	0,707	1,418	0,711	0,830	0,415	0,502	0,251	0,140	0,070	0,007	0,004	0,255	0,128	0,257	0,130	0,231	0,116	0,226	0,113	0,086	0,043	0,005	0,003	
5	122.5<=127.5	125	100	2.97059	43	8,513	1,377	0,689	1,381	0,693	0,809	0,405	0,489	0,245	0,136	0,068	0,007	0,004	0,249	0,125	0,250	0,126	0,225	0,113	0,221	0,111	0,084	0,042	0,005	0,003	
4	117.5<=122.5	120	96	2.89097	36	7,086	1,340	0,670	1,344	0,674	0,787	0,394	0,476	0,238	0,133	0,067	0,007	0,004	0,242	0,121	0,243	0,122	0,219	0,110	0,215	0,108	0,082	0,041	0,005	0,003	
3	112.5<=117.5	115	92	2.81135	46	6,225	1,303	0,652	1,307	0,656	0,765	0,383	0,463	0,232	0,129	0,065	0,006	0,003	0,235	0,118	0,237	0,120	0,213	0,107	0,209	0,105	0,080	0,040	0,005	0,003	
2	107.5<=112.5	110	88	2.73173	40	9,896	1,266	0,633	1,270	0,637	0,744	0,372	0,450	0,225	0,125	0,063	0,006	0,003	0,229	0,115	0,230	0,116	0,207	0,104	0,203	0,102	0,077	0,039	0,005	0,003	
1	102.5<=107.5	105	84	2.65211	51	9,311	1,229	0,615	1,233	0,619	0,722	0,361	0,437	0,219	0,122	0,061	0,006	0,003	0,222	0,111	0,223	0,112	0,200	0,100	0,197	0,099	0,075	0,038	0,005	0,003	
0	97.5<=102.5	100	80	2.57249	52	14,081	1,192	0,596	1,196	0,600	0,700	0,350	0,424	0,212	0,118	0,059	0,006	0,003	0,215	0,108	0,216	0,109	0,194	0,097	0,191	0,096	0,073	0,037	0,005	0,003	
-1	92.5<=97.5	95	76	2.49287	255	29,659	1,155	0,578	1,159	0,582	0,679	0,340	0,411	0,206	0,114	0,057	0,006	0,003	0,209	0,105	0,210	0,106	0,188	0,094	0,185	0,093	0,071	0,036	0,004	0,002	
-2	87.5<=92.5	90	72	2.41325	253	56,166	1,119	0,560	1,122	0,563	0,657	0,329	0,397	0,199	0,111	0,056	0,005	0,003	0,202	0,101	0,203	0,102	0,182	0,091	0,179	0,090	0,068	0,034	0,004	0,002	
-3	82.5<=87.5	85	68	2.33363	271	47,901	1,082	0,541	1,085	0,544	0,635	0,318	0,384	0,192	0,107	0,054	0,005	0,003	0,195	0,098	0,196	0,099	0,176	0,088	0,173	0,087	0,066	0,033	0,004	0,002	
-4	77.5<=82.5	80	64	2.25401	172	49,407	1,045	0,523	1,048	0,526	0,614	0,307	0,371	0,186	0,103	0,052	0,005	0,003	0,189	0,095	0,190	0,096	0,170	0,085	0,167	0,084	0,064	0,032	0,004	0,002	
-5	72.5<=77.5	75	60	2.17439	154	34,971	1,008	0,504	1,011	0,507	0,592	0,296	0,358	0,179	0,100	0,050	0,005	0,003	0,182	0,091	0,183	0,092	0,164	0,082	0,161	0,081	0,062	0,031	0,004	0,002	
-6	67.5<=72.5	70	56	2.09477	140	28,972	0,971	0,486	0,974	0,489	0,570	0,285	0,345	0,173	0,096	0,048	0,005	0,003	0,175	0,088	0,176	0,089	0,158	0,079	0,156	0,078	0,059	0,030	0,004	0,002	
-7	62.5<=67.5	65	52	2.01515	141	28,179	0,934	0,467	0,937	0,470	0,549	0,275	0,332	0,166	0,092	0,046	0,005	0,003	0,169	0,085	0,170	0,086	0,152	0,076	0,150	0,075	0,057	0,029	0,004	0,002	
-8	57.5<=62.5	60	48	1.93553	139	30,997	0,897	0,449	0,900	0,452	0,527	0,264	0,319	0,160																	

危険段階別共済掛金率表(適用年度:令和6年度~令和8年度)

プラスチックハウスⅡ類(パイプ)

危険段階区分	損害率(%)		危険指数		組合員数 (人)	見込 共済金額 (万円)	撤去費用																							
							小損害不填補の金額																							
	平均損害率(*) の範囲	代表値	圧縮前	圧縮後			被覆	未被覆	被覆	未被覆																				
							0.124	0.007	0.125	0.008	0.112	0.006	0.093	0.005	0.049	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003			
	告示料率																													
	危険段階別 共済掛金率	組合員 共済掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 共済掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 共済掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 共済掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 共済掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 共済掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 共済掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 共済掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 共済掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 共済掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 共済掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 共済掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 共済掛金率				
20	197.5<=*	312.61223	250.08978	5.95812	218	41,655	0.332	0.166	0.019	0.010	0.335	0.169	0.021	0.012	0.300	0.150	0.016	0.008	0.249	0.125	0.013	0.007	0.131	0.066	0.011	0.006	0.011	0.006	0.008	0.004
19	192.5<=*<197.5	195	156	4.08527	18	1,700	0.228	0.114	0.013	0.007	0.230	0.116	0.015	0.009	0.206	0.103	0.011	0.006	0.171	0.086	0.009	0.005	0.090	0.045	0.007	0.004	0.004	0.006	0.003	
18	187.5<=*<192.5	190	152	4.00565	10	859	0.224	0.112	0.013	0.007	0.225	0.113	0.014	0.008	0.202	0.101	0.011	0.006	0.168	0.084	0.009	0.005	0.088	0.044	0.007	0.004	0.005	0.003		
17	182.5<=*<187.5	185	148	3.92603	28	4,936	0.219	0.110	0.012	0.006	0.221	0.112	0.014	0.008	0.198	0.099	0.011	0.006	0.164	0.082	0.009	0.005	0.087	0.044	0.007	0.004	0.005	0.003		
16	177.5<=*<182.5	180	144	3.84641	21	4,459	0.215	0.108	0.012	0.006	0.216	0.109	0.014	0.008	0.194	0.097	0.010	0.005	0.161	0.081	0.009	0.005	0.085	0.043	0.007	0.004	0.005	0.003		
15	172.5<=*<177.5	175	140	3.76679	19	3,576	0.210	0.105	0.012	0.006	0.212	0.107	0.014	0.008	0.190	0.095	0.010	0.005	0.158	0.079	0.008	0.004	0.083	0.042	0.007	0.004	0.005	0.003		
14	167.5<=*<172.5	170	136	3.68717	25	4,103	0.206	0.103	0.012	0.006	0.207	0.104	0.013	0.007	0.186	0.093	0.010	0.005	0.154	0.077	0.008	0.004	0.081	0.041	0.007	0.004	0.005	0.003		
13	162.5<=*<167.5	165	132	3.60755	23	4,907	0.201	0.101	0.011	0.006	0.203	0.103	0.013	0.008	0.182	0.091	0.010	0.005	0.151	0.076	0.008	0.004	0.080	0.040	0.006	0.003	0.005	0.003		
12	157.5<=*<162.5	160	128	3.52793	24	3,597	0.197	0.099	0.011	0.006	0.198	0.100	0.013	0.008	0.178	0.089	0.010	0.005	0.148	0.074	0.008	0.004	0.078	0.039	0.006	0.003	0.005	0.003		
11	152.5<=*<157.5	155	124	3.44831	20	5,485	0.192	0.096	0.011	0.006	0.194	0.098	0.012	0.007	0.174	0.087	0.009	0.005	0.144	0.072	0.008	0.004	0.076	0.038	0.006	0.003	0.005	0.003		
10	147.5<=*<152.5	150	120	3.36869	23	4,062	0.188	0.094	0.011	0.006	0.189	0.095	0.012	0.007	0.170	0.085	0.009	0.005	0.141	0.071	0.008	0.004	0.074	0.037	0.006	0.003	0.005	0.003		
9	142.5<=*<147.5	145	116	3.28907	24	5,832	0.184	0.092	0.010	0.005	0.185	0,93	0.012	0.007	0.166	0.083	0.009	0.005	0.138	0.069	0.007	0.004	0.073	0.037	0.006	0.003	0.004	0.002		
8	137.5<=*<142.5	140	112	3.20945	28	6,205	0.179	0.090	0.010	0.005	0.181	0,92	0.012	0.007	0.162	0.081	0.009	0.005	0.134	0.067	0.007	0.004	0.071	0.036	0.006	0.003	0.004	0.002		
7	132.5<=*<137.5	135	108	3.12983	26	6,989	0.175	0.088	0.010	0.005	0.176	0,89	0.011	0.006	0.158	0.079	0.008	0.004	0.131	0.066	0.007	0.004	0.069	0.035	0.006	0.003	0.006	0.002		
6	127.5<=*<132.5	130	104	3.05021	27	6,257	0.170	0.085	0.010	0.005	0.172	0,87	0.011	0.006	0.154	0.077	0.008	0.004	0.128	0.064	0.007	0.004	0.067	0.034	0.005	0.003	0.005	0.002		
5	122.5<=*<127.5	125	100	2.97059	43	8,513	0.166	0.083	0.009	0.005	0.167	0,84	0.011	0.007	0.150	0.075	0.008	0.004	0.124	0.062	0.007	0.004	0.066	0,033	0.005	0.003	0.004	0.002		
4	117.5<=*<122.5	120	96	2.89097	36	7,066	0.161	0.081	0.009	0.005	0.163	0,83	0.010	0.006	0.146	0.073	0.008	0.004	0.121	0.061	0.007	0.004	0.064	0,032	0.005	0.003	0.004	0.002		
3	112.5<=*<117.5	115	92	2.81135	46	6,225	0.157	0.079	0.009	0.005	0.158	0,80	0.010	0.006	0.142	0.071	0.008	0.004	0.118	0.059	0.006	0.003	0.062	0,031	0.005	0.003	0.004	0.002		
2	107.5<=*<112.5	110	88	2.73173	40	9,896	0.152	0.076	0.009	0.005	0.154	0,78	0.010	0.006	0.138	0.069	0.007	0.004	0.114	0.057	0.006	0.003	0.060	0,030	0.005	0.003	0.004	0.002		
1	102.5<=*<107.5	105	84	2.65211	51	9,311	0.148	0.074	0.008	0.004	0.149	0,75	0.010	0.006	0.134	0.067	0.007	0.004	0.111	0.056	0.006	0.003	0.058	0,029	0.005	0.003	0.004	0.002		
0	97.5<=*<102.5	100	80	2.57249	52	14,081	0.144	0.072	0.008	0.004	0.145	0,73	0.009	0.005	0.130	0.065	0.007	0.004	0.108	0.054	0.006	0.003	0.057	0,029	0.005	0.003	0.004	0.002		
-1	92.5<=*<97.5	95	76	2.49287	255	29,659	0.139	0.070	0.008	0.004	0.140	0,71	0.009	0.005	0.126	0.063	0.007	0.004	0.104	0.052	0.006	0.003	0.055	0,028	0.004	0.002	0.003	0.002		
-2	87.5<=*<92.5	90	72	2.41325	253	56,166	0.135	0.068	0.008	0.004	0.136	0,69	0.009	0.005	0.122	0.061	0.007	0.004	0.101	0.051	0.005	0.003	0.053	0,027	0.004	0.002	0.003	0.002		
-3	82.5<=*<87.5	85	68	2.33363	271	47,901	0.130	0.065	0.007	0.004	0.131	0,66	0.008	0.005	0.118	0.059	0.006	0.003	0.098	0.049	0.005	0.003	0.051	0,026	0.004	0.002	0.003	0.002		
-4	77.5<=*<82.5	80	64	2.25401	172	49,407	0.126	0.063	0.007	0.004	0.127	0,64	0.008	0.005	0.114	0.057	0.006	0.003	0.094	0.047	0.005	0.003	0.050	0,025	0.004	0.002	0.003	0.002		
-5	72.5<=*<77.5	75	60	2.17439	154	34,971	0.121	0.061	0.007	0.004	0.122	0,62	0.008	0.005	0.110	0.055	0.006	0.003	0.091	0.046	0.005	0.003	0.048	0,024	0.004	0.002	0.003	0.002		
-6	67.5<=*<72.5	70	56	2.09477	140	28,972	0.117	0.056	0.007	0.004	0.118	0,60	0.008	0.005	0.106	0.053	0.006	0.003	0.088	0.044	0.005	0.003	0.046	0,023	0.004	0.002	0.003	0.002		
-7	62.5<=*<67.5	65	52	2.01515	141	28,179	0.112	0.056	0.006	0.003	0.113	0,57	0.007	0.004	0.102	0.051	0.005	0.003	0.084	0.042	0.005	0.003	0.044	0,022	0.004	0.002	0.003	0.002		
-8	57.5<=*<62.5	60	48	1.93553	139	30,997	0.108	0.054	0.006	0.003	0.109	0,55	0.007	0.004	0.098	0.049	0.005	0.003	0.081	0.041	0.004	0.002	0.043	0,022	0.003	0.002	0.003	0.002		
-9	52.5<=*<57.5	55	44	1.85591	152	29,310	0.104	0.052	0.006	0.003	0.104	0,52																		

危険段階別共済掛金率表(適用年度:令和6年度~令和8年度)

プラスチックハウスⅡ類(パイプ)

危険段階区分	損傷率(%)		危険指數		組合員数 (人)	見込 共済金額 (万円)	復旧費用																							
							小損害不填補の金額												100万円											
	3万円						1万円				10万円				20万円				50万円				100万円							
	被覆		未被覆				被覆		未被覆																					
	告示率																													
	0.814		0.015		0.816		0.016		0.465		0.014		0.305		0.013		0.131		0.004		0.061		0.003							
	危険段階別 共済掛金率 負担掛金率	組合員 共済掛金率 負担掛金率																												
20	197.5<=*	312,61223	250,08978	5,95812	218	41,655	2,182	2,182	0,040	0,040	2,188	2,188	0,043	0,043	1,247	1,247	0,038	0,038	0,818	0,818	0,035	0,035	0,351	0,351	0,011	0,011	0,164	0,164	0,008	0,008
19	192.5<=197.5	195	156	4,08527	18	1,700	1,496	1,496	0,028	0,028	1,500	1,500	0,029	0,029	0,855	0,855	0,026	0,026	0,561	0,561	0,024	0,024	0,241	0,241	0,007	0,007	0,112	0,112	0,006	0,006
18	187.5<=192.5	190	152	4,00565	10	859	1,467	1,467	0,027	0,027	1,471	1,471	0,029	0,029	0,838	0,838	0,025	0,025	0,550	0,550	0,023	0,023	0,236	0,236	0,007	0,007	0,110	0,110	0,005	0,005
17	182.5<=187.5	185	148	3,92603	28	4,936	1,438	1,438	0,027	0,027	1,442	1,442	0,028	0,028	0,822	0,822	0,025	0,025	0,539	0,539	0,023	0,023	0,231	0,231	0,007	0,007	0,108	0,108	0,005	0,005
16	177.5<=182.5	180	144	3,84641	21	4,459	1,409	1,409	0,026	0,026	1,412	1,412	0,028	0,028	0,805	0,805	0,024	0,024	0,528	0,528	0,023	0,023	0,227	0,227	0,007	0,007	0,106	0,106	0,005	0,005
15	172.5<=177.5	175	140	3,76679	19	3,576	1,380	1,380	0,025	0,025	1,383	1,383	0,027	0,027	0,788	0,788	0,024	0,024	0,517	0,517	0,022	0,022	0,222	0,222	0,007	0,007	0,103	0,103	0,005	0,005
14	167.5<=172.5	170	136	3,68717	25	4,103	1,351	1,351	0,025	0,025	1,354	1,354	0,027	0,027	0,772	0,772	0,023	0,023	0,506	0,506	0,022	0,022	0,217	0,217	0,007	0,007	0,101	0,101	0,005	0,005
13	162.5<=167.5	165	132	3,60755	23	4,907	1,321	1,321	0,024	0,024	1,325	1,325	0,026	0,026	0,755	0,755	0,023	0,023	0,495	0,495	0,021	0,021	0,213	0,213	0,006	0,006	0,099	0,099	0,005	0,005
12	157.5<=162.5	160	128	3,52793	24	3,597	1,292	1,292	0,024	0,024	1,295	1,295	0,025	0,025	0,738	0,738	0,022	0,022	0,484	0,484	0,021	0,021	0,208	0,208	0,006	0,006	0,097	0,097	0,005	0,005
11	152.5<=157.5	155	124	3,44831	20	5,485	1,263	1,263	0,023	0,023	1,266	1,266	0,025	0,025	0,722	0,722	0,022	0,022	0,473	0,473	0,020	0,020	0,203	0,203	0,006	0,006	0,095	0,095	0,005	0,005
10	147.5<=152.5	150	120	3,36869	23	4,062	1,234	1,234	0,023	0,023	1,237	1,237	0,024	0,024	0,705	0,705	0,021	0,021	0,462	0,462	0,020	0,020	0,199	0,199	0,006	0,006	0,092	0,092	0,005	0,005
9	142.5<=147.5	145	116	3,28907	24	5,832	1,205	1,205	0,022	0,022	1,208	1,208	0,024	0,024	0,688	0,688	0,021	0,021	0,451	0,451	0,019	0,019	0,194	0,194	0,006	0,006	0,090	0,090	0,004	0,004
8	137.5<=142.5	140	112	3,20945	28	6,205	1,176	1,176	0,022	0,022	1,179	1,179	0,023	0,023	0,672	0,672	0,020	0,020	0,440	0,440	0,019	0,019	0,189	0,189	0,006	0,006	0,088	0,088	0,004	0,004
7	132.5<=137.5	135	108	3,12983	26	6,989	1,146	1,146	0,021	0,021	1,149	1,149	0,023	0,023	0,655	0,655	0,020	0,020	0,430	0,430	0,018	0,018	0,185	0,185	0,006	0,006	0,086	0,086	0,004	0,004
6	127.5<=132.5	130	104	3,05021	27	6,257	1,117	1,117	0,021	0,021	1,120	1,120	0,022	0,022	0,638	0,638	0,019	0,019	0,419	0,419	0,018	0,018	0,180	0,180	0,005	0,005	0,084	0,084	0,004	0,004
5	122.5<=127.5	125	100	2,97059	43	8,513	1,088	1,088	0,020	0,020	1,091	1,091	0,021	0,021	0,622	0,622	0,019	0,019	0,408	0,408	0,017	0,017	0,175	0,175	0,005	0,005	0,082	0,082	0,004	0,004
4	117.5<=122.5	120	96	2,89097	36	7,086	1,059	1,059	0,020	0,020	1,062	1,062	0,021	0,021	0,605	0,605	0,018	0,018	0,397	0,397	0,017	0,017	0,170	0,170	0,005	0,005	0,079	0,079	0,004	0,004
3	112.5<=117.5	115	92	2,81135	46	6,225	1,030	1,030	0,019	0,019	1,032	1,032	0,020	0,020	0,588	0,588	0,018	0,018	0,386	0,386	0,016	0,016	0,166	0,166	0,005	0,005	0,077	0,077	0,004	0,004
2	107.5<=112.5	110	88	2,73173	40	9,896	1,001	1,001	0,018	0,018	1,003	1,003	0,020	0,020	0,572	0,572	0,017	0,017	0,375	0,375	0,016	0,016	0,161	0,161	0,005	0,005	0,075	0,075	0,004	0,004
1	102.5<=107.5	105	84	2,65211	51	9,311	0,971	0,971	0,018	0,018	0,974	0,974	0,019	0,019	0,555	0,555	0,017	0,017	0,364	0,364	0,016	0,016	0,156	0,156	0,005	0,005	0,073	0,073	0,004	0,004
0	97.5<=102.5	100	80	2,57249	52	14,081	0,942	0,942	0,017	0,017	0,945	0,945	0,019	0,019	0,538	0,538	0,016	0,016	0,353	0,353	0,015	0,015	0,152	0,152	0,005	0,005	0,071	0,071	0,003	0,003
-1	92.5<=97.5	95	76	2,49287	255	29,659	0,913	0,913	0,017	0,017	0,915	0,915	0,018	0,018	0,522	0,522	0,016	0,016	0,342	0,342	0,015	0,015	0,147	0,147	0,004	0,004	0,068	0,068	0,003	0,003
-2	87.5<=92.5	90	72	2,41325	253	56,166	0,884	0,884	0,016	0,016	0,886	0,886	0,017	0,017	0,505	0,505	0,015	0,015	0,331	0,331	0,014	0,014	0,142	0,142	0,004	0,004	0,066	0,066	0,003	0,003
-3	82.5<=87.5	85	68	2,33363	271	47,901	0,855	0,855	0,016	0,016	0,857	0,857	0,017	0,017	0,488	0,488	0,015	0,015	0,320	0,320	0,014	0,014	0,138	0,138	0,004	0,004	0,064	0,064	0,003	0,003
-4	77.5<=82.5	80	64	2,25401	172	49,407	0,826	0,826	0,015	0,015	0,828	0,828	0,016	0,016	0,472	0,472	0,014	0,014	0,309	0,309	0,013	0,013	0,133	0,133	0,004	0,004	0,062	0,062	0,003	0,003
-5	72.5<=77.5	75	60	2,17439	154	34,971	0,796	0,796	0,015	0,015	0,798	0,798	0,016	0,016	0,455	0,455	0,014	0,014	0,298	0,298	0,013	0,013	0,128	0,128	0,004	0,004	0,060			