

危険段階別共済掛金率表(適用年度:令和6年度～令和8年度)

プラスチックハウスⅢ類(鉄骨下)

危険段階区分	損害率(%)		危険指數		組合員数 (人)	見込 共済金額 (万円)	特定園芸施設及び附帯施設																								
							小損害不填補の金額																								
	平均損害率(*) の範囲	代表値	圧縮前	圧縮後			被覆	未被覆	被覆	未被覆																					
							1.002	0.017	1.006	0.018	0.754	0.012	0.616	0.011	0.474	0.009	0.311	0.008	1.438	0.719	0.027	0.014	0.944	0.472	0.024	0.012					
告示料率							危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率																							
20	197.5<=*	345.08130	276.06504	6.06821	8	4,500	3.040	1.520	0.052	0.026	3.052	1.532	0.055	0.029	2.288	1.144	0.036	0.018	1.869	0.935	0.033	0.017	1.438	0.719	0.027	0.014	0.944	0.472	0.024	0.012	
19	192.5<=*<197.5	195	156	3.85595		0	0	1.932	0.966	0.033	0.017	1.940	0.974	0.035	0.019	1.454	0.727	0.023	0.012	1.188	0.594	0.021	0.011	0.914	0.457	0.017	0.009	0.600	0.300	0.015	0.008
18	187.5<=*<192.5	190	152	3.78225		0	0	1.895	0.948	0.032	0.016	1.902	0.955	0.034	0.018	1.426	0.713	0.023	0.012	1.165	0.583	0.021	0.011	0.896	0.448	0.017	0.009	0.588	0.294	0.015	0.008
17	182.5<=*<187.5	185	148	3.70855	1	793	1.858	0.929	0.032	0.016	1.865	0.936	0.033	0.017	1.398	0.699	0.022	0.011	1.142	0.571	0.020	0.010	0.879	0.440	0.017	0.009	0.577	0.289	0.015	0.008	
16	177.5<=*<182.5	180	144	3.63485	0	0	1.821	0.911	0.031	0.016	1.828	0.918	0.033	0.018	1.370	0.685	0.022	0.011	1.120	0.560	0.020	0.010	0.861	0.431	0.016	0.008	0.565	0.283	0.015	0.008	
15	172.5<=*<177.5	175	140	3.56114	0	0	1.784	0.892	0.030	0.015	1.791	0.899	0.032	0.017	1.343	0.672	0.021	0.011	1.097	0.549	0.020	0.010	0.844	0.422	0.016	0.008	0.554	0.277	0.014	0.007	
14	167.5<=*<172.5	170	136	3.48744	0	0	1.747	0.874	0.030	0.015	1.754	0.881	0.031	0.016	1.315	0.658	0.021	0.011	1.074	0.537	0.019	0.010	0.827	0.414	0.016	0.008	0.542	0.271	0.014	0.007	
13	162.5<=*<167.5	165	132	3.41374	0	0	1.710	0.855	0.029	0.015	1.717	0.862	0.031	0.017	1.287	0.644	0.020	0.010	1.051	0.526	0.019	0.010	0.809	0.405	0.015	0.008	0.531	0.266	0.014	0.007	
12	157.5<=*<162.5	160	128	3.34004	2	120	1.673	0.837	0.028	0.014	1.680	0.844	0.030	0.016	1.259	0.630	0.020	0.010	1.029	0.515	0.018	0.009	0.792	0.396	0.015	0.008	0.519	0.260	0.013	0.007	
11	152.5<=*<157.5	155	124	3.26634	0	0	1.636	0.818	0.028	0.014	1.643	0.825	0.029	0.015	1.231	0.616	0.020	0.010	1.006	0.503	0.018	0.009	0.774	0.387	0.015	0.008	0.508	0.254	0.013	0.007	
10	147.5<=*<152.5	150	120	3.19263	0	0	1.600	0.800	0.027	0.014	1.606	0.806	0.029	0.016	1.204	0.602	0.019	0.010	0.983	0.492	0.018	0.009	0.757	0.379	0.014	0.007	0.496	0.248	0.013	0.007	
9	142.5<=*<147.5	145	116	3.11893	1	323	1.563	0.782	0.027	0.014	1.569	0.788	0.028	0.015	1.176	0.588	0.019	0.010	0.961	0.481	0.017	0.009	0.739	0.370	0.014	0.007	0.485	0.243	0.012	0.006	
8	137.5<=*<142.5	140	112	3.04523	0	0	1.526	0.763	0.026	0.013	1.532	0.769	0.027	0.014	1.148	0.574	0.018	0.009	0.938	0.469	0.017	0.009	0.722	0.361	0.014	0.007	0.474	0.237	0.012	0.006	
7	132.5<=*<137.5	135	108	2.97153	1	58	1.489	0.745	0.025	0.013	1.495	0.751	0.027	0.015	1.120	0.560	0.018	0.009	0.915	0.458	0.016	0.008	0.704	0.352	0.013	0.007	0.462	0.231	0.012	0.006	
6	127.5<=*<132.5	130	104	2.89783	0	0	1.452	0.726	0.025	0.013	1.458	0.732	0.026	0.014	1.092	0.546	0.017	0.009	0.893	0.447	0.016	0.008	0.687	0.344	0.013	0.007	0.451	0.226	0.012	0.006	
5	122.5<=*<127.5	125	100	2.82412	0	0	1.415	0.708	0.024	0.012	1.421	0.714	0.025	0.013	1.065	0.533	0.017	0.009	0.870	0.435	0.016	0.008	0.669	0.335	0.013	0.007	0.439	0.220	0.011	0.006	
4	117.5<=*<122.5	120	96	2.75042	1	51	1.378	0.689	0.023	0.012	1.383	0.694	0.025	0.014	1.037	0.519	0.017	0.009	0.847	0.424	0.015	0.008	0.652	0.326	0.012	0.006	0.428	0.214	0.011	0.006	
3	112.5<=*<117.5	115	92	2.67672	0	0	1.341	0.671	0.023	0.012	1.346	0.676	0.024	0.013	1.009	0.505	0.016	0.008	0.824	0.412	0.015	0.008	0.634	0.317	0.012	0.006	0.416	0.208	0.011	0.006	
2	107.5<=*<112.5	110	88	2.60302	1	148	1.304	0.652	0.022	0.011	1.309	0.657	0.023	0.012	0.981	0.491	0.016	0.008	0.802	0.401	0.014	0.007	0.617	0.309	0.012	0.006	0.405	0.203	0.010	0.005	
1	102.5<=*<107.5	105	84	2.52932	0	0	1.267	0.634	0.021	0.011	1.272	0.639	0.023	0.013	0.954	0.477	0.015	0.008	0.779	0.390	0.014	0.007	0.599	0.300	0.011	0.006	0.393	0.197	0.010	0.005	
0	97.5<=*<102.5	100	80	2.45561	1	148	1.230	0.615	0.021	0.011	1.235	0.620	0.022	0.012	0.926	0.463	0.015	0.008	0.756	0.378	0.014	0.007	0.582	0.291	0.011	0.006	0.382	0.191	0.010	0.005	
-1	92.5<=*<97.5	95	76	2.38191	11	3072	1.193	0.597	0.020	0.010	1.198	0.602	0.021	0.011	0.898	0.449	0.014	0.007	0.734	0.367	0.013	0.007	0.565	0.283	0.011	0.006	0.370	0.185	0.010	0.005	
-2	87.5<=*<92.5	90	72	2.30821	10	4818	1.156	0.578	0.020	0.010	1.161	0.583	0.021	0.011	0.870	0.435	0.014	0.007	0.711	0.356	0.013	0.007	0.547	0.274	0.010	0.005	0.359	0.180	0.009	0.005	
-3	82.5<=*<87.5	85	68	2.23451	7	2,476	1.119	0.560	0.019	0.010	1.124	0.565	0.020	0.011	0.842	0.421	0.013	0.007	0.688	0.344	0.012	0.006	0.530	0.265	0.010	0.005	0.347	0.174	0.009	0.005	
-4	77.5<=*<82.5	80	64	2.16081	14	6,058	1.083	0.542	0.018	0.009	1.087	0.546	0.019	0.010	0.815	0.408	0.013	0.007	0.666	0.333	0.012	0.006	0.512	0.256	0.010	0.005	0.336	0.168	0.009	0.005	
-5	72.5<=*<77.5	75	60	2.08710	8	4,691	1.046	0.523	0.018	0.009	1.050	0.527	0.019	0.010	0.787	0.394	0.013	0.007	0.643	0.322	0.011	0.006	0.495	0.248	0.009	0.005	0.325	0.163	0.008	0.004	
-6	67.5<=*<72.5	70	56	2.01340	6	1,736	1.009	0.505	0.017	0.009	1.013	0.509	0.018	0.010	0.759	0.380	0.012	0.006	0.620	0.310	0.011	0.006	0.477	0.239	0.009	0.005	0.313	0.157	0.008	0.004	
-7	62.5<=*<67.5	65	52	1.93970	6	1,388	0.972	0.486	0.016	0.008	0.976	0.490	0.017	0.009	0.731	0.366	0.012	0.006	0.597	0.299	0.011	0.006	0.460	0.230	0.009	0.005	0.302	0.151	0.008	0.004	
-8	57.5<=*<62.5	60	48	1.86600	3	780	0.935	0.468	0.016	0.008	0.939	0.472	0.017	0.009	0.703	0.352	0.011	0.006	0.575	0.288	0.010	0.005	0.442	0.221	0.008	0.004	0.290	0.145	0.007	0.004	
-9	52.5<=*<57.5	55	44	1.79230	7	2,180																									

危険段階別共済掛金率表(適用年度:令和6年度~令和8年度)

## プラスチックハウスⅢ類(鉄骨下)

危険段階区分	損害率(%)		危険指數		組合員数 (人)	見込 共済金額 (万円)	施設内農作物							施設内農作物(事故除外)																		
							小損害不填補の金額							小損害不填補の金額																		
	平均損害率(*) の範囲	代表値	圧縮前	圧縮後			3万円		1万円		10万円		20万円		50万円		100万円		3万円		1万円		10万円		20万円		50万円		100万円			
							被覆 未被覆		被覆 未被覆		被覆 未被覆		被覆 未被覆		被覆 未被覆		被覆 未被覆		被覆 未被覆		被覆 未被覆		被覆 未被覆		被覆 未被覆							
	告示料率																							告示料率								
	2.876		2.877		2.818		2.347		1.444		0.940		0.668		0.670		0.662		0.594		0.332		0.228									
	危険段階別 共済掛金率		組合員 負担掛金率		危険段階別 共済掛金率		組合員 負担掛金率		危険段階別 共済掛金率		組合員 負担掛金率		危険段階別 共済掛金率		組合員 負担掛金率		危険段階別 共済掛金率		組合員 負担掛金率		危険段階別 共済掛金率		組合員 負担掛金率									
20	197.5<*	345.08130	276.06504	6.06821	8	4,500	8,726	4,363	8,729	4,366	8,550	4,275	7,121	3,561	4,381	2,191	2,852	1,426	2,027	1,014	2,033	1,020	2,009	1,005	1,802	0,901	1,007	0,504	0,692	0,346		
19	192.5<=*<197.5	195	156	3.85595	0	0	5,545	2,773	5,547	2,775	5,433	2,717	4,525	2,263	2,784	1,392	1,812	0,906	1,288	0,644	1,292	0,648	1,276	0,638	1,145	0,573	0,640	0,320	0,440	0,220		
18	187.5<=*<192.5	190	152	3.78225	0	0	5,439	2,720	5,441	2,722	5,329	2,665	4,438	2,219	2,731	1,366	1,778	0,889	1,263	0,632	1,267	0,636	1,252	0,626	1,123	0,562	0,628	0,314	0,431	0,216		
17	182.5<=*<187.5	185	148	3.70855	1	793	5,333	2,667	5,335	2,669	5,225	2,613	4,352	2,176	2,678	1,339	1,743	0,872	1,239	0,620	1,242	0,623	1,228	0,614	1,101	0,551	0,616	0,308	0,423	0,212		
16	177.5<=*<182.5	180	144	3.63485	0	0	5,227	2,614	5,229	2,616	5,122	2,561	4,265	2,133	2,624	1,312	1,708	0,854	1,214	0,607	1,218	0,611	1,203	0,602	1,080	0,540	0,603	0,302	0,414	0,207		
15	172.5<=*<177.5	175	140	3.56114	0	0	5,121	2,561	5,123	2,563	5,018	2,509	4,179	2,090	2,571	1,286	1,674	0,837	1,189	0,595	1,193	0,599	1,179	0,590	1,058	0,529	0,591	0,296	0,406	0,203		
14	167.5<=*<172.5	170	136	3.48744	0	0	5,015	2,508	5,017	2,510	4,914	2,457	4,093	2,047	2,518	1,259	1,639	0,820	1,165	0,583	1,168	0,586	1,154	0,577	1,036	0,518	0,579	0,290	0,398	0,199		
13	162.5<=*<167.5	165	132	3.41374	0	0	4,909	2,455	4,911	2,457	4,810	2,405	4,006	2,003	2,465	1,233	1,604	0,802	1,140	0,570	1,144	0,574	1,130	0,565	1,014	0,507	0,567	0,284	0,389	0,195		
12	157.5<=*<162.5	160	128	3.34004	2	120	4,803	2,402	4,805	2,404	4,706	2,353	3,920	1,960	2,412	1,206	1,570	0,785	1,116	0,558	1,119	0,561	1,106	0,553	0,992	0,496	0,554	0,277	0,381	0,191		
11	152.5<=*<157.5	155	124	3.26634	0	0	4,697	2,349	4,699	2,351	4,602	2,301	3,833	1,917	2,358	1,179	1,535	0,768	1,091	0,546	1,094	0,549	1,081	0,541	0,970	0,485	0,542	0,271	0,372	0,186		
10	147.5<=*<152.5	150	120	3.19263	0	0	4,591	2,296	4,593	2,298	4,498	2,249	3,747	1,874	2,305	1,153	1,501	0,751	1,066	0,533	1,070	0,537	1,057	0,529	0,948	0,474	0,530	0,265	0,364	0,182		
9	142.5<=*<147.5	145	116	3.11893	1	323	4,485	2,243	4,487	2,245	4,395	2,198	3,660	1,830	2,252	1,126	1,466	0,733	1,042	0,521	1,045	0,524	1,032	0,516	0,926	0,463	0,518	0,259	0,356	0,178		
8	137.5<=*<142.5	140	112	3.04523	0	0	4,379	2,190	4,381	2,192	4,291	2,146	3,574	1,787	2,199	1,100	1,431	0,716	1,017	0,509	1,020	0,512	1,008	0,504	0,904	0,452	0,506	0,253	0,347	0,174		
7	132.5<=*<137.5	135	108	2.97153	1	58	4,273	2,137	4,275	2,139	4,187	2,094	3,487	1,744	2,145	1,073	1,397	0,699	0,992	0,496	0,995	0,499	0,984	0,492	0,883	0,442	0,493	0,247	0,339	0,170		
6	127.5<=*<132.5	130	104	2.89783	0	0	4,167	2,084	4,169	2,086	4,083	2,042	3,401	1,701	2,092	1,046	1,362	0,681	0,968	0,484	0,971	0,487	0,959	0,480	0,861	0,431	0,481	0,241	0,330	0,165		
5	122.5<=*<127.5	125	100	2.82412	0	0	4,061	2,031	4,062	2,032	3,979	1,990	3,314	1,657	2,039	1,020	1,327	0,664	0,943	0,472	0,946	0,475	0,935	0,468	0,839	0,420	0,469	0,235	0,322	0,161		
4	117.5<=*<122.5	120	96	2.75042	1	51	3,955	1,978	3,956	1,979	3,875	1,938	3,228	1,614	1,986	0,993	1,293	0,647	0,919	0,460	0,921	0,462	0,910	0,455	0,817	0,409	0,457	0,229	0,314	0,157		
3	112.5<=*<117.5	115	92	2.67672	0	0	3,849	1,925	3,850	1,926	3,771	1,886	3,141	1,571	1,933	0,967	1,258	0,629	0,894	0,447	0,897	0,450	0,886	0,443	0,795	0,398	0,444	0,222	0,305	0,153		
2	107.5<=*<112.5	110	88	2.60302	1	148	3,743	1,872	3,744	1,873	3,668	1,834	3,055	1,528	1,879	0,940	1,223	0,612	0,869	0,435	0,872	0,438	0,862	0,431	0,773	0,387	0,432	0,216	0,297	0,149		
1	102.5<=*<107.5	105	84	2.52932	0	0	3,637	1,819	3,638	1,820	3,564	1,782	2,968	1,484	1,826	0,913	1,189	0,595	0,845	0,423	0,847	0,425	0,837	0,419	0,751	0,376	0,420	0,210	0,288	0,144		
0	97.5<=*<102.5	100	80	2.45561	1	148	3,531	1,766	3,532	1,767	3,460	1,730	2,882	1,441	1,773	0,887	1,154	0,577	0,820	0,410	0,823	0,413	0,813	0,407	0,729	0,365	0,408	0,204	0,280	0,140		
-1	92.5<=*<97.5	95	76	2.38191	11	3,072	3,425	1,713	3,426	1,714	3,356	1,678	2,795	1,398	1,720	0,860	1,119	0,560	0,796	0,398	0,798	0,400	0,788	0,394	0,707	0,354	0,395	0,198	0,272	0,136		
-2	87.5<=*<92.5	90	72	2.30821	10	4,818	3,319	1,660	3,320	1,661	3,252	1,626	2,709	1,355	1,667	0,834	1,085	0,543	0,771	0,386	0,773	0,388	0,764	0,382	0,686	0,343	0,383	0,192	0,263	0,132		
-3	82.5<=*<87.5	85	68	2.23451	7	2,476	3,213	1,607	3,214	1,608	3,148	1,574	2,622	1,311	1,613	0,807	1,050	0,525	0,746	0,373	0,749	0,376	0,740	0,370	0,664	0,332	0,371	0,186	0,255	0,128		
-4	77.5<=*<82.5	80	64	2.16081	14	6,058	3,107	1,554	3,108	1,555	3,045	1,523	2,536	1,268	1,560	0,780	1,016	0,508	0,722	0,361	0,724	0,363	0,715	0,358	0,642	0,321	0,359	0,180	0,246	0,123		
-5	72.5<=*<77.5	75	60	2.08710	8	4,691	3,001	1,501	3,002	1,502	1,941	1,471	2,449	1,225	1,507	0,754	0,981	0,491	0,697	0,349	0,699	0,351	0,691	0,346	0,620	0,310	0,346	0,173	0,238	0,119		
-6	67.5<=*<72.5	70	56	2.01340	6	1,736	2,895	1,448	2,896	1,449	2,837	1,419	2,363	1,182	1,4																	

危険段階別共済掛金率表(適用年度:令和6年度～令和8年度)

プラスチックハウスⅢ類(鉄骨下)

危険段階区分	損害率(%)		危険指數		組合員数 (人)	見込 共済金額 (万円)	撤去費用																							
							小損害不填補の金額																							
	平均損害率(*) の範囲	代表値	圧縮前	圧縮後			被覆	未被覆	被覆	未被覆																				
							0.008	0.007	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003				
	告示料率																													
	危険段階別 共済掛金率		組合員 負担掛金率		危険段階別 共済掛金率		組合員 負担掛金率		危険段階別 共済掛金率		組合員 負担掛金率		危険段階別 共済掛金率		組合員 負担掛金率		危険段階別 共済掛金率		組合員 負担掛金率		危険段階別 共済掛金率		組合員 負担掛金率		危険段階別 共済掛金率					
20	197.5<=*	345.08130	276.06504	6.06821	8	4,500	0.024	0.012	0.021	0.011	0.027	0.015	0.024	0.014	0.021	0.011	0.018	0.009	0.018	0.009	0.015	0.008	0.015	0.008	0.012	0.006	0.012	0.006	0.009	0.005
19	192.5<=*<197.5	195	156	3.85595	0	0	0.015	0.008	0.013	0.007	0.017	0.010	0.015	0.009	0.013	0.007	0.012	0.006	0.012	0.006	0.010	0.005	0.010	0.005	0.008	0.004	0.008	0.004	0.006	0.003
18	187.5<=*<192.5	190	152	3.78225	0	0	0.015	0.008	0.013	0.007	0.017	0.010	0.015	0.009	0.013	0.007	0.011	0.006	0.011	0.006	0.009	0.005	0.009	0.008	0.004	0.008	0.004	0.006	0.003	
17	182.5<=*<187.5	185	148	3.70855	1	793	0.015	0.008	0.013	0.007	0.017	0.010	0.015	0.009	0.013	0.007	0.011	0.006	0.011	0.006	0.009	0.005	0.009	0.005	0.007	0.004	0.007	0.004	0.006	0.003
16	177.5<=*<182.5	180	144	3.63485	0	0	0.015	0.008	0.013	0.007	0.016	0.009	0.015	0.009	0.013	0.007	0.011	0.006	0.011	0.006	0.009	0.005	0.009	0.005	0.007	0.004	0.007	0.004	0.005	0.003
15	172.5<=*<177.5	175	140	3.56114	0	0	0.014	0.007	0.012	0.006	0.016	0.009	0.014	0.008	0.012	0.006	0.011	0.006	0.011	0.006	0.009	0.005	0.009	0.005	0.007	0.004	0.007	0.004	0.005	0.003
14	167.5<=*<172.5	170	136	3.48744	0	0	0.014	0.007	0.012	0.006	0.016	0.009	0.014	0.008	0.012	0.006	0.010	0.005	0.010	0.005	0.009	0.005	0.009	0.005	0.007	0.004	0.007	0.004	0.005	0.003
13	162.5<=*<167.5	165	132	3.41374	0	0	0.014	0.007	0.012	0.006	0.015	0.008	0.014	0.008	0.012	0.006	0.010	0.005	0.010	0.005	0.009	0.005	0.009	0.005	0.007	0.004	0.007	0.004	0.005	0.003
12	157.5<=*<162.5	160	128	3.34004	2	120	0.013	0.007	0.012	0.006	0.015	0.009	0.013	0.007	0.012	0.006	0.010	0.005	0.010	0.005	0.008	0.004	0.008	0.004	0.007	0.004	0.007	0.004	0.005	0.003
11	152.5<=*<157.5	155	124	3.26634	0	0	0.013	0.007	0.011	0.006	0.015	0.009	0.013	0.008	0.011	0.006	0.010	0.005	0.010	0.005	0.008	0.004	0.008	0.004	0.007	0.004	0.006	0.003	0.003	0.003
10	147.5<=*<152.5	150	120	3.19263	0	0	0.013	0.007	0.011	0.006	0.014	0.008	0.013	0.008	0.011	0.006	0.010	0.005	0.010	0.005	0.008	0.004	0.008	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.005	0.003
9	142.5<=*<147.5	145	116	3.11893	1	323	0.012	0.006	0.011	0.006	0.014	0.008	0.012	0.007	0.011	0.006	0.009	0.005	0.009	0.005	0.008	0.004	0.008	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.005	0.003
8	137.5<=*<142.5	140	112	3.04523	0	0	0.012	0.006	0.011	0.006	0.014	0.008	0.012	0.007	0.011	0.006	0.009	0.005	0.009	0.005	0.008	0.004	0.008	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.005	0.003
7	132.5<=*<137.5	135	108	2.97153	1	58	0.012	0.006	0.010	0.005	0.013	0.007	0.012	0.007	0.010	0.005	0.009	0.005	0.009	0.005	0.007	0.004	0.007	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.004	0.002
6	127.5<=*<132.5	130	104	2.89783	0	0	0.012	0.006	0.010	0.005	0.013	0.007	0.012	0.007	0.010	0.005	0.009	0.005	0.009	0.005	0.007	0.004	0.007	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.004	0.002
5	122.5<=*<127.5	125	100	2.82412	0	0	0.011	0.006	0.010	0.005	0.013	0.008	0.011	0.006	0.010	0.005	0.008	0.004	0.008	0.004	0.007	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.004	0.002	0.002	
4	117.5<=*<122.5	120	96	2.75042	1	51	0.011	0.006	0.010	0.005	0.012	0.007	0.011	0.006	0.010	0.005	0.008	0.004	0.008	0.004	0.007	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.004	0.002	0.002	
3	112.5<=*<117.5	115	92	2.67672	0	0	0.011	0.006	0.009	0.005	0.012	0.007	0.011	0.007	0.009	0.005	0.008	0.004	0.008	0.004	0.007	0.004	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002	0.002	
2	107.5<=*<112.5	110	88	2.60302	1	148	0.010	0.005	0.009	0.005	0.012	0.007	0.010	0.006	0.009	0.005	0.008	0.004	0.008	0.004	0.007	0.004	0.006	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002	0.002	
1	102.5<=*<107.5	105	84	2.52932	0	0	0.010	0.005	0.009	0.005	0.011	0.006	0.010	0.006	0.009	0.005	0.008	0.004	0.008	0.004	0.006	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002	0.002	0.001	0.002	
0	97.5<=*<102.5	100	80	2.45651	1	148	0.010	0.005	0.009	0.005	0.011	0.006	0.010	0.006	0.009	0.005	0.007	0.004	0.007	0.004	0.006	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002	0.002	0.001	0.002	
-1	92.5<=*<97.5	95	76	2.38191	11	3,072	0.010	0.005	0.008	0.004	0.011	0.006	0.010	0.006	0.008	0.004	0.007	0.004	0.007	0.004	0.006	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002	0.002	0.001	0.002	
-2	87.5<=*<92.5	90	72	2.30821	10	4,818	0.009	0.005	0.008	0.004	0.010	0.006	0.009	0.005	0.008	0.004	0.007	0.004	0.007	0.004	0.006	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002	0.002	0.001	0.002	
-3	82.5<=*<87.5	85	68	2.23451	7	2,476	0.009	0.005	0.008	0.004	0.010	0.006	0.009	0.005	0.008	0.004	0.007	0.004	0.007	0.004	0.006	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002	0.002	0.001	0.002	
-4	77.5<=*<82.5	80	64	2.16081	14	6,058	0.009	0.005	0.008	0.004	0.010	0.006	0.009	0.005	0.008	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002	0.002	0.001	0.002	
-5	72.5<=*<77.5	75	60	2.08710	8	4,691	0.008	0.004	0.007	0.004	0.009	0.005	0.008	0.005	0.007	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002
-6	67.5<=*<72.5	70	56	2.01340	6	1,736	0.008	0.004	0.007	0.004	0.009	0.005	0.008	0.005	0.007	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002
-7	62.5<=*<67.5	65	52	1.93970	6	1,388	0.008	0.004	0.007	0.004	0.009	0.005	0.008	0.005	0.007	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002
-8	57.5<=*<62.5	60	48	1.86600	3	780	0.007	0.004	0.007	0.004	0.008	0.005	0.007	0.004	0.006	0.003	0.006	0.0												

危険段階別共済掛金率表(適用年度:令和6年度～令和8年度)

プラスチックハウスⅢ類(鉄骨下)

危険段階区分	損害率(%)		危険指數		組合員数 (人)	見込 共済金額 (万円)	復旧費用																							
							小損害不填補の金額												告示料率											
	平均損害率(*) の範囲	代表値	圧縮前	圧縮後			3万円			1万円			10万円			20万円			50万円			100万円			被覆					
							被覆	未被覆	被覆	未被覆	被覆	未被覆																		
	0.675		0.016		0.677		0.017		0.531		0.015		0.530		0.014		0.365		0.013		0.250		0.012		告示料率					
	危険段階別 共済掛金率		組合員 負担掛金率		危険段階別 共済掛金率		組合員 負担掛金率		危険段階別 共済掛金率		組合員 負担掛金率		危険段階別 共済掛金率		組合員 負担掛金率		危険段階別 共済掛金率		組合員 負担掛金率		危険段階別 共済掛金率		組合員 負担掛金率		危険段階別 共済掛金率		組合員 負担掛金率			
	危険段階別 共済掛金率		組合員 負担掛金率		危険段階別 共済掛金率		組合員 負担掛金率		危険段階別 共済掛金率		組合員 負担掛金率		危険段階別 共済掛金率		組合員 負担掛金率		危険段階別 共済掛金率		組合員 負担掛金率		危険段階別 共済掛金率		組合員 負担掛金率		危険段階別 共済掛金率		組合員 負担掛金率			
20	197.5<=*	345.08130	276.06504	6.06821	8	4,500	2.048	2.048	0.049	0.049	2.054	2.054	0.052	0.052	1.611	1.611	0.046	0.046	1.608	1.608	0.042	0.042	1.107	1.107	0.039	0.039	0.759	0.759	0.036	0.036
19	192.5<=197.5	195	156	3.85595	0	0	1.301	1.301	0.031	0.031	1.305	1.305	0.033	0.033	1.024	1.024	0.029	0.029	1.022	1.022	0.027	0.027	0.704	0.704	0.025	0.025	0.482	0.482	0.023	0.023
18	187.5<=192.5	190	152	3.78225	0	0	1.277	1.277	0.030	0.030	1.280	1.280	0.032	0.032	1.004	1.004	0.028	0.028	1.002	1.002	0.026	0.026	0.690	0.690	0.025	0.025	0.473	0.473	0.023	0.023
17	182.5<=187.5	185	148	3.70855	1	793	1.252	1.252	0.030	0.030	1.255	1.255	0.032	0.032	0.985	0.985	0.028	0.028	0.983	0.983	0.026	0.026	0.677	0.677	0.024	0.024	0.464	0.464	0.022	0.022
16	177.5<=182.5	180	144	3.63485	0	0	1.227	1.227	0.029	0.029	1.230	1.230	0.031	0.031	0.965	0.965	0.027	0.027	0.963	0.963	0.025	0.025	0.663	0.663	0.024	0.024	0.454	0.454	0.022	0.022
15	172.5<=177.5	175	140	3.56114	0	0	1.202	1.202	0.028	0.028	1.205	1.205	0.030	0.030	0.945	0.945	0.027	0.027	0.944	0.944	0.025	0.025	0.650	0.650	0.023	0.023	0.445	0.445	0.021	0.021
14	167.5<=172.5	170	136	3.48744	0	0	1.177	1.177	0.028	0.028	1.180	1.180	0.030	0.030	0.926	0.926	0.026	0.026	0.924	0.924	0.024	0.024	0.636	0.636	0.023	0.023	0.436	0.436	0.021	0.021
13	162.5<=167.5	165	132	3.41374	0	0	1.152	1.152	0.027	0.027	1.156	1.156	0.029	0.029	0.906	0.906	0.026	0.026	0.905	0.905	0.024	0.024	0.623	0.623	0.022	0.022	0.427	0.427	0.020	0.020
12	157.5<=162.5	160	128	3.34004	2	120	1.127	1.127	0.027	0.027	1.131	1.131	0.028	0.028	0.887	0.887	0.025	0.025	0.885	0.885	0.023	0.023	0.610	0.610	0.022	0.022	0.418	0.418	0.020	0.020
11	152.5<=157.5	155	124	3.26634	0	0	1.102	1.102	0.026	0.026	1.106	1.106	0.028	0.028	0.867	0.867	0.024	0.024	0.866	0.866	0.023	0.023	0.596	0.596	0.021	0.021	0.408	0.408	0.020	0.020
10	147.5<=152.5	150	120	3.19263	0	0	1.078	1.078	0.026	0.026	1.081	1.081	0.027	0.027	0.848	0.848	0.024	0.024	0.846	0.846	0.022	0.022	0.583	0.583	0.021	0.021	0.399	0.399	0.019	0.019
9	142.5<=147.5	145	116	3.11893	1	323	1.053	1.053	0.025	0.025	1.056	1.056	0.027	0.027	0.828	0.828	0.023	0.023	0.827	0.827	0.022	0.022	0.569	0.569	0.020	0.020	0.390	0.390	0.019	0.019
8	137.5<=142.5	140	112	3.04523	0	0	1.028	1.028	0.024	0.024	1.031	1.031	0.026	0.026	0.809	0.809	0.023	0.023	0.807	0.807	0.021	0.021	0.556	0.556	0.020	0.020	0.381	0.381	0.018	0.018
7	132.5<=137.5	135	108	2.97153	1	58	1.003	1.003	0.024	0.024	1.006	1.006	0.025	0.025	0.789	0.789	0.022	0.022	0.787	0.787	0.021	0.021	0.542	0.542	0.019	0.019	0.371	0.371	0.018	0.018
6	127.5<=132.5	130	104	2.89783	0	0	0.978	0.978	0.023	0.023	0.981	0.981	0.025	0.025	0.769	0.769	0.022	0.022	0.768	0.768	0.020	0.020	0.529	0.529	0.019	0.019	0.362	0.362	0.017	0.017
5	122.5<=127.5	125	100	2.82412	0	0	0.953	0.953	0.023	0.023	0.956	0.956	0.024	0.024	0.750	0.750	0.021	0.021	0.748	0.748	0.020	0.020	0.515	0.515	0.018	0.018	0.353	0.353	0.017	0.017
4	117.5<=122.5	120	96	2.75042	1	51	0.928	0.928	0.022	0.022	0.931	0.931	0.023	0.023	0.730	0.730	0.021	0.021	0.729	0.729	0.019	0.019	0.502	0.502	0.018	0.018	0.344	0.344	0.017	0.017
3	112.5<=117.5	115	92	2.67672	0	0	0.903	0.903	0.021	0.021	0.906	0.906	0.023	0.023	0.711	0.711	0.020	0.020	0.709	0.709	0.019	0.019	0.489	0.489	0.017	0.017	0.335	0.335	0.016	0.016
2	107.5<=112.5	110	88	2.60302	1	48	0.879	0.879	0.021	0.021	0.881	0.881	0.022	0.022	0.691	0.691	0.020	0.020	0.690	0.690	0.018	0.018	0.475	0.475	0.017	0.017	0.325	0.325	0.016	0.016
1	102.5<=107.5	105	84	2.52932	0	0	0.854	0.854	0.020	0.020	0.856	0.856	0.021	0.021	0.672	0.672	0.019	0.019	0.670	0.670	0.018	0.018	0.462	0.462	0.016	0.016	0.316	0.316	0.015	0.015
0	97.5<=102.5	100	80	2.45561	1	148	0.829	0.829	0.020	0.020	0.831	0.831	0.021	0.021	0.652	0.652	0.018	0.018	0.651	0.651	0.017	0.017	0.448	0.448	0.016	0.016	0.307	0.307	0.015	0.015
-1	92.5<=97.5	95	76	2.38191	11	3,072	0.804	0.804	0.019	0.019	0.806	0.806	0.020	0.020	0.632	0.632	0.018	0.018	0.631	0.631	0.017	0.017	0.435	0.435	0.015	0.015	0.298	0.298	0.014	0.014
-2	87.5<=92.5	90	72	2.30821	10	4,818	0.779	0.779	0.018	0.018	0.781	0.781	0.020	0.020	0.613	0.613	0.017	0.017	0.612	0.612	0.016	0.016	0.421	0.421	0.015	0.015	0.289	0.289	0.014	0.014
-3	82.5<=87.5	85	68	2.23451	7	2,476	0.754	0.754	0.018	0.018	0.756	0.756	0.019	0.019	0.593	0.593	0.017	0.017	0.592	0.592	0.016	0.016	0.408	0.408	0.015	0.015	0.279	0.279	0.013	0.013
-4	77.5<=82.5	80	64	2.16081	14	6,058	0.729	0.729	0.017	0.017	0.731	0.731	0.018	0.018	0.574	0.574	0.016	0.016	0.573	0.573	0.015	0.015	0.394	0.394	0.014	0.014	0.270	0.270	0.013	0.013
-5	72.5<=77.5	75	60	2.08710	8	4,691	0.704	0.704	0.017	0.017	0.706	0.706	0.018	0.018	0.554	0.554	0.016	0.016	0.553	0.553	0.015	0.015	0.381	0.381	0.014	0.014				