

危険段階別共済掛金率表(適用年度:令和6年度~令和8年度)

プラスチックハウスⅢ類(鉄骨下)集団

危険段階区分	損害率(%)		危険指数		組合員数(人)	見込共済金額(万円)	特定調査施設及び附帯施設																							
	平均損害率(*)の範囲	代表値	圧縮前	圧縮後			小損害不填補の金額																							
							3万円		1万円		10万円		20万円		50万円		100万円													
							被覆	未被覆	被覆	未被覆	被覆	未被覆	被覆	未被覆	被覆	未被覆	被覆	未被覆												
							0.952		0.016		0.956		0.017		0.716		0.011		0.585		0.010		0.450		0.009		0.295		0.008	
							危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率
20	197.5<=*	345.08130	276.06504	6.06821	8	4,500	2.888	1.444	0.049	0.025	2.901	1.457	0.052	0.028	2.172	1.086	0.033	0.017	1.775	0.888	0.030	0.015	1.365	0.683	0.027	0.014	0.895	0.448	0.024	0.012
19	192.5<=*	197.5	195	3.85595	0	0	1.835	0.918	0.031	0.016	1.843	0.926	0.033	0.018	1.380	0.690	0.021	0.011	1.128	0.564	0.019	0.010	0.868	0.434	0.017	0.009	0.569	0.285	0.015	0.008
18	187.5<=*	192.5	190	3.78225	0	0	1.800	0.900	0.030	0.015	1.808	0.908	0.032	0.017	1.354	0.677	0.021	0.011	1.106	0.553	0.019	0.010	0.851	0.426	0.017	0.009	0.558	0.279	0.015	0.008
17	182.5<=*	187.5	185	3.70855	1	793	1.765	0.883	0.030	0.015	1.773	0.891	0.032	0.017	1.328	0.664	0.020	0.010	1.085	0.543	0.019	0.010	0.834	0.417	0.017	0.009	0.547	0.274	0.015	0.008
16	177.5<=*	182.5	180	3.63485	0	0	1.730	0.865	0.029	0.015	1.737	0.872	0.031	0.017	1.301	0.651	0.020	0.010	1.063	0.532	0.018	0.010	0.809	0.418	0.016	0.008	0.536	0.268	0.015	0.008
15	172.5<=*	177.5	175	3.56114	0	0	1.695	0.848	0.028	0.014	1.702	0.855	0.030	0.016	1.275	0.638	0.020	0.010	1.042	0.521	0.018	0.009	0.801	0.401	0.016	0.008	0.525	0.263	0.014	0.007
14	167.5<=*	172.5	170	3.48744	0	0	1.660	0.830	0.028	0.014	1.667	0.837	0.030	0.016	1.249	0.625	0.019	0.010	1.020	0.510	0.017	0.009	0.785	0.393	0.016	0.008	0.514	0.257	0.014	0.007
13	162.5<=*	167.5	165	3.41374	0	0	1.625	0.813	0.027	0.014	1.632	0.820	0.029	0.016	1.222	0.611	0.019	0.010	0.999	0.500	0.017	0.009	0.768	0.384	0.015	0.008	0.504	0.252	0.014	0.007
12	157.5<=*	162.5	160	3.34004	2	120	1.590	0.795	0.027	0.014	1.597	0.802	0.028	0.015	1.196	0.598	0.018	0.009	0.977	0.489	0.017	0.009	0.752	0.376	0.015	0.008	0.493	0.247	0.013	0.007
11	152.5<=*	157.5	155	3.26634	0	0	1.555	0.778	0.026	0.013	1.561	0.784	0.028	0.015	1.169	0.585	0.018	0.009	0.955	0.478	0.016	0.008	0.735	0.368	0.015	0.008	0.482	0.241	0.013	0.007
10	147.5<=*	152.5	150	3.19263	0	0	1.520	0.760	0.026	0.013	1.526	0.766	0.027	0.014	1.143	0.572	0.018	0.009	0.934	0.467	0.016	0.008	0.718	0.359	0.014	0.007	0.471	0.236	0.013	0.007
9	142.5<=*	147.5	145	3.11893	1	323	1.485	0.743	0.025	0.013	1.491	0.749	0.027	0.015	1.117	0.559	0.017	0.009	0.912	0.456	0.016	0.008	0.702	0.351	0.014	0.007	0.460	0.230	0.012	0.006
8	137.5<=*	142.5	140	3.04523	0	0	1.450	0.725	0.024	0.012	1.456	0.731	0.026	0.014	1.090	0.545	0.017	0.009	0.891	0.446	0.015	0.008	0.685	0.343	0.014	0.007	0.449	0.225	0.012	0.006
7	132.5<=*	137.5	135	2.97153	1	58	1.414	0.707	0.024	0.012	1.420	0.713	0.025	0.013	1.064	0.532	0.016	0.008	0.869	0.435	0.015	0.008	0.669	0.335	0.013	0.007	0.438	0.219	0.012	0.006
6	127.5<=*	132.5	130	2.89783	0	0	1.379	0.690	0.023	0.012	1.385	0.696	0.025	0.014	1.037	0.519	0.016	0.008	0.848	0.424	0.014	0.007	0.652	0.326	0.013	0.007	0.427	0.214	0.012	0.006
5	122.5<=*	127.5	125	2.82412	0	0	1.344	0.672	0.023	0.012	1.350	0.678	0.024	0.013	1.011	0.506	0.016	0.008	0.826	0.413	0.014	0.007	0.635	0.318	0.013	0.007	0.417	0.209	0.011	0.006
4	117.5<=*	122.5	120	2.75042	1	51	1.309	0.655	0.022	0.011	1.315	0.661	0.023	0.012	0.985	0.493	0.015	0.008	0.804	0.402	0.014	0.007	0.619	0.310	0.012	0.006	0.406	0.203	0.011	0.006
3	112.5<=*	117.5	115	2.67672	0	0	1.274	0.637	0.021	0.011	1.279	0.642	0.023	0.013	0.958	0.479	0.015	0.008	0.783	0.392	0.013	0.007	0.602	0.301	0.012	0.006	0.395	0.198	0.011	0.006
2	107.5<=*	112.5	110	2.60302	1	148	1.239	0.620	0.021	0.011	1.244	0.625	0.022	0.012	0.932	0.466	0.014	0.007	0.761	0.381	0.013	0.007	0.586	0.293	0.012	0.006	0.384	0.192	0.010	0.005
1	102.5<=*	107.5	105	2.52932	0	0	1.204	0.602	0.020	0.010	1.209	0.607	0.021	0.011	0.905	0.453	0.014	0.007	0.740	0.370	0.013	0.007	0.569	0.285	0.011	0.006	0.373	0.187	0.010	0.005
0	97.5<=*	102.5	100	2.45561	1	148	1.169	0.585	0.020	0.010	1.174	0.590	0.021	0.011	0.879	0.440	0.014	0.007	0.718	0.359	0.012	0.006	0.553	0.277	0.011	0.006	0.362	0.181	0.010	0.005
-1	92.5<=*	97.5	95	2.38191	11	3,072	1.134	0.567	0.019	0.010	1.139	0.572	0.020	0.011	0.853	0.427	0.013	0.007	0.697	0.349	0.012	0.006	0.536	0.268	0.011	0.006	0.351	0.176	0.010	0.005
-2	87.5<=*	92.5	90	2.30821	10	4,818	1.099	0.550	0.018	0.009	1.103	0.554	0.020	0.011	0.826	0.413	0.013	0.007	0.675	0.338	0.012	0.006	0.519	0.260	0.010	0.005	0.340	0.170	0.009	0.005
-3	82.5<=*	87.5	85	2.23451	7	2,476	1.064	0.532	0.018	0.009	1.068	0.536	0.019	0.010	0.800	0.400	0.012	0.006	0.654	0.327	0.011	0.006	0.503	0.252	0.010	0.005	0.330	0.165	0.009	0.005
-4	77.5<=*	82.5	80	2.16081	14	6,058	1.029	0.515	0.017	0.009	1.033	0.519	0.018	0.010	0.774	0.387	0.012	0.006	0.632	0.316	0.011	0.006	0.486	0.243	0.010	0.005	0.319	0.160	0.009	0.005
-5	72.5<=*	77.5	75	2.08710	8	4,691	0.993	0.497	0.017	0.009	0.998	0.502	0.018	0.010	0.747	0.374	0.011	0.006	0.610	0.305	0.010	0.005	0.470	0.235	0.009	0.005	0.308	0.154	0.008	0.004
-6	67.5<=*	72.5	70	2.01340	6	1,736	0.958	0.479	0.016	0.008	0.962	0.483	0.017	0.009	0.721	0.361	0.011	0.006	0.589	0.295	0.010	0.005	0.453	0.227	0.009	0.005	0.297	0.149	0.008	0.004
-7	62.5<=*	67.5	65	1.93970	6	1,388	0.923	0.462	0.016	0.008	0.927	0.466	0.016	0.008	0.694	0.347	0.011	0.006	0.567	0.284	0.010	0.005	0.436	0.218	0.009	0.005	0.286	0.143	0.008	0.004
-8	57.5<=*	62.5	60	1.86600	3	780	0.888	0.444	0.015	0.008	0.892	0.448	0.016	0.009	0.668	0.334	0.010	0.005	0.546	0.273	0.009	0.005	0.420	0.210	0.008	0.004	0.275	0.138	0.007	0.004
-9	52.5<=*	57.5	55	1.79230	7	2,180	0.853	0.427	0.014	0.007	0.857	0.431	0.015	0.008	0.642	0.321	0.010	0.005	0.524	0.262	0.009	0.005	0.403	0.202	0.008	0.004	0.264	0.132	0.007	0.004
-10	47.5<=*	52.5	50	1.71859	6	1,827	0.818	0.409	0.014	0.007	0.821	0.412	0.015	0.008	0.615	0.308	0.009	0.005	0.503	0.252	0.009	0.005	0.387	0.194	0.008	0.004	0.253	0.127	0.007	0.004
-11	42.5<=*	47.5	45	1.64489	3	772	0.783	0.392	0.013	0.007	0.786	0.395	0.014	0.008	0.589	0.295	0.009	0.005	0.481	0.241	0.008	0.004	0.370	0.185	0.007	0.004	0.243	0.122	0.007	0.004
-12	37.5<=*	42.5	40	1.57119	7	1,160	0.748	0.374	0.013	0.007	0.751	0.377	0.013	0.007	0.562	0.281	0.009	0.005	0.460	0.230	0.008	0.004	0.354	0.177	0.007	0.004	0.232	0.116	0.006	0.003
-13	32.5<=*	37.5	35	1.49749	6	1,840	0.713	0.357	0.012	0.006	0.716	0.360	0.013	0.00																

危険段階別共済掛金率表(適用年度:令和6年度~令和8年度)

プラスチックハウスⅢ類(鉄骨下)集団

危険段階区分	損害率(%)		危険指数		組合員数 (人)	見込 共済金額 (万円)	施設内農作物										施設内農作物(事故除外)														
	平均損害率(*) の範囲	代表値	圧縮前	圧縮後			小損害不填補の金額										小損害不填補の金額														
							3万円	1万円	10万円	20万円	50万円	100万円	3万円	1万円	10万円	20万円	50万円	100万円													
							被覆	被覆	被覆	被覆	被覆	被覆	被覆	被覆	被覆	被覆	被覆	被覆													
							未被覆	未被覆	未被覆	未被覆	未被覆	未被覆	未被覆	未被覆	未被覆	未被覆	未被覆	未被覆													
							告示料率					告示料率																			
2.732		2.733		2.677		2.230		1.372		0.893		0.635		0.637		0.629		0.564		0.315		0.217									
危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率								
20	197.5<=*	345.08130	276.06504	6.06821	8	4,500	8.289	4.145	8.292	4.148	8.122	4.061	6.766	3.383	4.163	2.082	2.709	1.355	1.927	0.964	1.933	0.970	1.908	0.954	1.711	0.856	0.956	0.478	0.658	0.329	
19	192.5<=*	197.5	195	156	3.85595	0	0	5.267	2.634	5.269	2.636	5.161	2.581	4.299	2.150	2.645	1.323	1.722	0.861	1.224	0.612	1.228	0.616	1.213	0.607	1.087	0.544	0.607	0.304	0.418	0.209
18	187.5<=*	192.5	190	152	3.78225	0	0	5.167	2.584	5.168	2.585	5.063	2.532	4.217	2.109	2.595	1.298	1.689	0.845	1.201	0.601	1.205	0.605	1.190	0.595	1.067	0.534	0.596	0.298	0.410	0.205
17	182.5<=*	187.5	185	148	3.70855	1	793	5.066	2.533	5.068	2.535	4.964	2.482	4.135	2.068	2.544	1.272	1.656	0.828	1.177	0.589	1.181	0.593	1.166	0.583	1.046	0.523	0.584	0.292	0.402	0.201
16	177.5<=*	182.5	180	144	3.63485	0	0	4.965	2.483	4.967	2.485	4.865	2.433	4.053	2.027	2.494	1.247	1.623	0.812	1.154	0.577	1.158	0.581	1.143	0.572	1.025	0.513	0.572	0.286	0.394	0.197
15	172.5<=*	177.5	175	140	3.56114	0	0	4.865	2.433	4.866	2.434	4.767	2.384	3.971	1.986	2.443	1.222	1.590	0.795	1.131	0.566	1.134	0.569	1.120	0.560	1.004	0.502	0.561	0.281	0.386	0.193
14	167.5<=*	172.5	170	136	3.48744	0	0	4.764	2.382	4.766	2.384	4.668	2.334	3.888	1.944	2.392	1.196	1.557	0.779	1.107	0.554	1.111	0.558	1.097	0.549	0.983	0.492	0.549	0.275	0.378	0.189
13	162.5<=*	167.5	165	132	3.41374	0	0	4.663	2.332	4.665	2.334	4.569	2.285	3.806	1.903	2.342	1.171	1.524	0.762	1.084	0.542	1.087	0.545	1.074	0.537	0.963	0.482	0.538	0.269	0.370	0.185
12	157.5<=*	162.5	160	128	3.34004	2	120	4.562	2.281	4.564	2.283	4.471	2.236	3.724	1.862	2.291	1.146	1.491	0.746	1.060	0.530	1.064	0.534	1.050	0.525	0.942	0.471	0.526	0.263	0.362	0.181
11	152.5<=*	157.5	155	124	3.26634	0	0	4.462	2.231	4.463	2.232	4.372	2.186	3.642	1.821	2.241	1.121	1.458	0.729	1.037	0.519	1.040	0.522	1.027	0.514	0.921	0.461	0.514	0.257	0.354	0.177
10	147.5<=*	152.5	150	120	3.19263	0	0	4.361	2.181	4.363	2.183	4.273	2.137	3.560	1.780	2.190	1.095	1.426	0.713	1.014	0.507	1.017	0.510	1.004	0.502	0.900	0.450	0.503	0.252	0.346	0.173
9	142.5<=*	147.5	145	116	3.11893	1	323	4.260	2.130	4.262	2.132	4.175	2.088	3.478	1.739	2.140	1.070	1.393	0.697	0.990	0.495	0.993	0.498	0.981	0.491	0.880	0.440	0.491	0.246	0.338	0.169
8	137.5<=*	142.5	140	112	3.04523	0	0	4.160	2.080	4.161	2.081	4.076	2.038	3.395	1.698	2.089	1.045	1.360	0.680	0.967	0.484	0.970	0.487	0.958	0.479	0.859	0.430	0.480	0.240	0.330	0.165
7	132.5<=*	137.5	135	108	2.97153	1	58	4.059	2.030	4.061	2.032	3.977	1.989	3.313	1.657	2.038	1.019	1.327	0.664	0.943	0.472	0.946	0.475	0.935	0.468	0.838	0.419	0.468	0.234	0.322	0.161
6	127.5<=*	132.5	130	104	2.89783	0	0	3.958	1.979	3.960	1.981	3.879	1.940	3.231	1.616	1.988	0.994	1.294	0.647	0.920	0.460	0.923	0.463	0.911	0.456	0.817	0.409	0.456	0.228	0.314	0.157
5	122.5<=*	127.5	125	100	2.82412	0	0	3.858	1.929	3.859	1.930	3.780	1.890	3.149	1.575	1.937	0.969	1.261	0.631	0.907	0.449	0.899	0.451	0.888	0.444	0.796	0.398	0.445	0.223	0.306	0.153
4	117.5<=*	122.5	120	96	2.75042	1	51	3.757	1.879	3.758	1.880	3.681	1.841	3.067	1.534	1.887	0.944	1.228	0.614	0.873	0.437	0.876	0.440	0.865	0.433	0.776	0.388	0.433	0.217	0.298	0.149
3	112.5<=*	117.5	115	92	2.67672	0	0	3.656	1.828	3.658	1.830	3.583	1.792	2.985	1.493	1.836	0.918	1.195	0.598	0.850	0.425	0.853	0.428	0.842	0.421	0.755	0.378	0.422	0.211	0.290	0.145
2	107.5<=*	112.5	110	88	2.60302	1	148	3.556	1.778	3.557	1.779	3.484	1.742	2.902	1.451	1.786	0.893	1.162	0.581	0.826	0.413	0.829	0.416	0.819	0.410	0.734	0.367	0.410	0.205	0.282	0.141
1	102.5<=*	107.5	105	84	2.52932	0	0	3.455	1.728	3.456	1.729	3.385	1.693	2.820	1.410	1.735	0.868	1.129	0.565	0.803	0.402	0.806	0.405	0.795	0.398	0.713	0.357	0.398	0.199	0.274	0.137
0	97.5<=*	102.5	100	80	2.45561	1	148	3.354	1.677	3.356	1.679	3.287	1.644	2.738	1.369	1.685	0.843	1.096	0.548	0.780	0.390	0.782	0.392	0.772	0.386	0.692	0.346	0.387	0.194	0.266	0.133
-1	92.5<=*	97.5	95	76	2.38191	11	3,072	3.254	1.627	3.255	1.628	3.188	1.594	2.656	1.328	1.634	0.817	1.064	0.532	0.756	0.378	0.759	0.381	0.749	0.375	0.672	0.336	0.375	0.188	0.258	0.129
-2	87.5<=*	92.5	90	72	2.30821	10	4,818	3.153	1.577	3.154	1.578	3.090	1.545	2.574	1.287	1.583	0.792	1.031	0.516	0.733	0.367	0.735	0.369	0.726	0.363	0.651	0.326	0.364	0.182	0.250	0.125
-3	82.5<=*	87.5	85	68	2.23451	7	2,476	3.052	1.526	3.053	1.527	2.991	1.496	2.491	1.246	1.533	0.767	0.998	0.499	0.709	0.355	0.712	0.358	0.703	0.352	0.630	0.315	0.352	0.176	0.242	0.121
-4	77.5<=*	82.5	80	64	2.16081	14	6,058	2.952	1.476	2.953	1.477	2.892	1.446	2.409	1.205	1.482	0.741	0.965	0.483	0.686	0.343	0.688	0.345	0.680	0.340	0.609	0.305	0.340	0.170	0.234	0.117
-5	72.5<=*	77.5	75	60	2.08710	8	4,691	2.851	1.426	2.852	1.427	2.794	1.397	2.327	1.164	1.432	0.716	0.932	0.466	0.663	0.332	0.665	0.334	0.656	0.328	0.589	0.295	0.329	0.165	0.226	0.113
-6	67.5<=*	72.5	70	56	2.01340	6	1,736	2.750	1.375	2.751	1.376	2.695	1.348	2.245	1.123	1.381	0.691	0.899	0.450	0.639	0.320	0.641	0.322	0.633	0.317	0.568	0.284	0.317	0.159	0.218	0.109
-7	62.5<=*	67.5	65	52	1.93970	6	1,388	2.650	1.325	2.651	1.326	2.596	1.298	2.163	1.082	1.331	0.666	0.866	0.433	0.616	0.308	0.618	0.310	0.610	0.305	0.547	0.274	0.306	0.153	0.210	0.105
-8	57.5<=*	62.5	60	48	1.86600	3	780	2.549	1.275	2.550	1.276	2.498	1.249	2.081	1.041	1.280	0.640	0.833	0.417	0.592	0.296	0.594	0.298	0.587	0.294	0.526	0.263	0.294	0.147	0.202	0.101
-9	52.5<=*	57.5	55	44	1.79230	7	2,180	2.448	1.224	2.449	1.225	2.399	1.200	1.998	0.999	1.230	0.615	0.800	0.400	0.569	0.285	0.571	0.287	0.564	0.282	0.505	0.253	0.282	0.141	0.194	0.097
-10	47.5<=*	52.5	50	40	1.71859	6	1,827	2.348	1.174	2.348	1.174	2.300	1.150	1.916	0.958	1.179	0.590	0.767	0.384	0.546	0.273	0.547	0.274	0.540	0.270	0.485	0.243	0.271	0.136	0.186	0.093
-11	42.5<=*	47.5	45	36	1.64489	3	772	2.247	1.124	2.248	1.125	2.202	1.101	1.834	0.917	1.128	0.564	0.734	0.367	0.522	0.261	0.524	0.263	0.517	0.259	0.464	0.232	0.259	0.130	0.178	0.089
-12	37.5<=*	42.5	40	32	1.57119	7	1,160	2.146	1.073	2.147	1.074	2.103	1.052	1.752	0.876	1.078	0.539	0.702	0.351	0.499	0.250	0.500	0.251	0.494	0.247	0.443	0.222	0.247	0.124	0.170	0.085
-13	32.5<=*	37.5	35	28	1.49749	6	1,840	2.046	1.023	2.046	1.023	2.004	1.002	1.670	0.835	1.027	0.514	0.669	0.335	0.475	0.238	0.477	0.240	0.471	0.236	0.422	0.211	0.236	0.118	0.162	0.081
-14	27.5<=*	32.5	30	24	1.42379	15	11,701	1.945	0.973	1.946	0.974	1.906	0.953	1.588	0.794	0.977	0.489	0.636	0.318	0.452	0.226	0.453	0.227	0.448	0.224	0.402	0.201	0.224	0.112	0.154	0.077
-15	22.5<=*	27.5	25	20	1.35008	12																									

危険段階別共済掛金率表(適用年度:令和6年度~令和8年度)

プラスチックハウスⅢ類(鉄骨下)集団

危険段階区分	損害率(%)		危険指数		組合員数 (人)	見込 共済金額 (万円)	撤去費用																																			
	平均損害率(*) の範囲	代表値	圧縮前	圧縮後			小損害不填補の金額																																			
							3万円		1万円		10万円		20万円		50万円		100万円																									
							被覆	未被覆	被覆	未被覆	被覆	未被覆	被覆	未被覆	被覆	未被覆	被覆	未被覆																								
							告示料率																																			
0.008		0.007		0.009		0.008		0.007		0.006		0.006		0.005		0.005		0.004		0.004		0.003																				
危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率	危険段階別 共済掛金率	組合員 負担掛金率																			
20	197.5<=*	345.08130	276.06504	6.06821	8	4,500	0.024	0.012	0.021	0.011	0.027	0.015	0.024	0.014	0.021	0.011	0.018	0.009	0.018	0.009	0.015	0.008	0.015	0.008	0.012	0.006	0.012	0.006	0.010	0.005	0.010	0.005	0.008	0.008	0.004	0.008	0.004	0.004	0.006	0.006	0.003	0.003
19	192.5<=*	197.5	195	156	3.85595	0	0	0.015	0.008	0.013	0.007	0.017	0.010	0.015	0.009	0.013	0.007	0.012	0.006	0.012	0.006	0.010	0.005	0.010	0.005	0.008	0.004	0.008	0.004	0.005	0.008	0.004	0.004	0.008	0.004	0.004	0.006	0.006	0.003	0.003		
18	187.5<=*	192.5	190	152	3.78225	0	0	0.015	0.008	0.013	0.007	0.017	0.010	0.015	0.009	0.013	0.007	0.011	0.006	0.011	0.006	0.009	0.005	0.009	0.005	0.008	0.004	0.008	0.004	0.005	0.008	0.004	0.004	0.008	0.004	0.004	0.006	0.006	0.003	0.003		
17	182.5<=*	187.5	185	148	3.70855	1	793	0.015	0.008	0.013	0.007	0.017	0.010	0.015	0.009	0.013	0.007	0.011	0.006	0.011	0.006	0.009	0.005	0.009	0.005	0.007	0.004	0.007	0.004	0.005	0.007	0.004	0.007	0.004	0.006	0.006	0.003	0.003				
16	177.5<=*	182.5	180	144	3.63485	0	0	0.015	0.008	0.013	0.007	0.016	0.009	0.015	0.009	0.013	0.007	0.011	0.006	0.011	0.006	0.009	0.005	0.009	0.005	0.007	0.004	0.007	0.004	0.005	0.007	0.004	0.007	0.004	0.005	0.005	0.003	0.003				
15	172.5<=*	177.5	175	140	3.56114	0	0	0.014	0.007	0.012	0.006	0.016	0.009	0.014	0.008	0.012	0.006	0.011	0.006	0.011	0.006	0.009	0.005	0.009	0.005	0.007	0.004	0.007	0.004	0.005	0.007	0.004	0.007	0.004	0.005	0.005	0.003	0.003				
14	167.5<=*	172.5	170	136	3.48744	0	0	0.014	0.007	0.012	0.006	0.016	0.009	0.014	0.008	0.012	0.006	0.010	0.005	0.010	0.005	0.009	0.005	0.009	0.005	0.007	0.004	0.007	0.004	0.005	0.007	0.004	0.007	0.004	0.005	0.005	0.003	0.003				
13	162.5<=*	167.5	165	132	3.41374	0	0	0.014	0.007	0.012	0.006	0.015	0.008	0.014	0.008	0.012	0.006	0.010	0.005	0.010	0.005	0.009	0.005	0.009	0.005	0.007	0.004	0.007	0.004	0.005	0.007	0.004	0.007	0.004	0.005	0.005	0.003	0.003				
12	157.5<=*	162.5	160	128	3.34004	2	120	0.013	0.007	0.012	0.006	0.015	0.009	0.013	0.007	0.012	0.006	0.010	0.005	0.010	0.005	0.008	0.004	0.008	0.004	0.007	0.004	0.007	0.004	0.005	0.007	0.004	0.007	0.004	0.005	0.005	0.003	0.003				
11	152.5<=*	157.5	155	124	3.26634	0	0	0.013	0.007	0.011	0.006	0.015	0.009	0.013	0.008	0.011	0.006	0.010	0.005	0.010	0.005	0.008	0.004	0.008	0.004	0.007	0.004	0.007	0.004	0.005	0.007	0.004	0.007	0.004	0.005	0.005	0.003	0.003				
10	147.5<=*	152.5	150	120	3.19263	0	0	0.013	0.007	0.011	0.006	0.014	0.008	0.013	0.008	0.011	0.006	0.010	0.005	0.010	0.005	0.008	0.004	0.008	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.005	0.007	0.004	0.007	0.004	0.005	0.005	0.003	0.003				
9	142.5<=*	147.5	145	116	3.11893	1	323	0.012	0.006	0.011	0.006	0.014	0.008	0.012	0.007	0.011	0.006	0.009	0.005	0.009	0.005	0.008	0.004	0.008	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.005	0.007	0.004	0.007	0.004	0.005	0.005	0.003	0.003				
8	137.5<=*	142.5	140	112	3.04523	0	0	0.012	0.006	0.011	0.006	0.014	0.008	0.012	0.007	0.011	0.006	0.009	0.005	0.009	0.005	0.008	0.004	0.008	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.005	0.007	0.004	0.007	0.004	0.005	0.005	0.003	0.003				
7	132.5<=*	137.5	135	108	2.97153	1	58	0.012	0.006	0.010	0.005	0.013	0.007	0.012	0.007	0.010	0.005	0.009	0.005	0.009	0.005	0.007	0.004	0.007	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.004	0.004	0.002	0.002				
6	127.5<=*	132.5	130	104	2.89783	0	0	0.012	0.006	0.010	0.005	0.013	0.007	0.012	0.007	0.010	0.005	0.009	0.005	0.009	0.005	0.007	0.004	0.007	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.004	0.004	0.002	0.002				
5	122.5<=*	127.5	125	100	2.82412	0	0	0.011	0.006	0.010	0.005	0.013	0.008	0.011	0.006	0.010	0.005	0.008	0.004	0.008	0.004	0.007	0.004	0.007	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.004	0.004	0.002	0.002				
4	117.5<=*	122.5	120	96	2.75042	1	51	0.011	0.006	0.010	0.005	0.012	0.007	0.011	0.006	0.010	0.005	0.008	0.004	0.008	0.004	0.007	0.004	0.007	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.004	0.004	0.002	0.002				
3	112.5<=*	117.5	115	92	2.67672	0	0	0.011	0.006	0.009	0.005	0.012	0.007	0.011	0.007	0.010	0.005	0.008	0.004	0.008	0.004	0.007	0.004	0.007	0.004	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.004	0.002	0.002				
2	107.5<=*	112.5	110	88	2.60302	1	148	0.010	0.005	0.009	0.005	0.012	0.007	0.010	0.006	0.009	0.005	0.008	0.004	0.008	0.004	0.007	0.004	0.007	0.004	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.004	0.002	0.002				
1	102.5<=*	107.5	105	84	2.52932	0	0	0.010	0.005	0.009	0.005	0.011	0.006	0.010	0.006	0.009	0.005	0.008	0.004	0.008	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.004	0.002	0.002				
0	97.5<=*	102.5	100	80	2.45561	1	148	0.010	0.005	0.009	0.005	0.011	0.006	0.010	0.006	0.009	0.005	0.007	0.004	0.007	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.004	0.002	0.002				
-1	92.5<=*	97.5	95	76	2.38191	11	3,072	0.010	0.005	0.008	0.004	0.011	0.006	0.010	0.006	0.008	0.004	0.007	0.004	0.007	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.004	0.002	0.002				
-2	87.5<=*	92.5	90	72	2.30821	10	4,818	0.009	0.005	0.008	0.004	0.010	0.006	0.009	0.005	0.008	0.004	0.007	0.004	0.007	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.005	0.003	0.005	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002				
-3	82.5<=*	87.5	85	68	2.23451	7	2,476	0.009	0.005	0.008	0.004	0.010	0.006	0.009	0.005	0.008	0.004	0.007	0.004	0.007	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002				
-4	77.5<=*	82.5	80	64	2.16081	14	6,058	0.009	0.005	0.008	0.004	0.010	0.006	0.009	0.005	0.008	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002				
-5	72.5<=*	77.5	75	60	2.08710	8	4,691	0.008	0.004	0.007	0.004	0.009	0.005	0.008	0.005	0.007	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002				
-6	67.5<=*	72.5	70	56	2.01340	6	1,736	0.008	0.004	0.007	0.004	0.009	0.005	0.008	0.005	0.007	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002				
-7	62.5<=*	67.5	65	52	1.93970	6	1,388	0.008	0.004	0.007	0.004	0.009	0.005	0.008	0.005	0.007	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002				
-8	57.5<=*	62.5	60	48	1.86600	3	780	0.007	0.004	0.007	0.004	0.008	0.005	0.007	0.004	0.007	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002				
-9	52.5<=*	57.5	55	44	1.79230	7	2,180																																			

危険段階別共済掛金率表(適用年度:令和6年度~令和8年度)

プラスチックハウスⅢ類(鉄骨下)集団

危険段階区分	損害率(%)		危険指数		組合員数(人)	見込共済金額(万円)	復旧費用																							
	平均損害率(*)の範囲	代表値	圧縮前	圧縮後			小損害不填補の金額																							
							3万円		1万円		10万円		20万円		50万円		100万円													
							被覆	未被覆	被覆	未被覆	被覆	未被覆	被覆	未被覆	被覆	未被覆	被覆	未被覆												
							0.641		0.015		0.643		0.016		0.504		0.014		0.504		0.013		0.347		0.012		0.238		0.011	
危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率							
20	197.5<=*	345.08130	276.06504	6.06821	8	4,500	1.945	1.945	0.046	0.046	1.951	1.951	0.049	0.049	1.529	1.529	0.042	0.042	1.529	1.529	0.039	0.039	1.053	1.053	0.036	0.036	0.722	0.722	0.033	0.033
19	192.5<=*<197.5	195	156	3.85595	0	0	1.236	1.236	0.029	0.029	1.240	1.240	0.031	0.031	0.972	0.972	0.027	0.027	0.972	0.972	0.025	0.025	0.669	0.669	0.023	0.023	0.459	0.459	0.021	0.021
18	187.5<=*<192.5	190	152	3.78225	0	0	1.212	1.212	0.028	0.028	1.216	1.216	0.030	0.030	0.953	0.953	0.026	0.026	0.953	0.953	0.025	0.025	0.656	0.656	0.023	0.023	0.450	0.450	0.021	0.021
17	182.5<=*<187.5	185	148	3.70855	1	793	1.189	1.189	0.028	0.028	1.192	1.192	0.030	0.030	0.935	0.935	0.026	0.026	0.935	0.935	0.024	0.024	0.643	0.643	0.022	0.022	0.441	0.441	0.020	0.020
16	177.5<=*<182.5	180	144	3.63485	0	0	1.165	1.165	0.027	0.027	1.169	1.169	0.029	0.029	0.916	0.916	0.025	0.025	0.916	0.916	0.024	0.024	0.631	0.631	0.022	0.022	0.433	0.433	0.020	0.020
15	172.5<=*<177.5	175	140	3.56114	0	0	1.141	1.141	0.027	0.027	1.145	1.145	0.028	0.028	0.897	0.897	0.025	0.025	0.897	0.897	0.023	0.023	0.618	0.618	0.021	0.021	0.424	0.424	0.020	0.020
14	167.5<=*<172.5	170	136	3.48744	0	0	1.118	1.118	0.026	0.026	1.121	1.121	0.028	0.028	0.879	0.879	0.024	0.024	0.879	0.879	0.023	0.023	0.605	0.605	0.021	0.021	0.415	0.415	0.019	0.019
13	162.5<=*<167.5	165	132	3.41374	0	0	1.094	1.094	0.026	0.026	1.098	1.098	0.027	0.027	0.860	0.860	0.024	0.024	0.860	0.860	0.022	0.022	0.592	0.592	0.020	0.020	0.406	0.406	0.019	0.019
12	157.5<=*<162.5	160	128	3.34004	2	120	1.070	1.070	0.025	0.025	1.074	1.074	0.027	0.027	0.842	0.842	0.023	0.023	0.842	0.842	0.022	0.022	0.579	0.579	0.020	0.020	0.397	0.397	0.018	0.018
11	152.5<=*<157.5	155	124	3.26634	0	0	1.047	1.047	0.024	0.024	1.050	1.050	0.026	0.026	0.823	0.823	0.023	0.023	0.823	0.823	0.021	0.021	0.567	0.567	0.020	0.020	0.389	0.389	0.018	0.018
10	147.5<=*<152.5	150	120	3.19263	0	0	1.023	1.023	0.024	0.024	1.026	1.026	0.026	0.026	0.805	0.805	0.022	0.022	0.805	0.805	0.021	0.021	0.554	0.554	0.019	0.019	0.380	0.380	0.018	0.018
9	142.5<=*<147.5	145	116	3.11893	1	323	1.000	1.000	0.023	0.023	1.003	1.003	0.025	0.025	0.786	0.786	0.022	0.022	0.786	0.786	0.020	0.020	0.541	0.541	0.019	0.019	0.371	0.371	0.017	0.017
8	137.5<=*<142.5	140	112	3.04523	0	0	0.976	0.976	0.023	0.023	0.979	0.979	0.024	0.024	0.767	0.767	0.021	0.021	0.767	0.767	0.020	0.020	0.528	0.528	0.018	0.018	0.362	0.362	0.017	0.017
7	132.5<=*<137.5	135	108	2.97153	1	58	0.952	0.952	0.022	0.022	0.955	0.955	0.024	0.024	0.749	0.749	0.021	0.021	0.749	0.749	0.019	0.019	0.516	0.516	0.018	0.018	0.354	0.354	0.016	0.016
6	127.5<=*<132.5	130	104	2.89783	0	0	0.929	0.929	0.022	0.022	0.932	0.932	0.023	0.023	0.730	0.730	0.020	0.020	0.730	0.730	0.019	0.019	0.503	0.503	0.017	0.017	0.345	0.345	0.016	0.016
5	122.5<=*<127.5	125	100	2.82412	0	0	0.905	0.905	0.021	0.021	0.908	0.908	0.023	0.023	0.712	0.712	0.020	0.020	0.712	0.712	0.018	0.018	0.490	0.490	0.017	0.017	0.336	0.336	0.016	0.016
4	117.5<=*<122.5	120	96	2.75042	1	51	0.882	0.882	0.021	0.021	0.884	0.884	0.022	0.022	0.693	0.693	0.019	0.019	0.693	0.693	0.018	0.018	0.477	0.477	0.017	0.017	0.327	0.327	0.015	0.015
3	112.5<=*<117.5	115	92	2.67672	0	0	0.858	0.858	0.020	0.020	0.861	0.861	0.021	0.021	0.675	0.675	0.019	0.019	0.675	0.675	0.017	0.017	0.464	0.464	0.016	0.016	0.319	0.319	0.015	0.015
2	107.5<=*<112.5	110	88	2.60302	1	148	0.834	0.834	0.020	0.020	0.837	0.837	0.021	0.021	0.656	0.656	0.018	0.018	0.656	0.656	0.017	0.017	0.452	0.452	0.016	0.016	0.310	0.310	0.014	0.014
1	102.5<=*<107.5	105	84	2.52932	0	0	0.811	0.811	0.019	0.019	0.813	0.813	0.020	0.020	0.637	0.637	0.018	0.018	0.637	0.637	0.016	0.016	0.439	0.439	0.015	0.015	0.301	0.301	0.014	0.014
0	97.5<=*<102.5	100	80	2.45561	1	148	0.787	0.787	0.018	0.018	0.789	0.789	0.020	0.020	0.619	0.619	0.017	0.017	0.619	0.619	0.016	0.016	0.426	0.426	0.015	0.015	0.292	0.292	0.014	0.014
-1	92.5<=*<97.5	95	76	2.38191	11	3,072	0.763	0.763	0.018	0.018	0.766	0.766	0.019	0.019	0.600	0.600	0.017	0.017	0.600	0.600	0.015	0.015	0.413	0.413	0.014	0.014	0.283	0.283	0.013	0.013
-2	87.5<=*<92.5	90	72	2.30821	10	4,818	0.740	0.740	0.017	0.017	0.742	0.742	0.018	0.018	0.582	0.582	0.016	0.016	0.582	0.582	0.015	0.015	0.400	0.400	0.014	0.014	0.275	0.275	0.013	0.013
-3	82.5<=*<87.5	85	68	2.23451	7	2,476	0.716	0.716	0.017	0.017	0.718	0.718	0.018	0.018	0.563	0.563	0.016	0.016	0.563	0.563	0.015	0.015	0.388	0.388	0.013	0.013	0.266	0.266	0.012	0.012
-4	77.5<=*<82.5	80	64	2.16081	14	6,058	0.693	0.693	0.016	0.016	0.695	0.695	0.017	0.017	0.545	0.545	0.015	0.015	0.545	0.545	0.014	0.014	0.375	0.375	0.013	0.013	0.257	0.257	0.012	0.012
-5	72.5<=*<77.5	75	60	2.08710	8	4,691	0.669	0.669	0.016	0.016	0.671	0.671	0.017	0.017	0.526	0.526	0.015	0.015	0.526	0.526	0.014	0.014	0.362	0.362	0.013	0.013	0.248	0.248	0.011	0.011
-6	67.5<=*<72.5	70	56	2.01340	6	1,736	0.645	0.645	0.015	0.015	0.647	0.647	0.016	0.016	0.507	0.507	0.014	0.014	0.507	0.507	0.013	0.013	0.349	0.349	0.012	0.012	0.240	0.240	0.011	0.011
-7	62.5<=*<67.5	65	52	1.93970	6	1,388	0.622	0.622	0.015	0.015	0.624	0.624	0.016	0.016	0.489	0.489	0.014	0.014	0.489	0.489	0.013	0.013	0.337	0.337	0.012	0.012	0.231	0.231	0.011	0.011
-8	57.5<=*<62.5	60	48	1.86600	3	780	0.598	0.598	0.014	0.014	0.600	0.600	0.015	0.015	0.470	0.470	0.013	0.013	0.470	0.470	0.012	0.012	0.324	0.324	0.011	0.011	0.222	0.222	0.010	0.010
-9	52.5<=*<57.5	55	44	1.79230	7	2,180	0.574	0.574	0.013	0.013	0.576	0.576	0.014	0.014	0.452	0.452	0.013	0.013	0.452	0.452	0.012	0.012	0.311	0.311	0.011	0.011	0.213	0.213	0.010	0.010
-10	47.5<=*<52.5	50	40	1.71859	6	1,827	0.551	0.551	0.013	0.013	0.553	0.553	0.014	0.014	0.433	0.433	0.012	0.012	0.433	0.433	0.011	0.011	0.298	0.298	0.010	0.010	0.205	0.205	0.009	0.009
-11	42.5<=*<47.5	45	36	1.64489	3	772	0.527	0.527	0.012	0.012	0.529	0.529	0.013	0.013	0.415	0.415	0.012	0.012	0.415	0.415	0.011	0.011	0.285	0.285	0.010	0.010	0.196	0.196	0.009	0.009
-12	37.5<=*<42.5	40	32	1.57119	7	1,160	0.504	0.504	0.012	0.012	0.505	0.505	0.013	0.013	0.396	0.396	0.011	0.011	0.396	0.396	0.010	0.010	0.273	0.273	0.009	0.009	0.187	0.187	0.009	0.009
-13	32.5<=*<37.5	35	28	1.49749	6	1,840	0.480	0.480	0.011	0.011	0.481	0.481	0.012	0.012	0.377	0.377	0.010	0.010	0.377	0.377	0.010	0.010	0.260	0.260	0.009	0.009	0.178	0.178	0.008	0.008
-14	27.5<=*<32.5	30	24	1.42379	15	11,701	0.456	0.456	0.011	0.011	0.458	0.458	0.011	0.011	0.359	0.359	0.010	0.010	0.359	0.359	0.009	0.009	0.247	0.247	0.009	0.009	0.169	0.169	0.008	0.008
-15	22.5<=*<27.5	25	20	1.35008	12	5,513	0.433	0.433	0.010	0.010	0.434	0.434	0.011	0.011	0.340	0.340	0.009	0.009	0.340	0.340	0.009	0.009	0.234	0.234	0.008	0.008	0.161	0.161	0.007	0.007
-16	17.5<=*<22.5	20	16	1.27638	6	3,659	0.409	0.409	0.010	0.010	0.410	0.410																		