

危険段階別共済掛金率表(適用年度:令和6年度~令和8年度)

プラスチックハウスⅧ類(雨よけ等)

危険段階区分	損害率(%)	損害率(%)	危険指数		組合員数(人)	見込共済金額(万円)	特定園芸施設及び附帯施設																								
							小損害不填補の金額																								
							3万円				1万円				10万円				20万円				50万円				100万円				
							被覆		未被覆		被覆		未被覆		被覆		未被覆		被覆		未被覆		被覆		未被覆		被覆		未被覆		
							平均損害率(*)の範囲		代表値		圧縮前		圧縮後		3.836		0.028		3.847		0.029		2.662		0.017		1.592		0.011		0.409
危険段階別共済掛金率		組合員負担掛金率		危険段階別共済掛金率		組合員負担掛金率		危険段階別共済掛金率		組合員負担掛金率		危険段階別共済掛金率		組合員負担掛金率		危険段階別共済掛金率		組合員負担掛金率		危険段階別共済掛金率		組合員負担掛金率		危険段階別共済掛金率		組合員負担掛金率		危険段階別共済掛金率		組合員負担掛金率	
20	197.5<=*	301.64870	241.31896	3.94554	7	2,074	7.568	3.784	0.055	0.028	7.589	3.805	0.057	0.030	5.252	2.626	0.034	0.017	3.141	1.571	0.022	0.011	0.807	0.404	0.010	0.005	0.187	0.094	0.008	0.004	
19	192.5<=*<197.5	195	156	2.89980	1	188	5.562	2.781	0.041	0.021	5.578	2.797	0.042	0.022	3.860	1.930	0.025	0.013	2.308	1.154	0.016	0.008	0.593	0.297	0.007	0.004	0.138	0.069	0.006	0.003	
18	187.5<=*<192.5	190	152	2.85078	1	69	5.468	2.734	0.040	0.020	5.483	2.749	0.041	0.021	3.794	1.897	0.024	0.012	2.269	1.135	0.016	0.008	0.583	0.292	0.007	0.004	0.135	0.068	0.006	0.003	
17	182.5<=*<187.5	185	148	2.80175	0	0	5.374	2.687	0.039	0.020	5.389	2.702	0.041	0.022	3.729	1.865	0.024	0.012	2.230	1.115	0.015	0.008	0.573	0.287	0.007	0.004	0.133	0.067	0.006	0.003	
16	177.5<=*<182.5	180	144	2.75272	0	0	5.280	2.640	0.039	0.020	5.295	2.655	0.040	0.021	3.664	1.832	0.023	0.012	2.191	1.096	0.015	0.008	0.563	0.282	0.007	0.004	0.131	0.066	0.006	0.003	
15	172.5<=*<177.5	175	140	2.70369	0	0	5.186	2.593	0.038	0.019	5.201	2.608	0.039	0.020	3.599	1.800	0.023	0.012	2.152	1.076	0.015	0.008	0.553	0.277	0.007	0.004	0.128	0.064	0.005	0.003	
14	167.5<=*<172.5	170	136	2.65467	0	0	5.092	2.546	0.037	0.019	5.106	2.560	0.038	0.020	3.533	1.767	0.023	0.012	2.113	1.057	0.015	0.008	0.543	0.272	0.007	0.004	0.126	0.063	0.005	0.003	
13	162.5<=*<167.5	165	132	2.60564	1	135	4.998	2.499	0.036	0.018	5.012	2.513	0.038	0.020	3.468	1.734	0.022	0.011	2.074	1.037	0.014	0.007	0.533	0.267	0.007	0.004	0.124	0.062	0.005	0.003	
12	157.5<=*<162.5	160	128	2.55661	2	18,386	4.904	2.452	0.036	0.018	4.918	2.466	0.037	0.019	3.403	1.702	0.022	0.011	2.035	1.018	0.014	0.007	0.523	0.262	0.006	0.003	0.121	0.061	0.005	0.003	
11	152.5<=*<157.5	155	124	2.50759	1	113	4.810	2.405	0.035	0.018	4.823	2.418	0.036	0.019	3.338	1.669	0.021	0.011	1.996	0.998	0.014	0.007	0.513	0.257	0.006	0.003	0.119	0.060	0.005	0.003	
10	147.5<=*<152.5	150	120	2.45856	0	0	4.716	2.358	0.034	0.017	4.729	2.371	0.036	0.019	3.272	1.636	0.021	0.011	1.957	0.979	0.014	0.007	0.503	0.252	0.006	0.003	0.117	0.059	0.005	0.003	
9	142.5<=*<147.5	145	116	2.40953	2	370	4.621	2.311	0.034	0.017	4.635	2.325	0.035	0.018	3.207	1.604	0.020	0.010	1.918	0.959	0.013	0.007	0.493	0.247	0.006	0.003	0.114	0.057	0.005	0.003	
8	137.5<=*<142.5	140	112	2.36050	4	1,652	4.527	2.264	0.033	0.017	4.540	2.277	0.034	0.018	3.142	1.571	0.020	0.010	1.879	0.940	0.013	0.007	0.483	0.242	0.006	0.003	0.112	0.056	0.005	0.003	
7	132.5<=*<137.5	135	108	2.31148	2	276	4.433	2.217	0.032	0.016	4.446	2.230	0.034	0.018	3.077	1.539	0.020	0.010	1.840	0.920	0.013	0.007	0.473	0.237	0.006	0.003	0.110	0.055	0.005	0.003	
6	127.5<=*<132.5	130	104	2.26245	2	411	4.339	2.170	0.032	0.016	4.352	2.183	0.033	0.017	3.011	1.506	0.019	0.010	1.801	0.901	0.012	0.006	0.463	0.232	0.006	0.003	0.107	0.054	0.005	0.003	
5	122.5<=*<127.5	125	100	2.21342	0	0	4.245	2.123	0.031	0.016	4.258	2.136	0.032	0.017	2.946	1.473	0.019	0.010	1.762	0.881	0.012	0.006	0.453	0.227	0.006	0.003	0.105	0.053	0.004	0.002	
4	117.5<=*<122.5	120	96	2.16440	3	4,652	4.151	2.076	0.030	0.015	4.163	2.088	0.031	0.016	2.881	1.441	0.018	0.009	1.723	0.862	0.012	0.006	0.443	0.222	0.005	0.003	0.103	0.052	0.004	0.002	
3	112.5<=*<117.5	115	92	2.11537	3	557	4.057	2.029	0.030	0.015	4.069	2.041	0.031	0.016	2.816	1.408	0.018	0.009	1.684	0.842	0.012	0.006	0.433	0.217	0.005	0.003	0.100	0.050	0.004	0.002	
2	107.5<=*<112.5	110	88	2.06634	2	280	3.963	1.982	0.029	0.015	3.975	1.994	0.030	0.016	2.750	1.375	0.018	0.009	1.645	0.823	0.011	0.006	0.423	0.212	0.005	0.003	0.098	0.049	0.004	0.002	
1	102.5<=*<107.5	105	84	2.01731	2	400	3.869	1.935	0.028	0.014	3.880	1.946	0.029	0.015	2.685	1.343	0.017	0.009	1.606	0.803	0.011	0.006	0.413	0.207	0.005	0.003	0.096	0.048	0.004	0.002	
0	97.5<=*<102.5	100	80	1.96829	5	934	3.775	1.888	0.028	0.014	3.786	1.899	0.029	0.015	2.620	1.310	0.017	0.009	1.567	0.784	0.011	0.006	0.403	0.202	0.005	0.003	0.093	0.047	0.004	0.002	
-1	92.5<=*<97.5	95	76	1.91926	28	5,151	3.681	1.841	0.027	0.014	3.692	1.852	0.028	0.015	2.555	1.278	0.016	0.008	1.528	0.764	0.011	0.006	0.392	0.196	0.005	0.003	0.091	0.046	0.004	0.002	
-2	87.5<=*<92.5	90	72	1.87023	18	3,931	3.587	1.794	0.026	0.013	3.597	1.804	0.027	0.014	2.489	1.245	0.016	0.008	1.489	0.745	0.010	0.005	0.382	0.191	0.005	0.003	0.089	0.045	0.004	0.002	
-3	82.5<=*<87.5	85	68	1.82121	20	3,321	3.493	1.747	0.025	0.013	3.503	1.757	0.026	0.014	2.424	1.212	0.015	0.008	1.450	0.725	0.010	0.005	0.372	0.186	0.005	0.003	0.087	0.044	0.004	0.002	
-4	77.5<=*<82.5	80	64	1.77218	17	4,097	3.399	1.700	0.025	0.013	3.409	1.710	0.026	0.014	2.359	1.180	0.015	0.008	1.411	0.706	0.010	0.005	0.362	0.181	0.004	0.002	0.084	0.042	0.004	0.002	
-5	72.5<=*<77.5	75	60	1.72315	8	3,464	3.305	1.653	0.024	0.012	3.314	1.662	0.025	0.013	2.294	1.147	0.015	0.008	1.372	0.686	0.009	0.005	0.352	0.176	0.004	0.002	0.082	0.041	0.003	0.002	
-6	67.5<=*<72.5	70	56	1.67412	15	5,245	3.211	1.606	0.023	0.012	3.220	1.615	0.024	0.013	2.228	1.114	0.014	0.007	1.333	0.667	0.009	0.005	0.342	0.171	0.004	0.002	0.080	0.040	0.003	0.002	
-7	62.5<=*<67.5	65	52	1.62510	11	2,126	3.117	1.559	0.023	0.012	3.126	1.568	0.024	0.013	2.163	1.082	0.014	0.007	1.294	0.647	0.009	0.005	0.332	0.166	0.004	0.002	0.077	0.039	0.003	0.002	
-8	57.5<=*<62.5	60	48	1.57607	5	1,422	3.023	1.512	0.022	0.011	3.032	1.521	0.023	0.012	2.098	1.049	0.013	0.007	1.255	0.628	0.009	0.005	0.322	0.161	0.004	0.002	0.075	0.038	0.003	0.002	
-9	52.5<=*<57.5	55	44	1.52704	8	3,052	2.929	1.465	0.021	0.011	2.937	1.473	0.022	0.012	2.032	1.016	0.013	0.007	1.216	0.608	0.008	0.004	0.312	0.156	0.004	0.002	0.073	0.037	0.003	0.002	
-10	47.5<=*<52.5	50	40	1.47801	10	1,750	2.835	1.418	0.021	0.011	2.843	1.426	0.021	0.011	1.967	0.984	0.013	0.007	1.176	0.588	0.008	0.004	0.302	0.151	0.004	0.002	0.070	0.035	0.003	0.002	
-11	42.5<=*<47.5	45	36	1.42899	6	742	2.741	1.371	0.020	0.010	2.749	1.379	0.021	0.011	1.902	0.951	0.012	0.006	1.137	0.569	0.008	0.004	0.292	0.146	0.004	0.002	0.068	0.034	0.003	0.002	
-12	37.5<=*<42.5	40	32	1.37996	8	1,478	2.647	1.324	0.019	0.010	2.654	1.331	0.020	0.011	1.837	0.919	0.012	0.006	1.098	0.549	0.008	0.004	0.282	0.141	0.003	0.002	0.				

危険段階別共済掛金率表(適用年度:令和6年度~令和8年度)

プラスチックハウスⅧ類(雨よけ等)

危険段階区分	損害率(%)	損害率(%)	危険指数		組合員数(人)	見込共済金額(万円)	施設内農作物										施設内農作物(事故除外)													
							小損害不填補の金額										小損害不填補の金額													
							3万円		1万円		10万円		20万円		50万円		100万円		3万円		1万円		10万円		20万円		50万円		100万円	
							被覆・未被覆		被覆・未被覆		被覆・未被覆		被覆・未被覆		被覆・未被覆		被覆・未被覆		被覆・未被覆		被覆・未被覆		被覆・未被覆		被覆・未被覆		被覆・未被覆		被覆・未被覆	
							告示料率										告示料率													
							5.922		5.966		3.217		1.152		0.216		0.047		3.599		3.604		2.263		1.002		0.197		0.046	
危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率							
20	197.5<=*	301.64870	241.31896	3.94554	7	2,074	11,683	5,842	11,770	5,929	6,346	3,173	2,273	1,137	0.426	0.213	0.093	0.047	7,100	3,550	7,110	3,560	4,464	2,232	1,977	0.989	0.389	0.195	0.091	0.046
19	192.5<=*<197.5	195	156	2.89980	1	188	8,586	4,293	8,650	4,357	4,664	2,332	1,670	0.835	0.313	0.157	0.068	0.034	5,218	2,609	5,225	2,616	3,281	1,641	1,453	0.727	0.286	0.143	0.067	0.034
18	187.5<=*<192.5	190	152	2.85078	1	69	8,441	4,221	8,504	4,284	4,585	2,293	1,642	0.821	0.308	0.154	0.067	0.034	5,130	2,565	5,137	2,572	3,226	1,613	1,428	0.714	0.281	0.141	0.066	0.033
17	182.5<=*<187.5	185	148	2.80175	0	0	8,296	4,148	8,358	4,210	4,507	2,254	1,614	0.807	0.303	0.152	0.066	0.033	5,042	2,521	5,049	2,528	3,170	1,585	1,404	0.702	0.276	0.138	0.064	0.032
16	177.5<=*<182.5	180	144	2.75272	0	0	8,151	4,076	8,211	4,136	4,428	2,214	1,586	0.793	0.297	0.149	0.065	0.033	4,954	2,477	4,960	2,483	3,115	1,558	1,379	0.690	0.271	0.136	0.063	0.032
15	172.5<=*<177.5	175	140	2.70369	0	0	8,006	4,003	8,065	4,062	4,349	2,175	1,557	0.779	0.292	0.146	0.064	0.032	4,865	2,433	4,872	2,440	3,059	1,530	1,355	0.678	0.266	0.133	0.062	0.031
14	167.5<=*<172.5	170	136	2.65467	0	0	7,860	3,930	7,919	3,989	4,270	2,135	1,529	0.765	0.287	0.144	0.062	0.031	4,777	2,389	4,784	2,396	3,004	1,502	1,330	0.665	0.261	0.131	0.061	0.031
13	162.5<=*<167.5	165	132	2.60564	1	135	7,715	3,858	7,773	3,916	4,191	2,096	1,501	0.751	0.281	0.141	0.061	0.031	4,689	2,345	4,695	2,351	2,948	1,474	1,305	0.653	0.257	0.129	0.060	0.030
12	157.5<=*<162.5	160	128	2.55661	2	18,386	7,570	3,785	7,626	3,841	4,112	2,056	1,473	0.737	0.276	0.138	0.060	0.030	4,601	2,301	4,607	2,307	2,893	1,447	1,281	0.641	0.252	0.126	0.059	0.030
11	152.5<=*<157.5	155	124	2.50759	1	113	7,425	3,713	7,480	3,768	4,033	2,017	1,444	0.722	0.271	0.136	0.059	0.030	4,512	2,256	4,519	2,263	2,837	1,419	1,256	0.628	0.247	0.124	0.058	0.029
10	147.5<=*<152.5	150	120	2.45856	0	0	7,280	3,640	7,334	3,694	3,955	1,978	1,416	0.708	0.266	0.133	0.058	0.029	4,424	2,212	4,430	2,218	2,782	1,391	1,232	0.616	0.242	0.121	0.057	0.029
9	142.5<=*<147.5	145	116	2.40953	2	370	7,135	3,568	7,188	3,621	3,876	1,938	1,388	0.694	0.260	0.130	0.057	0.029	4,336	2,168	4,342	2,174	2,726	1,363	1,207	0.604	0.237	0.119	0.055	0.028
8	137.5<=*<142.5	140	112	2.36050	4	1,652	6,989	3,495	7,041	3,547	3,797	1,899	1,360	0.680	0.255	0.128	0.055	0.028	4,248	2,124	4,254	2,130	2,671	1,336	1,183	0.592	0.233	0.117	0.054	0.027
7	132.5<=*<137.5	135	108	2.31148	2	276	6,844	3,422	6,895	3,473	3,718	1,859	1,331	0.666	0.250	0.125	0.054	0.027	4,160	2,080	4,165	2,085	2,615	1,308	1,158	0.579	0.228	0.114	0.053	0.027
6	127.5<=*<132.5	130	104	2.26245	2	411	6,699	3,350	6,749	3,400	3,639	1,820	1,303	0.652	0.244	0.122	0.053	0.027	4,071	2,036	4,077	2,042	2,560	1,280	1,133	0.567	0.223	0.112	0.052	0.026
5	122.5<=*<127.5	125	100	2.21342	0	0	6,554	3,277	6,603	3,326	3,560	1,780	1,275	0.638	0.239	0.120	0.052	0.026	3,983	1,992	3,989	1,998	2,504	1,252	1,109	0.555	0.218	0.109	0.051	0.026
4	117.5<=*<122.5	120	96	2.16440	3	4,652	6,409	3,205	6,456	3,252	3,481	1,741	1,247	0.624	0.234	0.117	0.051	0.026	3,895	1,948	3,900	1,953	2,449	1,225	1,084	0.542	0.213	0.107	0.050	0.025
3	112.5<=*<117.5	115	92	2.11537	3	557	6,264	3,132	6,310	3,178	3,403	1,702	1,218	0.609	0.228	0.114	0.050	0.025	3,807	1,904	3,812	1,909	2,394	1,197	1,060	0.530	0.208	0.104	0.049	0.025
2	107.5<=*<112.5	110	88	2.06634	2	280	6,118	3,059	6,164	3,105	3,324	1,662	1,190	0.595	0.223	0.112	0.049	0.025	3,718	1,859	3,724	1,865	2,338	1,169	1,035	0.518	0.204	0.102	0.048	0.024
1	102.5<=*<107.5	105	84	2.01731	2	400	5,973	2,987	6,018	3,032	3,245	1,623	1,162	0.581	0.218	0.109	0.047	0.024	3,630	1,815	3,635	1,820	2,283	1,142	1,011	0.506	0.199	0.100	0.046	0.023
0	97.5<=*<102.5	100	80	1.96829	5	934	5,828	2,914	5,871	2,957	3,166	1,583	1,134	0.567	0.213	0.107	0.046	0.023	3,542	1,771	3,547	1,776	2,227	1,114	986	0.493	0.194	0.097	0.045	0.023
-1	92.5<=*<97.5	95	76	1.91926	28	5,151	5,683	2,842	5,725	2,884	3,087	1,544	1,105	0.553	0.207	0.104	0.045	0.023	3,454	1,727	3,459	1,732	2,172	1,086	962	0.481	0.189	0.095	0.044	0.022
-2	87.5<=*<92.5	90	72	1.87023	18	3,931	5,538	2,769	5,579	2,810	3,008	1,504	1,077	0.539	0.202	0.101	0.044	0.022	3,365	1,683	3,370	1,688	2,116	1,058	937	0.469	0.184	0.092	0.043	0.022
-3	82.5<=*<87.5	85	68	1.82121	20	3,321	5,393	2,697	5,433	2,737	2,929	1,465	1,049	0.525	0.197	0.099	0.043	0.022	3,277	1,639	3,282	1,644	2,061	1,031	912	0.456	0.179	0.090	0.042	0.021
-4	77.5<=*<82.5	80	64	1.77218	17	4,097	5,247	2,624	5,286	2,663	2,851	1,426	1,021	0.511	0.191	0.096	0.042	0.021	3,189	1,595	3,193	1,599	2,005	1,003	888	0.444	0.175	0.088	0.041	0.021
-5	72.5<=*<77.5	75	60	1.72315	8	3,464	5,102	2,551	5,140	2,589	2,772	1,386	993	0.497	0.186	0.093	0.040	0.020	3,101	1,551	3,105	1,555	1,950	975	863	0.432	0.170	0.085	0.040	0.020
-6	67.5<=*<72.5	70	56	1.67412	15	5,245	4,957	2,479	4,994	2,516	2,693	1,347	964	0.482	0.181	0.091	0.039	0.020	3,013	1,507	3,017	1,511	1,894	947	839	0.420	0.165	0.083	0.039	0.020
-7	62.5<=*<67.5	65	52	1.62510	11	2,126	4,812	2,406	4,848	2,442	2,614	1,307	936	0.468	0.176	0.088	0.038	0.019	2,924	1,462	2,928	1,466	1,839	920	814	0.407	0.160	0.080	0.037	0.019
-8	57.5<=*<62.5	60	48	1.57607	5	1,422	4,667	2,334	4,701	2,368	2,535	1,268	908	0.454	0.170	0.085	0.037	0.019	2,836	1,418	2,840	1,422	1,783	892	790	0.395	0.155	0.078	0.036	0.018
-9	52.5<=*<57.5	55	44	1.52704	8	3,052	4,522	2,261	4,555	2,294	2,456	1,228	880	0.440	0.165	0.083	0.036	0.018	2,748	1,374	2,752	1,378	1,728	864	765	0.383	0.150	0.075	0.035	0.018
-10	47.5<=*<52.5	50	40	1.47801	10	1,750	4,376	2,188	4,409	2,221	2,377	1,189	851	0.426	0.160	0.080	0.035	0.018	2,660	1,330	2,663	1,333	1,672	836	740	0.370	0.146	0.073	0.034	0.017
-11	42.5<=*<47.5	45	36	1.42899	6	742	4,231	2,116	4,263	2,148	2,299	1,150	823	0.412	0.154	0.077	0.034	0.017	2,571	1,286	2,575	1,290	1,617	809	716	0.358	0.141	0.071	0.033	0.017
-12	37.5<=*<42.5	40	32	1.37996	8	1,478	4,086	2,043	4,116	2,073	2,220	1,110	795	0.398	0.149															

危険段階別共済掛金率表(適用年度:令和6年度~令和8年度)

プラスチックハウスⅧ類(雨よけ等)

危険段階区分	損害率(%)	損害率(%)	危険指数		組合員数(人)	見込共済金額(万円)	撤去費用																															
							小損害不填補の金額																															
							3万円				1万円				10万円				20万円				50万円				100万円											
							被覆		未被覆		被覆		未被覆		被覆		未被覆		被覆		未被覆		被覆		未被覆		被覆		未被覆									
							0.008		0.007		0.009		0.008		0.007		0.006		0.006		0.005		0.005		0.004		0.004		0.003									
危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率															
20	197.5<=	301.64870	241.31896	3.94554	7	2,074	0.016	0.008	0.014	0.007	0.018	0.010	0.016	0.009	0.014	0.007	0.012	0.006	0.012	0.006	0.010	0.005	0.010	0.005	0.008	0.004	0.008	0.004	0.007	0.004	0.007	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.004	0.002
19	192.5<=	289980	195	156	2,89980	1	188	0.012	0.006	0.010	0.005	0.013	0.007	0.012	0.007	0.010	0.005	0.009	0.005	0.009	0.005	0.007	0.004	0.007	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.006	0.003	0.006	0.003	0.004	0.002			
18	187.5<=	285078	190	152	2,85078	1	69	0.011	0.006	0.010	0.005	0.013	0.008	0.011	0.006	0.010	0.005	0.009	0.005	0.009	0.005	0.007	0.004	0.007	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.006	0.003	0.004	0.002					
17	182.5<=	280175	185	148	2,80175	0	0	0.011	0.006	0.010	0.005	0.013	0.008	0.011	0.006	0.010	0.005	0.008	0.004	0.008	0.004	0.007	0.004	0.007	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.006	0.003	0.004	0.002					
16	177.5<=	275272	180	144	2,75272	0	0	0.011	0.006	0.010	0.005	0.012	0.007	0.011	0.006	0.010	0.005	0.008	0.004	0.008	0.004	0.007	0.004	0.007	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.006	0.003	0.004	0.002					
15	172.5<=	270369	175	140	2,70369	0	0	0.011	0.006	0.009	0.005	0.012	0.007	0.011	0.007	0.009	0.005	0.008	0.004	0.008	0.004	0.007	0.004	0.007	0.004	0.005	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002					
14	167.5<=	265467	170	136	2,65467	0	0	0.011	0.006	0.009	0.005	0.012	0.007	0.011	0.007	0.009	0.005	0.008	0.004	0.008	0.004	0.007	0.004	0.007	0.004	0.005	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002					
13	162.5<=	260564	165	132	2,60564	1	135	0.010	0.005	0.009	0.005	0.012	0.007	0.010	0.006	0.009	0.005	0.008	0.004	0.008	0.004	0.007	0.004	0.007	0.004	0.005	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002					
12	157.5<=	255661	160	128	2,55661	2	18,386	0.010	0.005	0.009	0.005	0.012	0.007	0.010	0.006	0.009	0.005	0.008	0.004	0.008	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002					
11	152.5<=	250759	155	124	2,50759	1	113	0.010	0.005	0.009	0.005	0.011	0.006	0.010	0.006	0.009	0.005	0.008	0.004	0.008	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002					
10	147.5<=	245856	150	120	2,45856	0	0	0.010	0.005	0.009	0.005	0.011	0.006	0.010	0.006	0.009	0.005	0.007	0.004	0.007	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002					
9	142.5<=	240953	145	116	2,40953	2	370	0.010	0.005	0.008	0.004	0.011	0.006	0.010	0.006	0.008	0.004	0.007	0.004	0.007	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002					
8	137.5<=	236050	140	112	2,36050	4	1,652	0.009	0.005	0.008	0.004	0.011	0.007	0.009	0.005	0.008	0.004	0.007	0.004	0.007	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002					
7	132.5<=	231148	135	108	2,31148	2	276	0.009	0.005	0.008	0.004	0.010	0.006	0.009	0.005	0.008	0.004	0.007	0.004	0.007	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002					
6	127.5<=	226245	130	104	2,26245	2	411	0.009	0.005	0.008	0.004	0.010	0.006	0.009	0.005	0.008	0.004	0.007	0.004	0.007	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002					
5	122.5<=	221342	125	100	2,21342	0	0	0.009	0.005	0.008	0.004	0.010	0.006	0.009	0.005	0.008	0.004	0.007	0.004	0.007	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002					
4	117.5<=	216440	120	96	2,16440	3	4,652	0.009	0.005	0.008	0.004	0.010	0.006	0.009	0.005	0.008	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002					
3	112.5<=	211537	115	92	2,11537	3	557	0.008	0.004	0.007	0.004	0.010	0.006	0.008	0.005	0.007	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002					
2	107.5<=	206634	110	88	2,06634	2	280	0.008	0.004	0.007	0.004	0.009	0.005	0.008	0.005	0.007	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002					
1	102.5<=	201731	105	84	2,01731	2	400	0.008	0.004	0.007	0.004	0.009	0.005	0.008	0.005	0.007	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002					
0	97.5<=	196829	100	80	1,96829	5	934	0.008	0.004	0.007	0.004	0.009	0.005	0.008	0.005	0.007	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002					
-1	92.5<=	191926	95	76	1,91926	28	5,151	0.008	0.004	0.007	0.004	0.009	0.005	0.008	0.005	0.007	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002					
-2	87.5<=	187023	90	72	1,87023	18	3,931	0.007	0.004	0.007	0.004	0.008	0.005	0.007	0.004	0.007	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002					
-3	82.5<=	182121	85	68	1,82121	20	3,321	0.007	0.004	0.006	0.003	0.008	0.005	0.007	0.004	0.006	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002					
-4	77.5<=	177218	80	64	1,77218	17	4,097	0.007	0.004	0.006	0.003	0.008	0.005	0.007	0.004	0.006	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002					
-5	72.5<=	172315	75	60	1,72315	8	3,464	0.007	0.004	0.006	0.003	0.008	0.005	0.007	0.004	0.006	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002					
-6	67.5<=	167412	70	56	1,67412	15	5,245	0.007	0.004	0.006	0.003	0.008	0.005	0.007	0.004	0.006	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002					
-7	62.5<=	162510	65	52	1,62510	11	2,126	0.007	0.004	0.006	0.003	0.007	0.004	0.007	0.004	0.006	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001					
-8	57.5<=	157607	60	48	1,57607	5	1,422	0.006	0.003	0.006	0.003	0.007	0.004	0.006	0.003	0.006	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001					
-9	52.5<=	152704	55	44	1,52704	8	3,052	0.006	0.003	0.005	0.003	0.007	0.004	0.006	0.004	0.005	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001					
-10	47.5<=	147801	50	40	1,47801	10	1,750	0.006	0.003	0.005	0.003	0.007	0.004	0.006	0.004	0.005	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001					
-11	42.5<=	142899	45	36	1,42899	6	742	0.006	0.003	0.005	0.003	0.006	0.003	0.006	0.004	0.005	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001					
-12	37.5<=	137996	40	32	1,37996	8	1,478	0.006	0.003	0.005	0.003	0.006	0.003	0.006	0.004	0.005	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001					
-13	32.5<=	133093	35	28	1,33093	3	1,591	0.005	0.003	0.005	0.003	0.006	0.004	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.002																			

危険段階別共済掛金率表(適用年度:令和6年度~令和8年度)

プラスチックハウスⅧ類(雨よけ等)

危険段階区分	損害率(%)	損害率(%)	危険指数		組合員数(人)	見込共済金額(万円)	復旧費用																							
							小損害不填補の金額																							
							3万円				1万円				10万円				20万円				50万円				100万円			
							被覆		未被覆		被覆		未被覆		被覆		未被覆		被覆		未被覆		被覆		未被覆		被覆		未被覆	
							1.074		0.015		1.076		0.016		0.930		0.014		0.537		0.013		0.074		0.004		0.025		0.003	
危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率							
20	197.5<=*	301.64870	241.31896	3.94554	7	2,074	2.119	2.119	0.030	0.030	2.123	2.123	0.032	0.032	1.835	1.835	0.028	0.028	1.059	1.059	0.026	0.026	0.146	0.146	0.008	0.008	0.049	0.049	0.006	0.006
19	192.5<=*<197.5	195	156	2.89980	1	188	1.557	1.557	0.022	0.022	1.560	1.560	0.023	0.023	1.348	1.348	0.020	0.020	0.779	0.779	0.019	0.019	0.107	0.107	0.006	0.006	0.036	0.036	0.004	0.004
18	187.5<=*<192.5	190	152	2.85078	1	69	1.531	1.531	0.021	0.021	1.534	1.534	0.023	0.023	1.326	1.326	0.020	0.020	0.765	0.765	0.019	0.019	0.105	0.105	0.006	0.006	0.036	0.036	0.004	0.004
17	182.5<=*<187.5	185	148	2.80175	0	0	1.505	1.505	0.021	0.021	1.507	1.507	0.022	0.022	1.303	1.303	0.020	0.020	0.752	0.752	0.018	0.018	0.104	0.104	0.006	0.006	0.035	0.035	0.004	0.004
16	177.5<=*<182.5	180	144	2.75272	0	0	1.478	1.478	0.021	0.021	1.481	1.481	0.022	0.022	1.280	1.280	0.019	0.019	0.739	0.739	0.018	0.018	0.102	0.102	0.006	0.006	0.034	0.034	0.004	0.004
15	172.5<=*<177.5	175	140	2.70369	0	0	1.452	1.452	0.020	0.020	1.455	1.455	0.022	0.022	1.257	1.257	0.019	0.019	0.726	0.726	0.018	0.018	0.100	0.100	0.005	0.005	0.034	0.034	0.004	0.004
14	167.5<=*<172.5	170	136	2.65467	0	0	1.426	1.426	0.020	0.020	1.428	1.428	0.021	0.021	1.234	1.234	0.019	0.019	0.713	0.713	0.017	0.017	0.098	0.098	0.005	0.005	0.033	0.033	0.004	0.004
13	162.5<=*<167.5	165	132	2.60564	1	135	1.399	1.399	0.020	0.020	1.402	1.402	0.021	0.021	1.212	1.212	0.018	0.018	0.700	0.700	0.017	0.017	0.096	0.096	0.005	0.005	0.033	0.033	0.004	0.004
12	157.5<=*<162.5	160	128	2.55661	2	18,386	1.373	1.373	0.019	0.019	1.375	1.375	0.020	0.020	1.189	1.189	0.018	0.018	0.686	0.686	0.017	0.017	0.095	0.095	0.005	0.005	0.032	0.032	0.004	0.004
11	152.5<=*<157.5	155	124	2.50759	1	113	1.347	1.347	0.019	0.019	1.349	1.349	0.020	0.020	1.166	1.166	0.018	0.018	0.673	0.673	0.016	0.016	0.093	0.093	0.005	0.005	0.031	0.031	0.004	0.004
10	147.5<=*<152.5	150	120	2.45856	0	0	1.320	1.320	0.018	0.018	1.323	1.323	0.020	0.020	1.143	1.143	0.017	0.017	0.660	0.660	0.016	0.016	0.091	0.091	0.005	0.005	0.031	0.031	0.004	0.004
9	142.5<=*<147.5	145	116	2.40953	2	370	1.294	1.294	0.018	0.018	1.296	1.296	0.019	0.019	1.120	1.120	0.017	0.017	0.647	0.647	0.016	0.016	0.089	0.089	0.005	0.005	0.030	0.030	0.004	0.004
8	137.5<=*<142.5	140	112	2.36050	4	1,652	1.268	1.268	0.018	0.018	1.270	1.270	0.019	0.019	1.098	1.098	0.017	0.017	0.634	0.634	0.015	0.015	0.087	0.087	0.005	0.005	0.030	0.030	0.004	0.004
7	132.5<=*<137.5	135	108	2.31148	2	276	1.241	1.241	0.017	0.017	1.244	1.244	0.018	0.018	1.075	1.075	0.016	0.016	0.621	0.621	0.015	0.015	0.086	0.086	0.005	0.005	0.029	0.029	0.003	0.003
6	127.5<=*<132.5	130	104	2.26245	2	411	1.215	1.215	0.017	0.017	1.217	1.217	0.018	0.018	1.052	1.052	0.016	0.016	0.607	0.607	0.015	0.015	0.084	0.084	0.005	0.005	0.028	0.028	0.003	0.003
5	122.5<=*<127.5	125	100	2.21342	0	0	1.189	1.189	0.017	0.017	1.191	1.191	0.018	0.018	1.029	1.029	0.015	0.015	0.594	0.594	0.014	0.014	0.082	0.082	0.004	0.004	0.028	0.028	0.003	0.003
4	117.5<=*<122.5	120	96	2.16440	3	4,652	1.162	1.162	0.016	0.016	1.164	1.164	0.017	0.017	1.006	1.006	0.015	0.015	0.581	0.581	0.014	0.014	0.080	0.080	0.004	0.004	0.027	0.027	0.003	0.003
3	112.5<=*<117.5	115	92	2.11537	3	557	1.136	1.136	0.016	0.016	1.138	1.138	0.017	0.017	0.984	0.984	0.015	0.015	0.568	0.568	0.014	0.014	0.078	0.078	0.004	0.004	0.026	0.026	0.003	0.003
2	107.5<=*<112.5	110	88	2.06634	2	280	1.110	1.110	0.015	0.015	1.112	1.112	0.017	0.017	0.961	0.961	0.014	0.014	0.555	0.555	0.013	0.013	0.076	0.076	0.004	0.004	0.026	0.026	0.003	0.003
1	102.5<=*<107.5	105	84	2.01731	2	400	1.083	1.083	0.015	0.015	1.085	1.085	0.016	0.016	0.938	0.938	0.014	0.014	0.542	0.542	0.013	0.013	0.075	0.075	0.004	0.004	0.025	0.025	0.003	0.003
0	97.5<=*<102.5	100	80	1.96829	5	934	1.057	1.057	0.015	0.015	1.059	1.059	0.016	0.016	0.915	0.915	0.014	0.014	0.528	0.528	0.013	0.013	0.073	0.073	0.004	0.004	0.025	0.025	0.003	0.003
-1	92.5<=*<97.5	95	76	1.91926	28	5,151	1.031	1.031	0.014	0.014	1.033	1.033	0.015	0.015	0.892	0.892	0.013	0.013	0.515	0.515	0.012	0.012	0.071	0.071	0.004	0.004	0.024	0.024	0.003	0.003
-2	87.5<=*<92.5	90	72	1.87023	18	3,931	1.004	1.004	0.014	0.014	1.006	1.006	0.015	0.015	0.870	0.870	0.013	0.013	0.502	0.502	0.012	0.012	0.069	0.069	0.004	0.004	0.023	0.023	0.003	0.003
-3	82.5<=*<87.5	85	68	1.82121	20	3,321	0.978	0.978	0.014	0.014	0.980	0.980	0.015	0.015	0.847	0.847	0.013	0.013	0.489	0.489	0.012	0.012	0.067	0.067	0.004	0.004	0.023	0.023	0.003	0.003
-4	77.5<=*<82.5	80	64	1.77218	17	4,097	0.952	0.952	0.013	0.013	0.953	0.953	0.014	0.014	0.824	0.824	0.012	0.012	0.476	0.476	0.012	0.012	0.066	0.066	0.004	0.004	0.022	0.022	0.003	0.003
-5	72.5<=*<77.5	75	60	1.72315	8	3,464	0.925	0.925	0.013	0.013	0.927	0.927	0.014	0.014	0.801	0.801	0.012	0.012	0.463	0.463	0.011	0.011	0.064	0.064	0.003	0.003	0.022	0.022	0.003	0.003
-6	67.5<=*<72.5	70	56	1.67412	15	5,245	0.899	0.899	0.013	0.013	0.901	0.901	0.013	0.013	0.778	0.778	0.012	0.012	0.450	0.450	0.011	0.011	0.062	0.062	0.003	0.003	0.021	0.021	0.003	0.003
-7	62.5<=*<67.5	65	52	1.62510	11	2,126	0.873	0.873	0.012	0.012	0.874	0.874	0.013	0.013	0.756	0.756	0.011	0.011	0.436	0.436	0.011	0.011	0.060	0.060	0.003	0.003	0.020	0.020	0.002	0.002
-8	57.5<=*<62.5	60	48	1.57607	5	1,422	0.846	0.846	0.012	0.012	0.848	0.848	0.013	0.013	0.733	0.733	0.011	0.011	0.423	0.423	0.010	0.010	0.058	0.058	0.003	0.003	0.020	0.020	0.002	0.002
-9	52.5<=*<57.5	55	44	1.52704	8	3,052	0.820	0.820	0.011	0.011	0.822	0.822	0.012	0.012	0.710	0.710	0.011	0.011	0.410	0.410	0.010	0.010	0.057	0.057	0.003	0.003	0.019	0.019	0.002	0.002
-10	47.5<=*<52.5	50	40	1.47801	10	1,750	0.794	0.794	0.011	0.011	0.795	0.795	0.012	0.012	0.687	0.687	0.010	0.010	0.397	0.397	0.010	0.010	0.055	0.055	0.003	0.003	0.018	0.018	0.002	0.002
-11	42.5<=*<47.5	45	36	1.42899	6	742	0.767	0.767	0.011	0.011	0.769	0.769	0.011	0.011	0.664	0.664	0.010	0.010	0.384	0.384	0.009	0.009	0.053	0.053	0.003	0.003	0.018	0.018	0.002	0.002
-12	37.5<=*<42.5	40	32	1.37996	8	1,478	0.741	0.741	0.010	0.010	0.742	0.742	0.011	0.011	0.642	0.642	0.010	0.010	0.371	0.371	0.009	0.009	0.051	0.051	0.003	0.003	0			