危険段階別共済掛金率表（適用年度：令和6年度～令和8年度）

ガラス室Ⅰ類（木造）集団

危険段階区分	損害率(%)	損害率(%)	危険指数		組合員数	見込共済金額	特定園芸施設及び附帯施設											
							小損害不填補の金額											
							3万円		1万円		10万円		20万円		50万円		100万円	
							被覆		被覆		被覆		被覆		被覆		被覆	
							告示料率											
							0.252		0.265		0.146		0.106		0.054		0.009	
	平均損害率(*)の範囲	代表値	圧縮前	圧縮後	（人）	（万円）	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率
20	197.5<=*	200.00000	160.00000	3.45992	0	0	0.392	0.196	0.413	0.217	0.227	0.114	0.165	0.083	0.084	0.042	0.014	0.007
19	192.5<=*<197.5	195	156	3.39804	0	0	0.385	0.193	0.405	0.213	0.223	0.112	0.162	0.081	0.083	0.042	0.014	0.007
18	187.5<=*<192.5	190	152	3.33615	0	0	0.378	0.189	0.398	0.209	0.219	0.110	0.159	0.080	0.081	0.041	0.014	0.007
17	182.5<=*<187.5	185	148	3.27427	0	0	0.371	0.186	0.390	0.205	0.215	0.108	0.156	0.078	0.080	0.040	0.013	0.007
16	177.5<=*<182.5	180	144	3.21238	0	0	0.364	0.182	0.383	0.201	0.211	0.106	0.153	0.077	0.078	0.039	0.013	0.007
15	172.5<=*<177.5	175	140	3.15050	0	0	0.357	0.179	0.376	0.198	0.207	0.104	0.150	0.075	0.077	0.039	0.013	0.007
14	167.5<=*<172.5	170	136	3.08861	0	0	0.350	0.175	0.368	0.193	0.203	0.102	0.147	0.074	0.075	0.038	0.013	0.007
13	162.5<=*<167.5	165	132	3.02673	0	0	0.343	0.172	0.361	0.190	0.199	0.100	0.144	0.072	0.074	0.037	0.012	0.006
12	157.5<=*<162.5	160	128	2.96484	0	0	0.336	0.168	0.354	0.186	0.195	0.098	0.141	0.071	0.072	0.036	0.012	0.006
11	152.5<=*<157.5	155	124	2.90296	0	0	0.329	0.165	0.346	0.182	0.191	0.096	0.138	0.069	0.071	0.036	0.012	0.006
10	147.5<=*<152.5	150	120	2.84107	0	0	0.322	0.161	0.339	0.178	0.187	0.094	0.136	0.068	0.069	0.035	0.012	0.006
9	142.5<=*<147.5	145	116	2.77919	0	0	0.315	0.158	0.331	0.174	0.183	0.092	0.133	0.067	0.068	0.034	0.011	0.006
8	137.5<=*<142.5	140	112	2.71730	0	0	0.308	0.154	0.324	0.170	0.179	0.090	0.130	0.065	0.066	0.033	0.011	0.006
7	132.5<=*<137.5	135	108	2.65542	0	0	0.301	0.151	0.317	0.167	0.174	0.087	0.127	0.064	0.065	0.033	0.011	0.006
6	127.5<=*<132.5	130	104	2.59353	0	0	0.294	0.147	0.309	0.162	0.170	0.085	0.124	0.062	0.063	0.032	0.011	0.006
5	122.5<=*<127.5	125	100	2.53165	0	0	0.287	0.144	0.302	0.159	0.166	0.083	0.121	0.061	0.062	0.031	0.010	0.005
4	117.5<=*<122.5	120	96	2.46976	0	0	0.280	0.140	0.295	0.155	0.162	0.081	0.118	0.059	0.060	0.030	0.010	0.005
3	112.5<=*<117.5	115	92	2.40788	0	0	0.273	0.137	0.287	0.151	0.158	0.079	0.115	0.058	0.059	0.030	0.010	0.005
2	107.5<=*<112.5	110	88	2.34599	0	0	0.266	0.133	0.280	0.147	0.154	0.077	0.112	0.056	0.057	0.029	0.010	0.005
1	102.5<=*<107.5	105	84	2.28411	0	0	0.259	0.130	0.272	0.143	0.150	0.075	0.109	0.055	0.056	0.028	0.009	0.005
0	97.5<=*<102.5	100	80	2.22222	1	1	0.252	0.126	0.265	0.139	0.146	0.073	0.106	0.053	0.054	0.027	0.009	0.005
−1	92.5<=*<97.5	95	76	2.16034	0	0	0.245	0.123	0.258	0.136	0.142	0.071	0.103	0.052	0.052	0.026	0.009	0.005
−2	87.5<=*<92.5	90	72	2.09845	0	0	0.238	0.119	0.250	0.131	0.138	0.069	0.100	0.050	0.051	0.026	0.008	0.004
−3	82.5<=*<87.5	85	68	2.03657	0	0	0.231	0.116	0.243	0.128	0.134	0.067	0.097	0.049	0.049	0.025	0.008	0.004
−4	77.5<=*<82.5	80	64	1.97469	0	0	0.224	0.112	0.235	0.123	0.130	0.065	0.094	0.047	0.048	0.024	0.008	0.004
−5	72.5<=*<77.5	75	60	1.91280	0	0	0.217	0.109	0.228	0.120	0.126	0.063	0.091	0.046	0.046	0.023	0.008	0.004
−6	67.5<=*<72.5	70	56	1.85092	0	0	0.210	0.105	0.221	0.116	0.122	0.061	0.088	0.044	0.045	0.023	0.007	0.004
−7	62.5<=*<67.5	65	52	1.78903	0	0	0.203	0.102	0.213	0.112	0.118	0.059	0.085	0.043	0.043	0.022	0.007	0.004
−8	57.5<=*<62.5	60	48	1.72715	0	0	0.196	0.098	0.206	0.108	0.113	0.057	0.082	0.041	0.042	0.021	0.007	0.004
−9	52.5<=*<57.5	55	44	1.66526	0	0	0.189	0.095	0.199	0.105	0.109	0.055	0.079	0.040	0.040	0.020	0.007	0.004
−10	47.5<=*<52.5	50	40	1.60338	0	0	0.182	0.091	0.191	0.100	0.105	0.053	0.076	0.038	0.039	0.020	0.006	0.003
−11	42.5<=*<47.5	45	36	1.54149	0	0	0.175	0.088	0.184	0.097	0.101	0.051	0.074	0.037	0.037	0.019	0.006	0.003
−12	37.5<=*<42.5	40	32	1.47961	0	0	0.168	0.084	0.176	0.092	0.097	0.049	0.071	0.036	0.036	0.018	0.006	0.003
−13	32.5<=*<37.5	35	28	1.41772	0	0	0.161	0.081	0.169	0.089	0.093	0.047	0.068	0.034	0.034	0.017	0.006	0.003
−14	27.5<=*<32.5	30	24	1.35584	0	0	0.154	0.077	0.162	0.085	0.089	0.045	0.065	0.033	0.033	0.017	0.005	0.003
−15	22.5<=*<27.5	25	20	1.29395	0	0	0.147	0.074	0.154	0.081	0.085	0.043	0.062	0.031	0.031	0.016	0.005	0.003
−16	17.5<=*<22.5	20	16	1.23207	0	0	0.140	0.070	0.147	0.077	0.081	0.041	0.059	0.030	0.030	0.015	0.005	0.003
−17	12.5<=*<17.5	15	12	1.17018	0	0	0.133	0.067	0.140	0.074	0.077	0.039	0.056	0.028	0.028	0.014	0.005	0.003
−18	7.5<=*<12.5	10	8	1.10830	0	0	0.126	0.063	0.132	0.069	0.073	0.037	0.053	0.027	0.027	0.014	0.004	0.002
−19	2.5<=*<7.5	5	4	1.04641	0	0	0.119	0.060	0.125	0.066	0.069	0.035	0.050	0.025	0.025	0.013	0.004	0.002
−20	0<=*<2.5	1.25	1	1.00000	0	0	0.113	0.057	0.119	0.063	0.066	0.033	0.048	0.024	0.024	0.012	0.004	0.002
平均値			80.00000	2.22222	1	1												
圧縮率			3.45992															

危険段階別共済掛金率表（適用年度：令和6年度～令和8年度）

ガラス室Ⅰ類（木造）集団

危険段階区分	損害率(%)	損害率(%)	危険指数		組合員数	見込共済金額	施設内農作物												施設内農作物（事故除外）											
							小損害不填補の金額												小損害不填補の金額											
							3万円		1万円		10万円		20万円		50万円		100万円		3万円		1万円		10万円		20万円		50万円		100万円	
							被覆		被覆		被覆		被覆		被覆		被覆		被覆		被覆		被覆		被覆		被覆		被覆	
							告示料率												告示料率											
							0.699		0.700		0.520		0.346		0.018		0.005		0.246		0.247		0.193		0.130		0.017		0.004	
	平均損害率(*)の範囲	代表値	圧縮前	圧縮後	（人）	（万円）	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率
20	197.5<=*	200.00000	160.00000	3.45992	0	0	1.088	0.544	1.090	0.546	0.810	0.405	0.539	0.270	0.028	0.014	0.008	0.004	0.383	0.192	0.385	0.194	0.300	0.150	0.202	0.101	0.026	0.013	0.006	0.003
19	192.5<=*<197.5	195	156	3.39804	0	0	1.069	0.535	1.070	0.536	0.795	0.398	0.529	0.265	0.028	0.014	0.008	0.004	0.376	0.188	0.378	0.190	0.295	0.148	0.199	0.100	0.026	0.013	0.006	0.003
18	187.5<=*<192.5	190	152	3.33615	0	0	1.049	0.525	1.051	0.527	0.781	0.391	0.519	0.260	0.027	0.014	0.008	0.004	0.369	0.185	0.371	0.187	0.290	0.145	0.195	0.098	0.026	0.013	0.006	0.003
17	182.5<=*<187.5	185	148	3.27427	0	0	1.030	0.515	1.031	0.516	0.766	0.383	0.510	0.255	0.027	0.014	0.007	0.004	0.362	0.181	0.364	0.183	0.284	0.142	0.192	0.096	0.025	0.013	0.006	0.003
16	177.5<=*<182.5	180	144	3.21238	0	0	1.010	0.505	1.012	0.507	0.752	0.376	0.500	0.250	0.026	0.013	0.007	0.004	0.356	0.178	0.357	0.179	0.279	0.140	0.188	0.094	0.025	0.013	0.006	0.003
15	172.5<=*<177.5	175	140	3.15050	0	0	0.991	0.496	0.992	0.497	0.737	0.369	0.491	0.246	0.026	0.013	0.007	0.004	0.349	0.175	0.350	0.176	0.274	0.137	0.184	0.092	0.024	0.012	0.006	0.003
14	167.5<=*<172.5	170	136	3.08861	0	0	0.972	0.486	0.973	0.487	0.723	0.362	0.481	0.241	0.025	0.013	0.007	0.004	0.342	0.171	0.343	0.172	0.268	0.134	0.181	0.091	0.024	0.012	0.006	0.003
13	162.5<=*<167.5	165	132	3.02673	0	0	0.952	0.476	0.953	0.477	0.708	0.354	0.471	0.236	0.025	0.013	0.007	0.004	0.335	0.168	0.336	0.169	0.263	0.132	0.177	0.089	0.023	0.012	0.005	0.003
12	157.5<=*<162.5	160	128	2.96484	0	0	0.933	0.467	0.934	0.468	0.694	0.347	0.462	0.231	0.024	0.012	0.007	0.004	0.328	0.164	0.330	0.166	0.257	0.129	0.173	0.087	0.023	0.012	0.005	0.003
11	152.5<=*<157.5	155	124	2.90296	0	0	0.913	0.457	0.914	0.458	0.679	0.340	0.452	0.226	0.024	0.012	0.007	0.004	0.321	0.161	0.323	0.163	0.252	0.126	0.170	0.085	0.022	0.011	0.005	0.003
10	147.5<=*<152.5	150	120	2.84107	0	0	0.894	0.447	0.895	0.448	0.665	0.333	0.442	0.221	0.023	0.012	0.006	0.003	0.315	0.158	0.316	0.159	0.247	0.124	0.166	0.083	0.022	0.011	0.005	0.003
9	142.5<=*<147.5	145	116	2.77919	0	0	0.874	0.437	0.875	0.438	0.650	0.325	0.433	0.217	0.023	0.012	0.006	0.003	0.308	0.154	0.309	0.155	0.241	0.121	0.163	0.082	0.021	0.011	0.005	0.003
8	137.5<=*<142.5	140	112	2.71730	0	0	0.855	0.428	0.856	0.429	0.636	0.318	0.423	0.212	0.022	0.011	0.006	0.003	0.301	0.151	0.302	0.152	0.236	0.118	0.159	0.080	0.021	0.011	0.005	0.003
7	132.5<=*<137.5	135	108	2.65542	0	0	0.835	0.418	0.836	0.419	0.621	0.311	0.413	0.207	0.022	0.011	0.006	0.003	0.294	0.147	0.295	0.148	0.231	0.116	0.155	0.078	0.020	0.010	0.005	0.003
6	127.5<=*<132.5	130	104	2.59353	0	0	0.816	0.408	0.817	0.409	0.607	0.304	0.404	0.202	0.021	0.011	0.006	0.003	0.287	0.144	0.288	0.145	0.225	0.113	0.152	0.076	0.020	0.010	0.005	0.003
5	122.5<=*<127.5	125	100	2.53165	0	0	0.796	0.398	0.797	0.399	0.592	0.296	0.394	0.197	0.021	0.011	0.006	0.003	0.280	0.140	0.281	0.141	0.220	0.110	0.148	0.074	0.019	0.010	0.005	0.003
4	117.5<=*<122.5	120	96	2.46976	0	0	0.777	0.389	0.778	0.390	0.578	0.289	0.385	0.193	0.020	0.010	0.006	0.003	0.273	0.137	0.275	0.139	0.214	0.107	0.144	0.072	0.019	0.010	0.004	0.002
3	112.5<=*<117.5	115	92	2.40788	0	0	0.757	0.379	0.758	0.380	0.563	0.282	0.375	0.188	0.020	0.010	0.005	0.003	0.267	0.134	0.268	0.135	0.209	0.105	0.141	0.071	0.018	0.009	0.004	0.002
2	107.5<=*<112.5	110	88	2.34599	0	0	0.738	0.369	0.739	0.370	0.549	0.275	0.365	0.183	0.019	0.010	0.005	0.003	0.260	0.130	0.261	0.131	0.204	0.102	0.137	0.069	0.018	0.009	0.004	0.002
1	102.5<=*<107.5	105	84	2.28411	0	0	0.718	0.359	0.719	0.360	0.534	0.267	0.356	0.178	0.019	0.010	0.005	0.003	0.253	0.127	0.254	0.128	0.198	0.099	0.134	0.067	0.017	0.009	0.004	0.002
0	97.5<=*<102.5	100	80	2.22222	1	1	0.699	0.350	0.700	0.351	0.520	0.260	0.346	0.173	0.018	0.009	0.005	0.003	0.246	0.123	0.247	0.124	0.193	0.097	0.130	0.065	0.017	0.009	0.004	0.002
−1	92.5<=*<97.5	95	76	2.16034	0	0	0.680	0.340	0.681	0.341	0.506	0.253	0.336	0.168	0.017	0.009	0.005	0.003	0.239	0.120	0.240	0.121	0.188	0.094	0.126	0.063	0.017	0.009	0.004	0.002
−2	87.5<=*<92.5	90	72	2.09845	0	0	0.660	0.330	0.661	0.331	0.491	0.246	0.327	0.164	0.017	0.009	0.005	0.003	0.232	0.116	0.233	0.117	0.182	0.091	0.123	0.062	0.016	0.008	0.004	0.002
−3	82.5<=*<87.5	85	68	2.03657	0	0	0.641	0.321	0.642	0.322	0.477	0.239	0.317	0.159	0.016	0.008	0.005	0.003	0.225	0.113	0.226	0.114	0.177	0.089	0.119	0.060	0.016	0.008	0.004	0.002
−4	77.5<=*<82.5	80	64	1.97469	0	0	0.621	0.311	0.622	0.312	0.462	0.231	0.307	0.154	0.016	0.008	0.004	0.002	0.219	0.110	0.219	0.110	0.172	0.086	0.116	0.058	0.015	0.008	0.004	0.002
−5	72.5<=*<77.5	75	60	1.91280	0	0	0.602	0.301	0.603	0.302	0.448	0.224	0.298	0.149	0.015	0.008	0.004	0.002	0.212	0.106	0.213	0.107	0.166	0.083	0.112	0.056	0.015	0.008	0.003	0.002
−6	67.5<=*<72.5	70	56	1.85092	0	0	0.582	0.291	0.583	0.292	0.433	0.217	0.288	0.144	0.015	0.008	0.004	0.002	0.205	0.103	0.206	0.104	0.161	0.081	0.108	0.054	0.014	0.007	0.003	0.002
−7	62.5<=*<67.5	65	52	1.78903	0	0	0.563	0.282	0.564	0.283	0.419	0.210	0.279	0.140	0.014	0.007	0.004	0.002	0.198	0.099	0.199	0.100	0.155	0.078	0.105	0.053	0.014	0.007	0.003	0.002
−8	57.5<=*<62.5	60	48	1.72715	0	0	0.543	0.272	0.544	0.273	0.404	0.202	0.269	0.135	0.014	0.007	0.004	0.002	0.191	0.096	0.192	0.097	0.150	0.075	0.101	0.051	0.013	0.007	0.003	0.002
−9	52.5<=*<57.5	55	44	1.66526	0	0	0.524	0.262	0.525	0.263	0.390	0.195	0.259	0.130	0.013	0.007	0.004	0.002	0.184	0.092	0.185	0.093	0.145	0.073	0.097	0.049	0.013	0.007	0.003	0.002
−10	47.5<=*<52.5	50	40	1.60338	0	0	0.504	0.252	0.505	0.253	0.375	0.188	0.250	0.125	0.013	0.007	0.004	0.002	0.177	0.089	0.178	0.090	0.139	0.070	0.094	0.047	0.012	0.006	0.003	0.002
−11	42.5<=*<47.5	45	36	1.54149	0	0	0.485	0.243	0.486	0.244	0.361	0.181	0.240	0.120	0.012	0.006	0.003	0.002	0.171	0.086	0.171	0.086	0.134	0.067	0.090	0.045	0.012	0.006	0.003	0.002
−12	37.5<=*<42.5	40	32	1.47961	0	0	0.465	0.233	0.466	0.234	0.346	0.173	0.230	0.115	0.012	0.006	0.003	0.002	0.164	0.082	0.164	0.082	0.129	0.065	0.087	0.044	0.011	0.006	0.003	0.002
−13	32.5<=*<37.5	35	28	1.41772	0	0	0.446	0.223	0.447	0.224	0.332	0.166	0.221	0.111	0.011	0.006	0.003	0.002	0.157	0.079	0.158	0.080	0.123	0.062	0.083	0.042	0.011	0.006	0.003	0.002
−14	27.5<=*<32.5	30	24	1.35584	0	0	0.426	0.213	0.427	0.214	0.317	0.159	0.211	0.106	0.011	0.006	0.003	0.002	0.150	0.075	0.151	0.076	0.118	0.059	0.079	0.040	0.010	0.005	0.002	0.001
−15	22.5<=*<27.5	25	20	1.29395	0	0	0.407	0.204	0.408	0.205	0.303	0.152	0.201	0.101	0.010	0.005	0.003	0.002	0.143	0.072	0.144	0.073	0.112	0.056	0.076	0.038	0.010	0.005	0.002	0.001
−16	17.5<=*<22.5	20	16	1.23207	0	0	0.388	0.194	0.388	0.194	0.288	0.144	0.192	0.096	0.010	0.005	0.003	0.002	0.136	0.068	0.137	0.069	0.107	0.054	0.072	0.036	0.009	0.005	0.002	0.001
−17	12.5<=*<17.5	15	12	1.17018	0	0	0.368	0.184	0.369	0.185	0.274	0.137	0.182	0.091	0.009	0.005	0.003	0.002	0.130	0.065	0.130	0.065	0.102	0.051	0.068	0.034	0.009	0.005	0.002	0.001
−18	7.5<=*<12.5	10	8	1.10830	0	0	0.349	0.175	0.349	0.175	0.259	0.130	0.173	0.087	0.009	0.005	0.002	0.001	0.123	0.062	0.123	0.062	0.096	0.048	0.065	0.033	0.008	0.004	0.002	0.001
−19	2.5<=*<7.5	5	4	1.04641	0	0	0.329	0.165	0.330	0.166	0.245	0.123	0.163	0.082	0.008	0.004	0.002	0.001	0.116	0.058	0.116	0.058	0.091	0.046	0.061	0.031	0.008	0.004	0.002	0.001
−20	0<=*<2.5	1.25	1	1.00000	0	0	0.315	0.158	0.315	0.158	0.234	0.117	0.156	0.078	0.008	0.004	0.002	0.001	0.111	0.056	0.111	0.056	0.087	0.044	0.059	0.030	0.008	0.004	0.002	0.001
平均値			80.00000	2.22222	1	1																								
圧縮率			3.45992																											

危険段階別共済掛金率表（適用年度：令和6年度～令和8年度）

ガラス室Ⅰ類（木造）集団

危険段階区分	損害率(%)	損害率(%)	危険指数		組合員数（人）	見込共済金額（万円）	撤去費用												復旧費用											
							小損害不填補の金額												小損害不填補の金額											
							3万円		1万円		10万円		20万円		50万円		100万円		3万円		1万円		10万円		20万円		50万円		100万円	
							被覆		被覆		被覆		被覆		被覆		被覆		被覆		被覆		被覆		被覆		被覆		被覆	
	平均損害率(*)の範囲	代表値	圧縮前	圧縮後			告示料率												告示料率											
							0.162		0.162		0.161		0.154		0.132		0.029		0.152		0.159		0.092		0.067		0.034		0.007	
							危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率	危険段階別共済掛金率	組合員負担掛金率
20	197.5<=*	200.00000	160.00000	3.45992	0	0	0.252	0.126	0.252	0.126	0.251	0.126	0.240	0.120	0.206	0.103	0.045	0.023	0.237	0.237	0.248	0.248	0.143	0.143	0.104	0.104	0.053	0.053	0.011	0.011
19	192.5<=*<197.5	195	156	3.39804	0	0	0.248	0.124	0.248	0.124	0.246	0.123	0.235	0.118	0.202	0.101	0.044	0.022	0.232	0.232	0.243	0.243	0.141	0.141	0.102	0.102	0.052	0.052	0.011	0.011
18	187.5<=*<192.5	190	152	3.33615	0	0	0.243	0.122	0.243	0.122	0.242	0.121	0.231	0.116	0.198	0.099	0.044	0.022	0.228	0.228	0.239	0.239	0.138	0.138	0.101	0.101	0.051	0.051	0.011	0.011
17	182.5<=*<187.5	185	148	3.27427	0	0	0.239	0.120	0.239	0.120	0.237	0.119	0.227	0.114	0.194	0.097	0.043	0.022	0.224	0.224	0.234	0.234	0.136	0.136	0.099	0.099	0.050	0.050	0.010	0.010
16	177.5<=*<182.5	180	144	3.21238	0	0	0.234	0.117	0.234	0.117	0.233	0.117	0.223	0.112	0.191	0.096	0.042	0.021	0.220	0.220	0.230	0.230	0.133	0.133	0.097	0.097	0.049	0.049	0.010	0.010
15	172.5<=*<177.5	175	140	3.15050	0	0	0.230	0.115	0.230	0.115	0.228	0.114	0.218	0.109	0.187	0.094	0.041	0.021	0.215	0.215	0.225	0.225	0.130	0.130	0.095	0.095	0.048	0.048	0.010	0.010
14	167.5<=*<172.5	170	136	3.08861	0	0	0.225	0.113	0.225	0.113	0.224	0.112	0.214	0.107	0.183	0.092	0.040	0.020	0.211	0.211	0.221	0.221	0.128	0.128	0.093	0.093	0.047	0.047	0.010	0.010
13	162.5<=*<167.5	165	132	3.02673	0	0	0.221	0.111	0.221	0.111	0.219	0.110	0.210	0.105	0.180	0.090	0.039	0.020	0.207	0.207	0.217	0.217	0.125	0.125	0.091	0.091	0.046	0.046	0.010	0.010
12	157.5<=*<162.5	160	128	2.96484	0	0	0.216	0.108	0.216	0.108	0.215	0.108	0.205	0.103	0.176	0.088	0.039	0.020	0.203	0.203	0.212	0.212	0.123	0.123	0.089	0.089	0.045	0.045	0.009	0.009
11	152.5<=*<157.5	155	124	2.90296	0	0	0.212	0.106	0.212	0.106	0.210	0.105	0.201	0.101	0.172	0.086	0.038	0.019	0.199	0.199	0.208	0.208	0.120	0.120	0.088	0.088	0.044	0.044	0.009	0.009
10	147.5<=*<152.5	150	120	2.84107	0	0	0.207	0.104	0.207	0.104	0.206	0.103	0.197	0.099	0.169	0.085	0.037	0.019	0.194	0.194	0.203	0.203	0.118	0.118	0.086	0.086	0.043	0.043	0.009	0.009
9	142.5<=*<147.5	145	116	2.77919	0	0	0.203	0.102	0.203	0.102	0.201	0.101	0.193	0.097	0.165	0.083	0.036	0.018	0.190	0.190	0.199	0.199	0.115	0.115	0.084	0.084	0.043	0.043	0.009	0.009
8	137.5<=*<142.5	140	112	2.71730	0	0	0.198	0.099	0.198	0.099	0.197	0.099	0.188	0.094	0.161	0.081	0.035	0.018	0.186	0.186	0.194	0.194	0.112	0.112	0.082	0.082	0.042	0.042	0.009	0.009
7	132.5<=*<137.5	135	108	2.65542	0	0	0.194	0.097	0.194	0.097	0.192	0.096	0.184	0.092	0.158	0.079	0.035	0.018	0.182	0.182	0.190	0.190	0.110	0.110	0.080	0.080	0.041	0.041	0.008	0.008
6	127.5<=*<132.5	130	104	2.59353	0	0	0.189	0.095	0.189	0.095	0.188	0.094	0.180	0.090	0.154	0.077	0.034	0.017	0.177	0.177	0.186	0.186	0.107	0.107	0.078	0.078	0.040	0.040	0.008	0.008
5	122.5<=*<127.5	125	100	2.53165	0	0	0.185	0.093	0.185	0.093	0.183	0.092	0.175	0.088	0.150	0.075	0.033	0.017	0.173	0.173	0.181	0.181	0.105	0.105	0.076	0.076	0.039	0.039	0.008	0.008
4	117.5<=*<122.5	120	96	2.46976	0	0	0.180	0.090	0.180	0.090	0.179	0.090	0.171	0.086	0.147	0.074	0.032	0.016	0.169	0.169	0.177	0.177	0.102	0.102	0.074	0.074	0.038	0.038	0.008	0.008
3	112.5<=*<117.5	115	92	2.40788	0	0	0.176	0.088	0.176	0.088	0.174	0.087	0.167	0.084	0.143	0.072	0.031	0.016	0.165	0.165	0.172	0.172	0.100	0.100	0.073	0.073	0.037	0.037	0.008	0.008
2	107.5<=*<112.5	110	88	2.34599	0	0	0.171	0.086	0.171	0.086	0.170	0.085	0.163	0.082	0.139	0.070	0.031	0.016	0.160	0.160	0.168	0.168	0.097	0.097	0.071	0.071	0.036	0.036	0.007	0.007
1	102.5<=*<107.5	105	84	2.28411	0	0	0.167	0.084	0.167	0.084	0.165	0.083	0.158	0.079	0.136	0.068	0.030	0.015	0.156	0.156	0.163	0.163	0.095	0.095	0.069	0.069	0.035	0.035	0.007	0.007
0	97.5<=*<102.5	100	80	2.22222	1	1	0.162	0.081	0.162	0.081	0.161	0.081	0.154	0.077	0.132	0.066	0.029	0.015	0.152	0.152	0.159	0.159	0.092	0.092	0.067	0.067	0.034	0.034	0.007	0.007
−1	92.5<=*<97.5	95	76	2.16034	0	0	0.157	0.079	0.157	0.079	0.157	0.079	0.150	0.075	0.128	0.064	0.028	0.014	0.148	0.148	0.155	0.155	0.089	0.089	0.065	0.065	0.033	0.033	0.007	0.007
−2	87.5<=*<92.5	90	72	2.09845	0	0	0.153	0.077	0.153	0.077	0.152	0.076	0.145	0.073	0.125	0.063	0.027	0.014	0.144	0.144	0.150	0.150	0.087	0.087	0.063	0.063	0.032	0.032	0.007	0.007
−3	82.5<=*<87.5	85	68	2.03657	0	0	0.148	0.074	0.148	0.074	0.148	0.074	0.141	0.071	0.121	0.061	0.027	0.014	0.139	0.139	0.146	0.146	0.084	0.084	0.061	0.061	0.031	0.031	0.006	0.006
−4	77.5<=*<82.5	80	64	1.97469	0	0	0.144	0.072	0.144	0.072	0.143	0.072	0.137	0.069	0.117	0.059	0.026	0.013	0.135	0.135	0.141	0.141	0.082	0.082	0.060	0.060	0.030	0.030	0.006	0.006
−5	72.5<=*<77.5	75	60	1.91280	0	0	0.139	0.070	0.139	0.070	0.139	0.070	0.133	0.067	0.114	0.057	0.025	0.013	0.131	0.131	0.137	0.137	0.079	0.079	0.058	0.058	0.029	0.029	0.006	0.006
−6	67.5<=*<72.5	70	56	1.85092	0	0	0.135	0.068	0.135	0.068	0.134	0.067	0.128	0.064	0.110	0.055	0.024	0.012	0.127	0.127	0.132	0.132	0.077	0.077	0.056	0.056	0.028	0.028	0.006	0.006
−7	62.5<=*<67.5	65	52	1.78903	0	0	0.130	0.065	0.130	0.065	0.130	0.065	0.124	0.062	0.106	0.053	0.023	0.012	0.122	0.122	0.128	0.128	0.074	0.074	0.054	0.054	0.027	0.027	0.006	0.006
−8	57.5<=*<62.5	60	48	1.72715	0	0	0.126	0.063	0.126	0.063	0.125	0.063	0.120	0.060	0.103	0.052	0.023	0.012	0.118	0.118	0.124	0.124	0.072	0.072	0.052	0.052	0.026	0.026	0.005	0.005
−9	52.5<=*<57.5	55	44	1.66526	0	0	0.121	0.061	0.121	0.061	0.121	0.061	0.115	0.058	0.099	0.050	0.022	0.011	0.114	0.114	0.119	0.119	0.069	0.069	0.050	0.050	0.025	0.025	0.005	0.005
−10	47.5<=*<52.5	50	40	1.60338	0	0	0.117	0.059	0.117	0.059	0.116	0.058	0.111	0.056	0.095	0.048	0.021	0.011	0.110	0.110	0.115	0.115	0.066	0.066	0.048	0.048	0.025	0.025	0.005	0.005
−11	42.5<=*<47.5	45	36	1.54149	0	0	0.112	0.056	0.112	0.056	0.112	0.056	0.107	0.054	0.092	0.046	0.020	0.010	0.105	0.105	0.110	0.110	0.064	0.064	0.046	0.046	0.024	0.024	0.005	0.005
−12	37.5<=*<42.5	40	32	1.47961	0	0	0.108	0.054	0.108	0.054	0.107	0.054	0.103	0.052	0.088	0.044	0.019	0.010	0.101	0.101	0.106	0.106	0.061	0.061	0.045	0.045	0.023	0.023	0.005	0.005
−13	32.5<=*<37.5	35	28	1.41772	0	0	0.103	0.052	0.103	0.052	0.103	0.052	0.098	0.049	0.084	0.042	0.019	0.010	0.097	0.097	0.101	0.101	0.059	0.059	0.043	0.043	0.022	0.022	0.004	0.004
−14	27.5<=*<32.5	30	24	1.35584	0	0	0.099	0.050	0.099	0.050	0.098	0.049	0.094	0.047	0.081	0.041	0.018	0.009	0.093	0.093	0.097	0.097	0.056	0.056	0.041	0.041	0.021	0.021	0.004	0.004
−15	22.5<=*<27.5	25	20	1.29395	0	0	0.094	0.047	0.094	0.047	0.094	0.047	0.090	0.045	0.077	0.039	0.017	0.009	0.089	0.089	0.093	0.093	0.054	0.054	0.039	0.039	0.020	0.020	0.004	0.004
−16	17.5<=*<22.5	20	16	1.23207	0	0	0.090	0.045	0.090	0.045	0.089	0.045	0.085	0.043	0.073	0.037	0.016	0.008	0.084	0.084	0.088	0.088	0.051	0.051	0.037	0.037	0.019	0.019	0.004	0.004
−17	12.5<=*<17.5	15	12	1.17018	0	0	0.085	0.043	0.085	0.043	0.085	0.043	0.081	0.041	0.070	0.035	0.015	0.008	0.080	0.080	0.084	0.084	0.048	0.048	0.035	0.035	0.018	0.018	0.004	0.004
−18	7.5<=*<12.5	10	8	1.10830	0	0	0.081	0.041	0.081	0.041	0.080	0.040	0.077	0.039	0.066	0.033	0.014	0.007	0.076	0.076	0.079	0.079	0.046	0.046	0.033	0.033	0.017	0.017	0.003	0.003
−19	2.5<=*<7.5	5	4	1.04641	0	0	0.076	0.038	0.076	0.038	0.076	0.038	0.073	0.037	0.062	0.031	0.014	0.007	0.072	0.072	0.075	0.075	0.043	0.043	0.032	0.032	0.016	0.016	0.003	0.003
−20	0<=*<2.5	1.25	1	1.00000	0	0	0.073	0.037	0.073	0.037	0.072	0.036	0.069	0.035	0.059	0.030	0.013	0.007	0.068	0.068	0.072	0.072	0.041	0.041	0.030	0.030	0.015	0.015	0.003	0.003
平均値			80.00000	2.22222	1	1																								
圧縮率			3.45992																											